

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
11/02/2019	13144	A 12837

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

18/02/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT504-000101N		AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (4 1/2")	C/U	6.00		31226 1	
2	ACT504-000104N		SIERRA CALADORA ELECTRICA	C/U	2.00		31226 2	
3	ACT400-000326N		AGUJEREADORA DE BANCO/PIE	C/U	3.00		31226 3	
4	ACT400-000339N		SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL	C/U	3.00		31226 4	
5	ACT400-000170N		MORSA DE BANCO N° 5	C/U	3.00		31226 5	
6	ACT504-000144N		MOTOSIERRA	C/U	1.00		31226 6	
7	ACT504-000136N		ASPIRADORA INDUSTRIAL	C/U	1.00		31226 7	
8	ACT400-000324N		AMOLADORA DE BANCO - DOBLE	C/U	2.00		31226 8	
9	ACT504-000105N		SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	C/U	1.00		31226 9	
10	ACT400-000011N		COMPRESOR DE AIRE	C/U	7.00		31192 1	
11	ACT400-000011N		COMPRESOR DE AIRE	C/U	7.00		31192 2	
12	ACT400-000011N		COMPRESOR DE AIRE	C/U	1.00		31514 1	
13	ACT400-000056N		SOLDADOR INVERTER	C/U	5.00		30884 1	
14	ACT400-000011N		COMPRESOR DE AIRE	C/U	6.00		30884 2	
15	ACT100-000058N		Grupo electrógeno de 5 a 9KVA	C/U	5.00		30884 3	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
CONSULTAR	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13144	A 12837

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	.
2	.
3	AGUJEREADORA DE BANCO 13mm ..
4	SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL INVERTER 200 AMP. .
5	
6	TIPO STILL 250 ó 361 .
7	ASPIRADORA INDUSTRIAL 15 lt. (Liquidos y Sólidos) .
8	AMOLADORA DE BANCO - DOBLE 1/2 HP AMOLADORA DE BANCO - DOBLE - P
9	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO TIPO DEWALT 7, 1/2 .
10	Compresor de Aire Portatil. 25 lts. 2 hp KLD o calidad superior. 220v, 8 var de presion. Capacidad: 210 L/Min.
11	<ul style="list-style-type: none">• Motor monofásico 2.5 HP 220 V 50 Hz• Cabezal con transmisión de acople directo

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13144	A 12837

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
12	<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de aceite • Tanque de fundición de 50 Litros • Alta recuperación: 206 Litros/ minuto • Presión 8 Bar / 115 PSI/pulgadas • Salidas de aire con controlador de presión • Manómetro y válvula de seguridad • Automático de corte y arranque <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS - COMPRESOR DE AIRE BICILINDRICO</p> <p>Compresor de aire mando correa bicilíndrico</p> <p>Con medidor de presión de aceite</p> <p>Con protector térmico</p> <p>Capacidad: 200 litros</p> <p>Potencia: 3 HP</p> <p>Caudal: 335 l/min</p> <p>PSI: 335</p> <p>Voltaje: 220 V</p> <p>Peso: 160 kg</p> <p>Para uso industrial pesado, talleres mecánicos, lavaderos de autos, gomerías.</p> <p>Garantía: 6 meses.</p> <p>Marca y modelo de referencia: Lüsqtstoff - LC-30200</p>
13	<p>* ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p> <p>=====</p> <p>- EQUIPO PARA SOLDADURA, MONOFASICO.-</p> <p>- TENSION DE ALIMENTACION 220 V - 50 Hz.-</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13144	A 12837

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
14	<ul style="list-style-type: none"> - RANGO DE CORRIENTE DE TRABAJO: 10 - 200 A.- - PARA ELECTRODOS DE HASTA 5 MM.- - DEBE CONTAR CON VENTILACION TURBO.- - DEBE CONTAR CON PROTECCION TERMICA.- - DEBE INCLUIR PINZA PORTA ELECTRODOS Y PINZA PARA MAZA.- <p>* ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p> <p>=====</p> <ul style="list-style-type: none"> - MONOFASICO.- - TENSION DE ALIMENTACION: 220 V - 50 Mz.- - POTENCIA DEBE SER A PARTIR DE 3.0 HP - LIBRE DE ACEITE.- - CAPACIDAD DE TANQUE DE 25 A 30 LITROS.- - CAPACIDAD DEW PRESION MAXIMA HASTA 120 PSI.- - DEBE CONTAR CON MANOMETRO INDICADOR Y REGULADOR DE CAUDAL.- - DEBE CONTAR CON RUDAS Y MANIJA PARA EL TRANSPORTE.-
15	<p>* ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13144	A	12837

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	=====
	- POTENCIA MAXIMA 8 KVA.-
	- TENSION 220 V.-
	- FRECUENCIA 50 Hz.-
	- ALTERNADOR CON AVR.-
	- DEBE CONTAR CON AL MENOS 2 SALIDAS DE 220 Vca Y 1 SALIDA 12 VCC.-
	- DEBE CONTAR CON CHASIS COMPLETO PARA PROTECCION DEL EQUIPO, RUEDAS Y MANIJAS PARA TRANSPORTES.-

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.