

| | | |
|--------------|----------------------|---------------|
| FECHA | PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 18/10/2018 | 12258 | A 12002 |

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

29/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

| It. | Código de Insumo | Catálogo de Proveedor | Descripción | U. M. | Cantidad | Fecha Neces. | RC-Item | Observaciones |
|-----|------------------|-----------------------|---|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| 1 | ACT402-000019N | | ESCALERA TIPO BURRO | C/U | 2.00 | | 30984 1 | |
| 2 | NUM80798715110N | | CABLE DE ACERO CINCADO 1 X 7 CONSTRUCCION COMUN | MTS | 6.000.00 | | 30770 1 | |
| 3 | NUM82296314000N | | ALMA DE ACERO 5 MM DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO | C/U | 1.600.00 | | 30737 1 | |
| 4 | NUM82300151830N | | PIEDRA PARA AMOLADOR DE BANCO, GRANO GRUESO. DIAM.: 250 X 25 MM ORIFICIO 25 MM | C/U | 2.00 | | 30700 1 | |
| 5 | NUM82332150200N | | SELLADOR DE SILICONA FORMADOR DE JUNTAS, USO INDUSTRIAL, COLOR BLANCO ENVASE 3 OZ. | C/U | 40.00 | | 30700 2 | |
| 6 | NUM82332830590N | | CARTUCHO DE SILICONA SELLADORA 310 ML | C/U | 50.00 | | 30700 3 | |
| 7 | NUM82332901000N | | SELLADOR DE SILICONA TEROSON MS 930 COLOR GRIS | C/U | 15.00 | | 30700 4 | |
| 8 | NUM82332901010N | | LIMPIADOR LIQUIDO UNIVERSAL Y DILUYENTE A BASE DE DESTILADOS DE PETROLEO INCOLORO | LTS | 80.00 | | 30700 5 | |
| 9 | NUM82475010010N | | TRAPO ALGODON BLANCO PARA LIMPIEZA 500 X 500 MM | KGS | 1.500.00 | | 30700 6 | |
| 10 | NUM82600710560N | | ALCOHOL ISOPROPILICO X LITRO | LTS | 50.00 | | 30700 7 | |
| 11 | NUM85862533130N | | SOLDADOR DE ESTAÑO LAPIZ PUNTA CERAMICA | C/U | 8.00 | | 30700 8 | |
| 12 | NUM86430191000N | | MANIJA AJUSTABLE PARA MACHO ROSCADOR HORIZONTAL DE 3/8" A 1" - Nº 4 | C/U | 10.00 | | 30700 9 | |
| 13 | NUM88973125000N | | CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.- | C/U | 30.00 | | 30700 10 | |
| 14 | NUM83224730120N | | MARCADOR INDELEBLE - TRAZO FINO - NEGRO | C/U | 30.00 | | 30700 11 | |
| 15 | NUM85616613120N | | TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/8" (3.2 MM) BLANCO | MTS | 50.00 | | 30700 12 | |
| 16 | NUM85616613110N | | TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/8" (3.2 MM) AZUL | MTS | 50.00 | | 30700 13 | |
| 17 | NUM82330530010N | | ADHESIVO CONTACTO LATA X 1LT TRANSPARENTE | C/U | 30.00 | | 30700 14 | |
| 18 | NUM83226710010N | | TIZA BASTON BLANCA | C/U | 300.00 | | 30700 15 | |
| 19 | NUM86430125040N | | MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M4 PASO 0,7 MM | C/U | 15.00 | | 30700 16 | |
| 20 | NUM89051503000N | | ESTAÑO 60/40 DIAMETRO 1 MM CON 5 ALMAS BOBINA DE 250 GR | C/U | 10.00 | | 30700 17 | |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|--------|--|-------|----|
| 21 | NUM86391810310N | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 6 MM | C/U | 12.00 | | 30700 | 18 |
| 22 | NUM86007671290N | LLAVE CRIQUE NEUMATICO 1/4" LARGO 145 MM | C/U | 12.00 | | 30700 | 19 |
| 23 | NUM85320343210N | LAMPARA INCANDESCENTE E27 PERA - 220 V 60 W CLARO D | C/U | 30.00 | | 30700 | 20 |
| 24 | NUM81943310260N | LAMPARA LED ROSCA EDISON E27 BAJO CONSUMO 65W | C/U | 30.00 | | 30700 | 21 |
| 25 | NUM85325010040N | LAMPARA BAJO CONSUMO 220V 40W CASQUILLO E27 | C/U | 30.00 | | 30700 | 22 |
| 26 | NUM85325030420N | LAMPARA BOMBILLA HALOGENA 220V 42W | C/U | 30.00 | | 30700 | 23 |
| 27 | NUM85290421100N | FICHA CONECTOR STECK MACHO 2 POLOS 16 A + TIERRA | C/U | 20.00 | | 30700 | 24 |
| 28 | NUM85329080300N | LAMPARA LED CLASICA 10W E27 | C/U | 20.00 | | 30700 | 25 |
| 29 | NUM85329030090N | LAMPARA LED ROSCA GOLIAT E40 80 W LUZ FRIA | C/U | 20.00 | | 30700 | 26 |
| 30 | NUM85325112000N | TUBO LED T8 20 W 120 CM 220V 2100 LUMENES | C/U | 40.00 | | 30700 | 27 |
| 31 | NUM85290421100N | FICHA CONECTOR STECK MACHO 2 POLOS 16 A + TIERRA | C/U | 20.00 | | 30700 | 28 |
| 32 | NUM85290720700N | FICHA MACHO 3 PIN 10AMP | C/U | 20.00 | | 30700 | 29 |
| 33 | NUM85332021220N | ARTEFACTO ESTANCO DE LED HERMETICO 2 X 18 W | C/U | 20.00 | | 30700 | 30 |
| 34 | NUM85862510400N | SOLDADOR LAPIZ 220V 40W GOOT | C/U | 6.00 | | 30700 | 31 |
| 35 | NUM85329080300N | LAMPARA LED CLASICA 10W E27 | C/U | 20.00 | | 30700 | 32 |
| 36 | NUM85325220230N | TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA/FRIA 105 W 220 V | C/U | 20.00 | | 30700 | 33 |
| 37 | NUM85329030090N | LAMPARA LED ROSCA GOLIAT E40 80 W LUZ FRIA | C/U | 20.00 | | 30700 | 34 |
| 38 | NUM85290720800N | FICHA TRIPOLAR HEMBRA 20 A | C/U | 10.00 | | 30700 | 35 |
| 39 | NUM85325112000N | TUBO LED T8 20 W 120 CM 220V 2100 LUMENES | C/U | 40.00 | | 30700 | 36 |
| 40 | NUM85290720600N | FICHA HEMBRA 3 PIN 10AMP | C/U | 10.00 | | 30700 | 37 |
| 41 | NUM82600331160N | ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL 440 CM3 | C/U | 10.00 | | 30700 | 38 |
| 42 | NUM85931532720N | PISTOLA PARA SOPLETEAR | C/U | 8.00 | | 30700 | 39 |
| 43 | NUM83975611100N | ACEITE MINERAL DE BAJA VISCOSIDAD EN AEROSOL NEOVAL MTO 300 | C/U | 25.00 | | 30700 | 40 |
| 44 | NUM84524010300N | PILA BOTON DE LITIO 3 V - 40 MAH CR1220 | C/U | 30.00 | | 30700 | 41 |
| 45 | NUM82295440080N | PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 280 | C/U | 300.00 | | 30700 | 42 |
| 46 | NUM82331010500N | ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE DE 250 GR | C/U | 30.00 | | 30700 | 43 |
| 47 | NUM82455010400N | DETERGENTE LIQUIDO DESENGRASANTE MULTIUSO | LTS | 400.00 | | 30700 | 44 |
| 48 | NUM86430125030N | MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M3 PASO 0,5 MM | C/U | 15.00 | | 30700 | 45 |
| 49 | NUM86434123230N | MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M5 PASO 0,8 MM | C/U | 15.00 | | 30700 | 46 |
| 50 | NUM86434123240N | MACHO PARA ROSCAS DE ACERO RAPIDO M6 PASO 1 MM | C/U | 15.00 | | 30700 | 47 |
| 51 | NUM86434123250N | MACHO PARA ROSCAS DE ACERO RAPIDO M8 PASO 1,25 MM | C/U | 15.00 | | 30700 | 48 |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|----------|--|-------|----|
| 52 | NUM82296351510N | DISCO DE CORTE RECTO DIAMANTADO 114 X 22.2 X 2,5 MM | C/U | 40.00 | | 30700 | 49 |
| 53 | NUM82332510700N | FORMADOR DE JUNTAS BASE DE SILICONA PARA BRIDAS FLEXIBLES ENVASE 300 ML | C/U | 10.00 | | 30700 | 50 |
| 54 | NUM44080310010N | TUBO FLUORESCENTE DE 36W PARA ILUMINACIÓN DE SALÓN DE PASAJEROS. CSR | C/U | 200.00 | | 30700 | 51 |
| 55 | ACT504-000149N | MITSUBISHI Torquimetro Manual | C/U | 2.00 | | 30700 | 52 |
| 56 | NUM83974010010N | LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 311 GRS | C/U | 30.00 | | 30700 | 53 |
| 57 | NUM86390220580N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3 MM | C/U | 30.00 | | 30700 | 54 |
| 58 | NUM86390221100N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5.5 MM | C/U | 30.00 | | 30700 | 55 |
| 59 | NUM86390221940N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM | C/U | 20.00 | | 30700 | 56 |
| 60 | NUM82296510400N | DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 4,8 X 22 MM | C/U | 50.00 | | 30700 | 57 |
| 61 | NUM84421610210N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 100 X 2.5 MM | C/U | 1.000.00 | | 30700 | 58 |
| 62 | NUM86390221160N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM | C/U | 20.00 | | 30700 | 59 |
| 63 | NUM86390221300N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6,5 MM | C/U | 20.00 | | 30700 | 60 |
| 64 | NUM86390221620N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM | C/U | 20.00 | | 30700 | 61 |
| 65 | NUM86391810800N | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 8 MM | C/U | 10.00 | | 30700 | 62 |
| 66 | NUM86391811000N | MECHA DE WIDIA CILINDRICA 10 MM | C/U | 10.00 | | 30700 | 63 |
| 67 | NUM85410110090N | PILA 1.5 V ALCALINA MEDIANA TAMAÑO C | C/U | 40.00 | | 30700 | 64 |
| 68 | NUM86009920150N | MORSA PLANA PARA MESA DE AGUJEREADORA GIRATORIA 7" (177,8 MM) | C/U | 1.00 | | 30700 | 65 |
| 69 | NUM86009920100N | MORSA PLANA PARA MESA DE AGUJEREADORA FIJA 2 1/2" (63,5 MM) | C/U | 1.00 | | 30700 | 66 |
| 70 | NUM86009920100N | MORSA PLANA PARA MESA DE AGUJEREADORA FIJA 2 1/2" (63,5 MM) | C/U | 2.00 | | 30700 | 67 |
| 71 | NUM82294510800N | PAPEL DE LIJA AL AGUA DE OXIDO DE ALUMINIO N° 80 | C/U | 20.00 | | 30700 | 68 |
| 72 | NUM83491510040N | DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - 4 LTS | C/U | 25.00 | | 30700 | 69 |
| 73 | NUM82332510700N | FORMADOR DE JUNTAS BASE DE SILICONA PARA BRIDAS FLEXIBLES ENVASE 300 ML | C/U | 35.00 | | 30700 | 70 |
| 74 | NUM82475010010N | TRAPO ALGODON BLANCO PARA LIMPIEZA 500 X 500 MM | KGS | 500.00 | | 30700 | 71 |

Expediente

| Lugar de Entrega | Observaciones(Forma de pago, etc.) |
|------------------|------------------------------------|
| Según PCP | |

10002791 Fontana, Jorge Fabricio

PLANILLA Nro.

NUMERO

12258

A

12002

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 1 | <p>Escalera con plataforma, tipo burro, fija construida en acero calidad comercial y plataforma en semilla de melón.</p> <p>Escalones, plegados, de 180 mm de profundidad, en metal tipo semilla de melón. - Modelo EM150/220: con 2 ruedas y 2 soportes metálicos por fuera de la estructura.</p> <p>Barandilla de protección perimetral en plataforma y en pendiente.</p> <p>Altura: 2200 mm</p> <p>Ancho de base: 800 mm</p> <p>Largo de base: 1770 mm</p> <p>Alto sin baranda: 2200 mm</p> <p>Alto con baranda: 3000 mm</p> <p>Escalones: 600 * 1800 mm</p> <p>Peso: 80 kg</p> <p>Valores indicativos según documento GDO DOCFI-2018-43092478-APN-GLBS#SOFSE</p> |
| 2 | <p>(TOLERANCIA ±0,2MM) CARGA MÍNIMA DE ROTURA DE 1670 KGF/MM2. IRAM 722 ASTM A475 ASTM A363. En rollos de 2000 mts aprox.</p> |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 12258 | A 12002 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 3 | Marca TYROLIT código A46Q-BFXA 41F-16-5662 o similar características y calidad. |
| 4 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 5 | SELLADOR SILICONA IMP.BLANCO . El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 6 | SELLADOR SILICONA IMP.TRASPARENTE tipo SUPRABOND El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 7 | SELLADOR TEROSON MS930 GRIS. . El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 8 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 9 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 10 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 11 | SOLDADOR GOOT PUNTA CERAMICA 40W. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 12 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 13 | CUTTER RETRACTIL 18MM DUROLL. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |

PLANILLA Nro.

NUMERO

12258

A

12002

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 14 | MICROFIBRA EDDING. PUNTA, 0,75. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 15 | TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/8" (3.2 MM) BLANCO. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 16 | TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/8" (3.2 MM) AZUL. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 17 | CEMENTO CONTACTO 1 LT.TIPO 101 FORTEX. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 18 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 19 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 20 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 21 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 22 | Llave tipo Crique Bahco 6950 1/4 130 Mm 30 Dientes. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 23 | Tipo PHILIPS LEDBULB 9-70W E27 220V 865. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 24 | Tipo PHILIPS LEDBULB 9.5-70W 220V 830. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 12258 | A 12002 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 25 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 26 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 27 | |
| 28 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 29 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 30 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 31 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 32 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 33 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 34 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 35 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 36 | |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 12258 | A 12002 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 37 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 38 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 39 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 40 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 41 | CONTACMATIC SUPER VERDE AEROSOL 450. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 42 | Pistola de soplado con gatillo simple de fácil funcionamiento. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 43 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 44 | PILA TIPO ENERGIZER 1220. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 45 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 46 | Loctite 577 ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE DE 250 GR. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 47 | |

PLANILLA Nro.

NUMERO

12258

A

12002

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 48 | Detergente neutro o industrial acorde. El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 49 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 50 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 51 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 52 | DISCO DUROLL SEGMENTADO 115. El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 53 | LOCTITE® SI 5910 es un formador de juntas de baja resistencia, en base silicona. Diseñado para bridas flexibles con superficies mecanizadas o de fundición (metal o plástico). Rellena holguras de hasta 1 mm y ofrece un curado en volumen (en 24 h) de 2,75 mm. Algunas de sus aplicaciones típicas incluyen las tapas de metal estampado (tapas de la distribución y cárteres de aceite).El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 54 | TUBO FLUORESCENTE DE 36W Marca Osram (o equivalente) . Potencia: 36W ? Tipo de luz: 765 Luz día ? Forma: Tubo recto T8 ? Base: G13 ? Diámetro: 26 mm. ? Vida media: 10000 LM ? Temperatura color: 6200 K ? Flujo luminoso: 2500 LM ? Índice de color: 72 (CRI) El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235 |

PLANILLA Nro.

NUMERO

12258

A

12002

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 55 | Llave dinamométrica reversible con escala MARCA BAHCO MODELO 7455-1500. Responsable JUAN SOSA . El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 56 | LUBRICANTE WD-40 X 311 G. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 57 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 58 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 59 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 60 | El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. |
| 61 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 62 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 63 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 64 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 65 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |

PLANILLA Nro.

NUMERO

12258

A

12002

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 66 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 67 | PILA Mediana C marca simil ENERGIZER. El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 68 | Morsa giratoria- Marca Barbero-MODELO G180 o similar. El proveedor deberá entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235 |
| 69 | Morsa plana fija- Marca Barbero-Modelo AA o similar. El proveedor deberá entregar en el Depósito Castelar - Zeballos |
| 70 | Morsa plana fija- Marca Barbero-Modelo AA o similar. El proveedor deberá entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 71 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 72 | El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 73 | Loctite 587 Formador de Juntas de Silicón RTV Azul de Alto Desempeño - Cartucho de 300 ml.El proveedor debera entregar en el Depósito Castelar - Zeballos 3235. |
| 74 | TRAPO ALGODON CLARO PARA LIMPIEZA //TRAPO CLARO PARA LIMPIEZA . //TELA: ALGODON. //** |

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.