

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
26/10/2018	12318	A 12055

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES c.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

31/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 1	
2	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 2	
3	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 3	
4	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 4	
5	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 5	
6	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 6	
7	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 7	
8	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 8	
9	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 9	
10	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 10	
11	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 11	
12	SER55100015N		MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	MES	1.00		31124 12	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
AVENIDA DR RAMOS MEJIA 1398 - 4 ° PISO - CABIN 1 -	

10000943 Tojeiro, Paula

PLANILLA Nro.

12318

NUMERO

A

12055

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE LÍNEA MITRE</p> <p>UBICACIÓN: SALA DE COMPRESORES DE CABÍN 1 DE RETIRO; AV. RAMOS MEJÍA 1358 CABA</p> <p>DURACIÓN: 1 AÑO (12 MESES)</p> <p>SERVICIO A CONTRATAR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE COMPRESORES DE AIRE DE RETIRO.</p> <p>COMPRESORES A MANTENER:</p> <p>SULLAIR 1: MODELO 20-100 BF</p> <p>CAUDAL 10 METROS CÚBICOS/MINUTO</p> <p>PRESIÓN DE TRABAJO: 7,5 KG/CM2</p> <p>MOTOR TRIFÁSICO 100 HP</p> <p>SULLAIR 2: MODELO 16-75</p> <p>CAUDAL 10 METROS CÚBICOS/MINUTO</p> <p>PRESIÓN DE TRABAJO: 7,5 KG/CM2</p> <p>MOTOR TRIFÁSICO 75 HP</p> <p>SULLAIR 3: MODELO LS 20-100</p> <p>CAUDAL 13 METROS CÚBICOS/MINUTO</p> <p>PRESIÓN DE TRABAJO: 7,5 KG/CM2</p> <p>MOTOR TRIFÁSICO 100 HP</p> <p>TAREAS A DESARROLLAR Y MODALIDAD DEL SERVICIO:</p> <p>EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEBERA INCLUIR LA VERIFICACION DE ESTADO, REGULACION Y AJUSTE DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:</p> <p>_SISTEMA ADMISION DE AIRE</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12318	A 12055

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>_VARILLAJE DE COMANDO</p> <p>_VALVULA DESPRESURIZADA</p> <p>_VALVULA DE SEGURIDAD</p> <p>_VALVULA PRESION MINIMA</p> <p>_VALVULA RETENCION</p> <p>_RECUPERADOR ACEITE TANQUE SEPARADOR</p> <p>_INSTRUMENTAL DE CONTROL</p> <p>_TABLERO ARRANQUE Y CIRCUITO ELECTRICO</p> <p>_SISTEMA SEGURIDAD</p> <p>_SISTEMA SEPARACION Y DRENAJE DE CONDENSADO</p> <p>_DETECCION Y CORRECCION PERDIDAS DE AIRE O ACEITE</p> <p>_LIMPIEZA EXTERIOR RADIADOR ACEITE Y POSTENFRIADOR AIRE</p> <p>_CHEQUEO Y REGISTRO VALORES DE TEMPERATURA, PRESIONES, TENSION Y AMPERAJE.</p> <p>_CONTROL NIVEL ACEITE</p> <p>_LUBRICACION DE LAS PARTES QUE LO REQUIERAN</p> <p>_VERIFICACIÓN DE ESTADO, REGULACIÓN Y AJUSTE DE TODO AQUEL ELEMENTO QUE SEA NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE MANTENIMIENTO.</p> <p>_LIMPIEZA EN GENERAL</p> <p> </p> <p>LOS REPUESTOS QUE DEBERA INCLUIR DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD DE SERVICE QUE INDICA EL MANUAL DEL FABRICANTE Y/O LA INDICACION DEL INSTRUMENTAL POR EL SERVICIO REALIZADO SERAN:</p> <p> </p> <p>_CAMBIO DE ACEITE</p> <p>_CAMBIO FILTRO ACEITE</p> <p>_CAMBIO FILTRO AIRE</p> <p>_CAMBIO SEPARADOR AIRE-ACEITE</p> <p>_CAMBIO MANCHON DE ACOUPLE</p> <p>_TODO AQUEL ELEMENTO NECESARIO PARA EL SERVICE CORRESPONDIENTE INCLUIDOS LOS INSUMOS.</p> <p> </p> <p>LOS SERVICES SERÁN DE 2000HS Y DE 8000HS SEGÚN CORRESPONDA LOS CUALES SERÁN PROGRAMADOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO ENUMERADO EN LA MODALIDAD DEL SERVICIO.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12318	A 12055

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>LOS REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA ESTARAN INCLUIDOS DENTRO DEL COSTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. LOS REPUESTOS DEBERAN SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA DEL SERVICIO. NO SE CONTEMPLARA NINGUN ADICIONAL POR REPUESTOS O MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO. POR REPARACION O EMERGENCIA SE CONTEMPLARAN DENTRO DEL MANTENIMIENTO LA MANO DE OBRA Y LOS REPUESTOS PARA SU REPARACION, QUEDANDO FUERA DE ESTOS LAS REPARACIONES MAYORES DE MOTOR Y LA UNIDAD COMPRESORA.</p> <p>MODALIDAD DEL SERVICIO:</p> <p>EL SERVICIO DEBERA TENER 1 VISITA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROL POR PERSONAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO. LA VISITA SERA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 A 17:00 HS PREVIA COORDINACION CON LA DIRECCION DE OBRA.</p> <p>ASISTENCIA DE EMERGENCIA POR FUERA DE LA VISITA PROGAMADA LAS 24 HS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.</p> <p>LA ASISTENCIA DE EMERGENCIA SERA SOLICITADA CUANDO LA DIRECCION DE OBRA LO CONSIDERE NECESARIO, SEA QUE EL EQUIPO NO ESTE OPERATIVO O POR ALGUN PROBLEMA QUE LA DIRECCION DE OBRA LO CREA CONVENIENTE.</p> <p>EL COSTO DE LA VISITA POR EMERGENCIA DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.</p> <p>SE DEBERA PRESENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO.</p> <p>SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>
2	<p>Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>
3	<p>Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>
4	<p>Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>
5	<p>Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>
6	<p>Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12318

A	12055
---	-------

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
7	Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
8	Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
9	Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
10	Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
11	Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
12	Según especificaciones del ítem 1. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.