

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
11/12/2018	12644	A 12380

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

14/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 1	
2	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 2	
3	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 3	
4	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 4	
5	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 5	
6	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 6	
7	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 7	
8	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 8	
9	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 9	
10	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 10	
11	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 11	
12	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 12	
13	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 13	
14	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 14	
15	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 15	
16	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 16	
17	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 17	
18	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 18	
19	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673 19	
20	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673 20	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

21	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673	21
22	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673	22
23	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		30673	23
24	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		30673	24
25	SER12500102N		FLETE DE ENTREGA/RETIRO DE MATERIALES REALIZADO POR EL PROVEEDOR	C/U	1.00		30673	25

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Estación de tren Villa María - Cordoba	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12644	A 12380

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María. 6 mts. x 2.50 mts. aprox. Para cubrir la necesidad durante el año 2019. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
2	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
3	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María. 6 mts. x 2.50 mts. aprox. Para cubrir la necesidad durante el año 2019. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
4	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
5	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María. 6 mts. x 2.50 mts. aprox. Para cubrir la necesidad durante el año 2019. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
6	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
7	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María. 6 mts. x 2.50 mts. aprox. Para cubrir la necesidad durante el año 2019. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
8	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12644	A 12380

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
9	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
10	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
11	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
12	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
13	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
14	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
15	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12644	A 12380

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
16	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
17	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
18	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
19	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
20	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
21	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
22	<p>Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.</p> <p>SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO</p>
23	<p>Servicio de alquiler de módulo metálico con aire acondicionado para los conductores del servicio Villa María.</p> <p>6 mts. x 2.50 mts. aprox.</p> <p>Para cubrir la necesidad durante el año 2019.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12644	A	12380

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
24	Equipo de aire acondicionado de 3500 a 4500 frigocalorias. Para ser utilizado en el modulo oficina de la base Villa Maria.
	SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
25	Flete para traslado y entrega de contenedor con aire acondicionado en Villa Maria. NO INCLUYE PERSONAL PARA LA CARGA / DESCARGA. USO EXCLUSIVO SI EN COMPRA SE AGREGA EL COSTO DE FLETE // DE OTRO MODO USAR SER14500122N ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.