

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

<b>FECHA</b>	<b>PLANILLA Nro.</b>	<b>NUMERO</b>
23/10/2018	12266	A 12007

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

30/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83976315400N		GRASA DE JABON COMPLEJO DE LITIO NEREA CL-AW2	KGS	72.00		29954 1	
2	NUM83976311140N		GRASA DE LITIO USO FERROVIARIO - GRADO NLGI 2/3 (TAMBOR)	KGS	360.00		29954 2	
3	NUM83973611080N		ACEITE MINERAL PARA COMPRESORES - VISCOSIDAD ISO 100 (TAMBORES)	LTS	2.050.00		29954 3	
4	NUM83971761090N		ACEITE MINERAL HIDRAULICO TELLUS OIL ISO VG 46 SHELL	LTS	1.045.00		29541 1	
5	NUM83991300140N		ACEITE SINTETICO MULTIGRADO RIMULA R4 15W40 SHELL	LTS	627.00		29541 2	
6	NUM83971511050N		ACEITE LUBRICANTE SAE 80W90 API GL-5	LTS	209.00		29541 3	
7	NUM82600110100N		LIQUIDO REFRIGERANTE ANTICONGELANTE CONCENTRADO DELVAC EXTENDED LIFE MOBIL	LTS	418.00		29541 4	
8	NUM83970330240N		ACEITE SINTETICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) EN TAMBOR DE 205 LTS	LTS	410.00		29541 5	
9	NUM83970561350N		ACEITE MINERAL SOLUBLE PARA MAQUINADO (BALDE)	LTS	200.00		28119 1	
10	NUM82600710010N		ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ANTICORROSIVO ORGANICO DILUIDO AL 50 % (TAMBOR)	LTS	1.640.00		28119 2	
11	NUM83970310130N		ACEITE MINERAL TURBINA (NO EXTREMA PRESION) - ISO VG 68 (TAMBOR)	LTS	205.00		28119 3	
12	NUM83976611230N		GRASA YPF LIMIT MO-2	KGS	180.00		28119 4	
13	NUM83972211260N		ACEITE SINTETICO 75W90 PARA CAJA DE ENGRANAJES	LTS	240.00		28107 1	

<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Observaciones(Forma de pago, etc.)</b>
SIMON IRIONDO 1608 - VICTORIA	Otros domicilios : Italia 105 - Tigre / Av. 29 de septiembre 3501 / Padre Mujica 3001

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12266	A 12007

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	<p>GRASA DE LITIO DE USO INDUSTRIAL / FERROVIARIO APLICABLE EN COJINETES, RODAMIENTOS Y OTROS MECANISMOS DONDE SE REQUIERA DE GRASA DE GRAN ESTABILIDAD AL TRABAJADO, RESISTENTE A LAS FUGAS Y AL AGUA. APTA PARA USO EN RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE EN VAGONES Y LOCOMOTORAS POR CUMPLIR CON LOS ENSAYOS DE LA ESPECIFICACION AARM-942-81 (ASOCIATION OF AMERICAN RAILROADS). GRADO NLGI 2/3. EQUIVALENTE A: YPF 632493 GRASA 63 FC (TAMBOR 180 KG)</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
3	<p>ACEITE MINERAL PARA COMPRESORES. CLASIFICACION DIN 51506-VDL. LUBRICACIÓN DE COMPRESORES ALTERNATIVOS Y ROTATIVOS, YA SEAN DE TORNILLO O DEL TIPO A PALETAS, QUE COMPRIMAN AIRE O GASES INERTES CON TEMPERATURAS DE DESCARGA DE HASTA 220 °C. SU USO PUEDE SER EXTENDIDO A COMPRESORES DE GNC. NO APTO PARA LUBRICAR LA PARTE MOTORA. EQUIVALENTE A: YPF 146692 MERAK 100 (TAMBOR 205 L) SHELL CORENA S2 P 100</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
4	<p>1)Tellus oil iso vg 46 = tambor de 209 litros (como el pedido es de 1045 lts son 5 tambores) ..</p>
5	<p>2)Rimula R4 15W40 = tambor de 209 litros (como el pedido es de 627 lts son 3 tambores) /// PARA MOTORES DIESEL MTU DE LOCOMOTORAS CHINAS ///</p>
6	<p>3)SAE 80W90 = tambor de 209 litros (como el pedido es de 209 lts es 1 tambor) //ACEITE SAE 80W-90-API GL-5 // //ESPECIFICACIONES: APLICACIÓN: CAJAS DE ENGRANAJES, TRANSMISIONES QUE REQUIERAN ADITIVOS EP (SHELL - SPIRAX S2 A 80W-90 // YPF - HIPOIDAL 80W-90 // MOBIL - MOBILUBE HD 80W-90) //</p>
7	<p>4)Líquido Refrigerante = tambor de 209 litros (como el pedido es de 418 lts son 2 tambores), junto con la leyenda Refrigerante motor 50/50: Shell Longlife engine coolant ready to use 50/50 /// REF: TAMBOR 209 LTS ///</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12266	A 12007

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
8	<p>205 lts por tambor (para un pedido de 410 lts son 2 tambores). CHEVRON ATF MD-3 DEXRON III H "ACEITE SINTÉTICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) DE SERVICIO PESADO.</p> <p>APROBACIONES REQUERIDAS: TES-295, TES-468 DE ALLISON.</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>MOBIL DELVAC SYNTHETIC ATF</p> <p>CHEVRON ATF MD-3 DEXRON III H</p> <p>EL REQUERENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p>NOTA: EL DICTAMEN COMERCIAL SE REGISTRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p> <p>"</p>
9	<p>Presentación: Balde 20 Litros ACEITE MINERAL SOLUBLE O EMULSIONABLE PARA TRABAJOS GENERALES DE MAQUINA HERRAMIENTAS.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

12266

A

12007

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
10	<p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 133480 BOREAL BL (EX 81 BG) (BALDE 20 L)</p> <p>Presentación: Tambor 205 Litros LIQUIDO REFRIGERANTE, ANTICONGELANTE Y ANTICORROSIVO DE LARGA DURACION, DILUIDO AL 50 % EN AGUA DESMINERALIZADA.</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 185792 KRIOX M EC-1 50 ORGANICO TR (TAMBOR 205 L).</p>



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.