

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
16/11/2018	12476	A 12217

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

26/11/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85314612720N		FUSIBLE NH TAMAÑO 2 - 315 A	C/U	30.00		31232 1	
2	NUM85310124000N		FUSIBLE NH TAMAÑO 2 - 400 A	C/U	15.00		31232 2	
3	NUM80919010400N		CABLE CANAL CIEGO 16 X 40 MM TIRA 2 MTS	C/U	125.00		30951 1	
4	NUM80919030600N		CABLE CANAL RANURADO 70 X 50 MM PVC TIRA 2 MTS GRIS	C/U	25.00		30951 2	
5	NUM80919010200N		CABLE CANAL CIEGO 50 X 100 MM TIRA 2 MTS SIN AUTOADHESIVO	C/U	50.00		30951 3	
6	NUM85319830850N		SEPARADOR - CABLECANAL 100 X 50 MM - COLOR BLANCO	C/U	50.00		30951 4	
7	NUM85329030040N		LAMPARA LED ROSCA GOLIAT E40 45W LUZ DIA 4700 LM ESPIRALADA	C/U	50.00		30829 1	
8	NUM85328570500N		UNIDAD SELLADA 200W 30V LOCOMOTORAS	C/U	60.00		30829 2	
9	NUM85325111800N		TUBO LED LUZ DIA / FRIA 18 W 220 V	C/U	200.00		30829 3	
10	NUM85332021240N		ARTEFACTO ESTANCO DE LED HERMETICO 2 X 23 W	C/U	20.00		30829 4	
11	NUM85319710250N		CAÑO CORRUGADO 1". MATERIAL SINTETICO AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADO	MTS	200.00		28434 1	
12	NUM85319710210N		P/INSTALACIONES ELECTRICAS. CAÑO CORRUGADO 3/4" MATERIAL SINTETICO AUTOEXTINGUIBLE HOMOLOGADO PARA	MTS	200.00		28434 2	
13	NUM85297610020N		INSTALACIONES ELECTRICAS RIEL DIN 35MM MONTAJE SIMETRICO NO PERFORADO TIRA DE 1 M	C/U	10.00		28434 3	
14	NUM85291123350N		MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A 220 V PARA EXTERIOR DOBLE	C/U	500.00		28434 4	
15	NUM85296134560N		GABINETE METALICO 300X250X150	C/U	10.00		28434 5	
16	NUM85291915050N		ZAPATILLA ELECTRICA DE 220 V CABLE DE 5 MTS	C/U	50.00		28434 6	
17	NUM85332011200N		ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 20 W COMPLETO	C/U	50.00		28434 7	
18	NUM80919640500N		TAPA CIEGA METALICA PARA CAJA OCTOGONAL CHICA DE ACERO	C/U	500.00		28434 8	
19	NUM85308212150N		CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV 4 X 16 MM2	MTS	1.000.00		28434 9	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	NUM85308212040N	CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV 4 X 2.5 MM2	MTS	500.00	28434	10
21	NUM85319610500N	CONTROL FOTOELECTRICO ALUMBRADO 220V/10A	C/U	150.00	28206	1
22	NUM85290520900N	FICHA BIPOLAR CON TOMA A TIERRA 10A 250V	C/U	100.00	28206	2
23	NUM85290720350N	FICHA ENCHUFE 220V 10A MACHO	C/U	300.00	28206	3
24	NUM85314611620N	FUSIBLE ACR TAMAÑO 00 NH 50 A	C/U	200.00	28206	4
25	NUM85310120500N	FUSIBLE NH TAMAÑO 00 - 63 A	C/U	100.00	28206	5
26	NUM85297810160N	INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 4 / 6 A	C/U	50.00	28206	6
27	NUM85297810170N	INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 6,3 / 10 A MONOFASICO	C/U	30.00	28206	7
28	NUM85297810100N	INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 25.5 / 4 A PARA PROTECCION CIRCULAR	C/U	45.00	28206	8
29	NUM85297941250N	INTERRUPTOR AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA, TRIPOLAR 100A; BOBINA 25KVA	C/U	10.00	28206	9
30	NUM85298120400N	DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 40 A	C/U	80.00	28206	10
31	NUM85297120200N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 20 A	C/U	200.00	28206	11
32	NUM85297120250N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 25 A	C/U	200.00	28206	12
33	NUM85297130200N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TRIPOLAR 20 A	C/U	200.00	28206	13
34	NUM85297110100N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) UNIPOLAR 10 A	C/U	20.00	28206	14

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGUN PCP	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12476	A 12217

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>FUSIBLE TIO NH 315 A CON INDICADOR DUAL. CAJON DE BATERIAS COCHE REMOLQUE. ELEMENTOS AUXILIARES.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>TIPO: NH.</p> <p>SERIE: GG/GL.</p> <p>TAMAÑO: 2.</p> <p>NORMAS DE APROBACION: DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636.</p> <p>CORRIENTE MAX: 315 A.</p> <p>VOLTAJE: 500 VCA.</p> <p>CAPACIDAD DE RUPTURA NOMINAL: 120 KA.</p> <p>FRECUENCIA DE OPERACION: 45-62HZ.</p> <p>DISEÑO: CD/PB-FREE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - AISLANTE DE ESTATICA. - PLACAS DE ALUMINIO RESISTENTES A LA CORROSION. - TORNILLOS DE ACERO REVESTIDOS RESISTENTES A LA CORROSION. <p>HOJA DE CONTACTO: LAMINAS DE LATON CHAPADO EN PLATA DE CONTACTO COMPLETO.</p> <p>INDICADOR DE CORTOCIRCUITO: DUAL.</p> <p>* COMPRA SEGUN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTERNATIVA #1: 0000394047 (CNR) - ALTERNATIVA #2: 315NHG2B (COOPER BUSSMANN)

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12476	A 12217

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>//FUSIBLE NH, TAMAÑO 2, TIPO Gg, 400 A, 500 V //Fusible tipo NH 400 FUSIBLE TIPO NH 400 A CON INDICADOR DUAL. CAJON DE BATERIAS COCHE MOTRIZ. ELEMENTOS AUXILIARES.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>TIPO: NH.</p> <p>SERIE: GG/GL.</p> <p>TAMAÑO: 2.</p> <p>NORMAS DE APROBACION: DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636.</p> <p>CORRIENTE MAX: 400 A.</p> <p>VOLTAJE: 500 VCA.</p> <p>CAPACIDAD DE RUPTURA NOMINAL: 120 KA.</p> <p>FRECUENCIA DE OPERACION: 45-62HZ.</p> <p>DISEÑO: CD/PB-FREE.</p> <p>- AISLANTE DE ESTATICA.</p> <p>- PLACAS DE ALUMINIO RESISTENTES A LA CORROSION.</p> <p>- TORNILLOS DE ACERO REVESTIDOS RESISTENTES A LA CORROSION.</p> <p>HOJA DE CONTACTO: LAMINAS DE LATON CHAPADO EN PLATA DE CONTACTO COMPLETO.</p> <p>INDICADOR DE CORTOCIRCUITO: DUAL</p> <p>* COMPRA SEGUN:</p> <p>- ALTERNATIVA #1: CNR0000394095 (CNR)</p> <p>- ALTERNATIVA #2: 400NHG2B (COOPER BUSSMANN)</p> <p>Valores indicativos según documento GDO DOCFI-2018-46086998-APN-GLBS#SOFSE</p>
3	<p>Cablecanal Ciego 40X16 Mm Tipo Zoloda Tp-4016-BI-St</p>
4	<p>Cablecanal Gris Ranurado 70X50 Mm tipo Zoloda - Tira 2 Mts.</p>
5	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12476	A 12217

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	Cablecanal 100X50Mm tipo Zoloda Ckd-100-50 - Tira 2 Mts.
7	Separador para Cablecanal tipo Ckd-100-50 Zoloda Se-D-50BI - Tira 2 Mts.
8	<p>UNIDAD SELLADA 200W 30V LOCOMOTORAS //UNIDAD SELLADA PARA ILUMINACION; FORMATO PARABOLICO; PARA //LOCOMOTORAS DIESEL-ELECTRICAS. //TENSION: 30 V. //POTENCIA: 200 W. //ALTO: 95mm. //DIAMETRO: 177mm. //FILAMENTO: 1. //**</p> <p>Control de calidad: UNIDAD SELLADA PARA ILUMINACION; FORMATO PARABÓLICO; PARA LOCOMOTORAS DIESEL-ELECTRICAS. TENSION: 30 V. POTENCIA: 200 W. ALTO: 95mm. DIAMETRO: 177mm. FILAMENTO: 1.//Debe ingresar con certificados de ensayos .</p>
9	
10	
11	<p>Precio del sistema.</p> <p>Presentacion Comercial: 8 ROLLOS DE 25M</p> <p>Este item reemplaza al NUM sin codigo del presupuesto.</p> <p>..</p>
12	<p>Este item reemplaza al NUM sin codigo del presupuesto.</p> <p>Presentacion Comercial: 8 ROLLOS DE 25M</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12476	A 12217

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18	Este ítem reemplaza al NUM sin código del presupuesto.
19	Este ítem se compensa con parte del SER13500186N del presupuesto. Presentacion Comercial: 2 ROLLOS DE 500MTS
20	Este ítem reemplaza al NUM sin código CABLE DE COBRE SUTERRANEO SINTENAX 1.1KV 4X25MM2 del presupuesto. Este ítem se compensa con parte del NUM85318720500N del presupuesto. Presentacion Comercial: 1 ROLLOS DE 500MTS CABLE COBRE SINTENAX 1.1KV 4x2.5MM2 //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TETRAPOLAR FLEXIBLE CON //AISLACION Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. CATEGORIA II //PARA BAJA TENSION: 1.1KV //SECCION NOMINAL: 2.5MM2 //ESPECIFICACIONES: IRAM 2178 Y 2289 CAT C //USO: ALIMENTACION DE POTENCIA Y DISTRIBUCION DE ENERGIA EN //BAJA TENSION APTO PARA TENDIDO EN BANDEJA. AL AIRE LIBRE Y //SUBTERRANEO DIRECTAMENTE ENTERRADO O PROTEGIDO EN TRINCHERA //O DUCTO. //REF. PIRELLI: SINTENAX VIPER 1.1KV CAT. II 4x2.5MM2 //**03/03/06
21	Se solicita artefacto completo con zocalo incluido.
22	
23	FICHA ENCHUFE 220V 10A MACHO //FICHA ENCHUFE, RESISTENTE AL CALOR E IGNICION, COMPLETA CON //ESPIGAS, CONTACTOS Y TORNILLOS DE BRONCE, BIPOLAR //INTENSIDAD: 10A //TENSION: 220V //IRAM 2006 //**
24	FUSIBLE ACR TAMA±0 00 TIP SIEMENS NH 50A//INTERCEPTOR FUSIBLE DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA ACR, MAYOR //A 100 KVA. //TIPO SIEMENS MODELO NH O EQUIVALENTE //TENSION NOMINAL 500 VOLT, CARACTERISTICA (LENTA-RAPIDA), //UNPOLAR. //TAMA±0 00. //INTENSIDAD NOMINAL: 50A. //REF. DE FABRICA: 3NA-1 017. //**

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12476	A 12217

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
25	
26	GUARDAMOTOR 4/6 A//INTERRUPTOR GUARDAMOTORES PARA PROTECCION DE CIRCUITOS CON //SENSIBILIDAD A LA FALTA DE FASE //CON CONTACTOS EN AIRE.
27	GUARDAMOTOR 6.3/10A//INTERRUPTOR GUARDAMOTORES PARA PROTECCION DE CIRCUITOS CON //SENSIBILIDAD A LA FALTA DE FASE. //CON CONTACTOS EN AIRE.
28	GUARDAMOTOR P/PROT CIRC 2,5/4A//INTERRUPTOR GUARDAMOTORES PARA PROTECCION DE CIRCUITOS CON //SENSIBILIDAD A LA FALTA DE FASE.//CON CONTACTOS EN AIRE.
29	..
30	
31	
32	
33	

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12476	A	12217

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
34	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.