

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
01/02/2019	13059	A 12762

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

07/02/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM86007410100N		ZUNCHADORA DE ACERO	C/U	6.00		32500 1	
2	NUM84420920130N		FLEJE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" X 0,76MM	C/U	10.00		32500 2	
3	NUM84420820130N		HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 1/2" (12,7MM)	C/U	1.000.00		32500 3	
4	NUM81765950500N		CERROJO DE ACERO CROMADO DE APLICACION INTERIOR,LLAVE CRUZ BARRA DE 9,5 X 19 MM CON 2 LLAVES	C/U	200.00		32204 1	
5	NUM84754010650N		JUEGO DE SONDAS CURVAS METRICAS RANGO DE 0,05 A 1 MM	C/U	4.00		32110 1	
6	NUM86009020500N		GAVETA PLASTICA ORGANIZADORA APILABLE 250 X 150 X 100 MM	C/U	20.00		32110 2	
7	NUM86009020600N		GAVETA PLASTICA ORGANIZADORA APILABLE 350 X 210 X 140 MM	C/U	20.00		32110 3	
8	NUM85981820060N		JUEGO DE SONDAS DE ACERO EN PULGADAS DESDE 0,0015" HASTA 0,040"	C/U	4.00		32110 4	
9	ACT400-000229N		CARRO / CARRETON MANUAL, PORTA BULTOS	C/U	1.00		32110 5	
10	NUM86456470010N		ADAPTADOR PARA LLAVE TUBO 1/2" MACHO - 3/4" HEMBRA	C/U	1.00		32110 6	
11	NUM82332830510N		SELLADOR POLIURETANICO PARA PARABRISAS 400 ML - NEGRO	C/U	50.00		32110 7	
12	ACT400-000347N		ROSCADORA ELECTRICA DE CAÑOS	C/U	1.00		32110 8	
13	NUM86437060560N		MORSA PARA CAÑOS PLOMERO - GASISTA	C/U	1.00		32110 9	
14	ACT805-000003N		CALOVENTOR INDUSTRIAL A COMBUSTIBLE	C/U	2.00		31713 1	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER ADJUNTO CONDICIONES PARTICULARES	

10000943 Tojeiro, Paula

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.		NUMERO			
	13059	A	12762		

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	para flejes metálico 1/2"
2	Acero inoxidable . Rollos DE 10 KG 76"//FLEJE DE ACERO INOXIDABLE
3	en paquetes de 100u HEBILLA P/FLEJE ACERO INOXIDAB
4	Todos los cerrojos y llaves tienen que tener la combinación hermanada a la existente El largo de las llaves deberá ser de 150 mm ..
5	
6	SEGUN ET 109 ADJUNTA.
7	SEGUN ET 109 ADJUNTA.
8	JUEGO DE 25 SONDAS EXTRA LARGAS EN PULGADAS: El juego contiene 25 hojas de 30cm x 1.25mm con las siguientes medidas 0.0015 , 0.002 , 0.003 , 0.004 , 0.005 , 0.006 , 0.007 , 0.008 , 0.009 , 0.010 , 0.011 , 0.012 , 0.013 , 0.014 , 0.015 , 0.016 , 0.017 , 0.018 , 0.019 , 0.020 , 0.021 , 0.025 , 0.027 , 0.030 y 0.040
9	CARRETA DE CARGA REFORZADA DE 2 RUEDAS PARA 250KGS BREMEN

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13059	A 12762

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	MEDIDAS DE BASE: 25cm X22cm ALTURA DEL CARRO:1,29 m
11	. //CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE RECEPCIÓN SEGÚN ET-DNT-1048 SELLADOR POLIURETÁNICO PARA PARABRISAS//
12	SEGÚN ET 125 ADJUNTA. ROSCADORA ELECTRICA - CAÑOS 1/4" a 4" - ALIMENTACION 220 VCA - 50 Hz.
13	SEGÚN I ET 125 ADJUNTA
14	Calefactor Portatil Cañon Caloventor Gas-oil 30000 Kcl. Alimentación 220 VCA - 50 Hz Cámara De Combustión De acero inoxidable - Capacidad Tanque 30 L Consumo Combustible 2,37 Kg/h - 2 L/h Dimensiones 800 x 350 x 320 mm Dispositivos De Seguridad De llama por fotocélula - De recalentamiento Encendido Por alta tensión Potencia Consumida 280 W Potencia Térmica 30 kW - 26000 Kcal Salida De Aire 500 m3/hora Tipo De Combustible Gasoil - alternativo: Kerosene Ventilación. CALEFACTOR PORTATIL - CALOVENT

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.