

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	3000015273	BATERIA SELLADA DE 12 V - 70 AMP PLOMO A BATERIA SELLADA DE 12 V - 70 AMP PLOMO ACIDO	10,000	C/U		

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

20	3000015296	BATERIA SELLADA DE 12 V - 180 AH PLOMO A BATERIA SELLADA DE 12 V - 180 AH PLOMO ACIDO DE ARRANQUE (ELECT LIQ) CARACT PRINCIPALES: PLOMO ACIDA DE ELECTROLITO LIQUIDO (ARRANQUE). TENSION 12V; CAPACIDAD C20:170AH; RC:180MIN DIM: 510 X 215 X 225 MM +/-5% BORNE D O I?? // USO EN GRAL: DE ARRANQUE. SON POR LA POTENCIA PARA MOTORES DIESEL (AUTOELEVADORES, CAMION/CAMIONETA, GENERADORES ESTACIONARIOS) // CAMION COMPLETO ENTRAN 24 O 12 PALLET, SEGUN EL CAMION.	5,000	C/U		
----	------------	--	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

30	3000015287	BATERIA PLOMO ACIDO CICLO PROF 6V 260AH BATERIA PLOMO ACIDO CICLO PROF 6V 260AH "BATERIA DE CICLO	4,000	C/U		
----	------------	---	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PROFUNDO 6V 260AH - CONFIGURACIONES TERMINALES: TERMINAL INTEGRADO DE ALTO PERFIL - ALTURA DEL TERMINAL PULGADAS (MM) 15/16 (24) - VALORES DE TORQUE EN LB (NM) -50-70 (6-8) TERMINAL UNIVERSAL INTEGRADO DE 4 EUT. - ALTURA DEL TERMINAL PULGADAS (MM) 1-1/8 (28) -VALORES DE TORQUE EN LB (NM) 95-105 (11-12) DIÁMETRO DEL ORIFICIO PASANTE (MM) 5/16 - 18"				

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

40	3000015296	BATERIA SELLADA DE 12 V - 180 AH PLOMO A BATERIA SELLADA DE 12 V - 180 AH PLOMO ACIDO DE ARRANQUE (ELECT LIQ) CARACT PRINCIPALES: PLOMO ACIDA DE ELECTROLITO LIQUIDO (ARRANQUE). TENSION 12V; CAPACIDAD C20:170AH; RC:180MIN DIM: 510 X 215 X 225 MM +/-5% BORNE D O I?? // USO EN GRAL: DE ARRANQUE. SON POR LA POTENCIA PARA MOTORES DIESEL (AUTOELEVADORES, CAMION/CAMIONETA,	10,000	C/U		
----	------------	--	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		GENERADORES ESTACIONARIOS) // CAMION COMPLETO ENTRAN 24 O 12 PALLET, SEGUN EL CAMION.				
Lugar de entrega:		Av. Libertador 409 - C1001ABE				
50	3000015273	BATERIA SELLADA DE 12 V - 70 AMP PLOMO A BATERIA SELLADA DE 12 V - 70 AMP PLOMO ACIDO	10,000	C/U		
Lugar de entrega:		Av. Libertador 409 - C1001ABE				
60	3000015219	BATERIA SELLADA DE GEL 12V 9.5AH BATERIA SELLADA DE GEL 12V 9.5AH // BATERIA SELLADA DE GEL LIBRE MANTENIMIENTO. VOLTAJE: 12 V. AMPERAJE: 9.5 A CCA: 120 A. BORNE POSITIVO: IZQUIERDA. //	10,000	C/U		
Lugar de entrega:		Av. Libertador 409 - C1001ABE				
70	3000015257	BATERIA SELLADA DE 12 V - 100 A DE CALCI BATERIA SELLADA DE 12 V - 100 AH DE CALCIO MEDIDAS 170 X 210 X 310 CM "BATERÍA DE USO EN MAQUINARIA PESADA AUXILIAR TIPO BOBCAT DE BAJO MANTENIMIENTO:	12,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TENSIÓN NOMINAL: 12 V CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 100 AH ALTURA: 210MM - ANCHO: 170MM - LARGO: 310MM. APROX, SEGÚN RC. MATERIAL: FABRICADAS CON ALEACIÓN PB-CA-SN. LADO DEL POLO POSITIVO: SEGÚN RC. CON GARANTÍA ESCRITA: 6 MESES. EN SU TAPA JUNTO A SU MARCA Y DENOMINACIÓN COMENRCIAL CONSTARÁN: RESERVA DE CAPACIDAD EN MINUTOS. DESCARGA 20HS EN AMPER/HORAS. ÍCONOS DE SEGURIDAD. PACKAGING BATERÍAS: EL EMBALAJE DEBE SER ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS DURANTE EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN. NO APILAR. LOS MATERIALES Y EL DISEÑO DEL PAQUETE DEBEN SER LOS INDICADOS PARA EVITAR LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA NO INTENCIONAL ENTRE LAS BATERÍAS, LA CORROSIÓN DE LOS TERMINALES Y LA ENTRADA DE HUMEDAD."				

Lugar de entrega:		29 de Septiembre 3501 - B1826GKT				
80	3000015240	BATERIA SELLADA DE 12 V - 75 AH PLOMO AC	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		<p>BATERIA SELLADA DE 12 V - 75 AH PLOMO ACIDO DE ARRANQUE</p> <p>"BATERÍA DE BAJO MANTENIMIENTO: TENSIÓN NOMINAL: 12 V CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 75 AH MATERIAL: FABRICADAS CON ALEACIÓN PB-SN. LADO DEL POLO POSITIVO: SEGÚN RC. DIMENSIONES APROX.: LARGO 282 X ANCHO 175 X ALTO 190 MM. ELECTROLITO ABSORBIDO. BORNE REFORZADO. CCA 640 A. RC 115 MINUTOS. CON GARANTÍA ESCRITA: 12 MESES PARA NAFTEROS. - 6 MESES VEHÍCULOS UTILITARIOS, DIÉSEL O CON GNC. EN SU TAPA JUNTO A SU MARCA Y DENOMINACIÓN COMENRCIAL CONSTARÁN: RESERVA DE CAPACIDAD EN MINUTOS. DESCARGA 20HS EN AMPER/HORAS. ÍCONOS DE SEGURIDAD. PACKAGING BATERÍAS: EL EMBALAJE DEBE SER ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS DURANTE EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN. NO APILAR. LOS MATERIALES Y EL</p>				



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DISEÑO DEL PAQUETE DEBEN SER LOS INDICADOS PARA EVITAR LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA NO INTENCIONAL ENTRE LAS BATERÍAS, LA CORROSIÓN DE LOS TERMINALES Y LA ENTRADA DE HUMEDAD."				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

90	3000025947	ACC ELECTR BATERIA FLUKE BP 120 MH METROLOGIA ACCESORIO PARA INSTRUMENTO DE MEDICION ; INSTRUMENTO ELECTRICO; TIPO DE ACCESORIO BATERIA; DE 3000 MAH Y 4,8 V. MARCAS/FABRICANTES: FLUKE BP 120 MH	2,000	C/U		
----	------------	---	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Santa Catalina 1200 - B1836DGX

100	3000015265	BATERIA SELLADA DE 6 V DE 390 AH MEDIDAS BATERIA SELLADA DE 6 V DE 390 AH MEDIDAS: 311 X 178 X 417 MM "BATERÍA SELLADA SIN MANTENIMIENTO. REGULADA POR VÁLVULA CON ELECTROLITO ABSORBIDO (AGM) O GEL. TENSIÓN NOMINAL 6V. CAPACIDAD 390AH. DE USO EN MÁQUINAS TIPO PLATAFORMA ELEVADORA. TIPO, MODELO	16,000	C/U		
-----	------------	---	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DE REFERENCIA: ENERSYS POWERBLOC 6 FPT 305. POSICIÓN Y TIPO DE TERMINAL SEGÚN RC. DIMENSIONES APROXIMADAS (MM): LARGO 302 ANCHO 184 ALTO 419 PESO (KG): 51. PACKAGING BATERÍAS: EL EMBALAJE DEBE SER ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS DURANTE EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN. NO APILAR. LOS MATERIALES Y EL DISEÑO DEL PAQUETE DEBEN SER LOS INDICADOS PARA EVITAR LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA NO INTENCIONAL ENTRE LAS BATERÍAS, LA CORROSIÓN DE LOS TERMINALES Y LA ENTRADA DE HUMEDAD."				

Lugar de entrega:		29 de Septiembre 3501 - B1826GKT				
110	3000015309	BATERIA SELLADA DE 12 V - 9 AH PLOMO ACI BATERIA SELLADA DE 12 V - 9 AH PLOMO ACIDA ESTACIONARIA (ELECT ABS) "BATERÍA SELLADA RECARGABLE PLOMO ÁCIDO ELECTROLITO ABSORBIDO. TENSIÓN NOMINAL 12V. CAPACIDAD 9AH. REFERENCIA: TIPO. MODELO LEOCH LP12-9,0 USO EN UPS	50,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		LYONN ULT 10KR TECNOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES. DIMENSIONES APROX. LARGO 151 ANCHO 65 ALTO 93 MM 99 MM C/TERMINALES. PESO APROX. 2.35 KG. TERMINALES: T2. PACKAGING BATERÍAS: EL EMBALAJE DEBE SER ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS DURANTE EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN. NO APILAR. LOS MATERIALES Y EL DISEÑO DEL PAQUETE DEBEN SER LOS INDICADOS PARA EVITAR LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA NO INTENCIONAL ENTRE LAS BATERÍAS, LA CORROSIÓN DE LOS TERMINALES Y LA ENTRADA DE HUMEDAD."				

Lugar de entrega:		Gorriti 1950 - B1770AQC				
120	3000015241	BATERIA SELLADA DE 12 V - 65 AH PLOMO AC BATERIA SELLADA DE 12 V - 65 AH PLOMO ACIDO DE ARRANQUE (ELECT ABS) "BATERÍA SELLADA PLOMO ÁCIDO ELECTROLITO ABSORBIDO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: TENSIÓN	6,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 11/08/2020

Oferta	6300002770
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000962
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		NOMINAL: 12V CAPACIDAD: 65 AH. TIPO, MODELO DE REFERENCIA: ACDELCO 11B065D1 RC: 115-CCA: 620 DIMENSIONES APROX. LARGO 281 ANCHO 175 ALTO 175 MM. APLICACIONES: MOTORES. PACKAGING BATERÍAS: EL EMBALAJE DEBE SER ADECUADO PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS DURANTE EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN. NO APILAR. LOS MATERIALES Y EL DISEÑO DEL PAQUETE DEBEN SER LOS INDICADOS PARA EVITAR LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA NO INTENCIONAL ENTRE LAS BATERÍAS, LA CORROSIÓN DE LOS TERMINALES Y LA ENTRADA DE HUMEDAD."				

Lugar de entrega:	Gorriti 1950 - B1770AQC
Monto total de pedido:	0,00
Monto total en letras:	
Moneda:	Dólar estadounidense
Condición de pago:	Según planilla cotización adjunta
Plazo de entrega de la oferta:	20.08.2020
Mantenimiento de oferta:	30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.