

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	3000011029	ACEITE HID TELLUS OIL S2 M 46 SHELL ACEITE MINERAL HIDRAULICO TELLUS OIL ISO VG 46 SHELL (TAMBOR) ACEITE HIDRAULICO; TIPO MINERAL; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 46; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L MARCAS/FABRICANTES: SHELL TELLUS OIL S2 M 46	420,000	L		

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

20	3000011029	ACEITE HID TELLUS OIL S2 M 46 SHELL ACEITE MINERAL HIDRAULICO TELLUS OIL ISO VG 46 SHELL (TAMBOR) ACEITE HIDRAULICO; TIPO MINERAL; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 46; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L MARCAS/FABRICANTES: SHELL TELLUS OIL S2 M 46	10.710,000	L		
----	------------	--	------------	---	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

30	3000011029	ACEITE HID TELLUS OIL S2 M 46 SHELL ACEITE MINERAL HIDRAULICO TELLUS OIL ISO VG 46 SHELL (TAMBOR)	210,000	L		
----	------------	---	---------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ACEITE HIDRAULICO; TIPO MINERAL; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 46; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L MARCAS/FABRICANTES: SHELL TELLUS OIL S2 M 46				

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

40	3000011047	ACEITE TRANSM SINT VG 150 75W90 BALDE ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (BALDE) ACEITE TRANSMISION; TIPO SINTETICO; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 150; 75W90; TIPO DE ENVASE BALDE; CAPACIDAD DEL ENVASE 15..25L; USO ENGRANAJES INDUSTRIALES; MOBIL: SHC GEAR 150 COD. 121309 (BALDE 18,65 L = 35 LIBRAS = 15,9 KG); CUMPLE CON: AGMA 9005-E02; DIN 51517 PARTE 3 (CLP); ISO 12925-1, TIPO CKD / CKT. APROBACIONES: SIEMENS AG FLENDER GEAR UNITS, T 7300, TABLE A-C, FLENDER CODE N° A36; SEW EURODRIVE / SEW IG CLP HC (150); RUEDA MOTORIZADA	60,000	L		
----	------------	--	--------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		GE (D50E35). EL REQUERENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L. MARCAS/FABRICANTES: YPF 132680 HIPOIDAL SUPER S; EQUIPOS: CKD, COCHE CSR MITSUBISHI (LINEA MITRE Y SARMIENTO)				

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

50	3000011047	ACEITE TRANSM SINT VG 150 75W90 BALDE ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (BALDE) ACEITE TRANSMISION; TIPO SINTETICO; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 150; 75W90; TIPO DE ENVASE BALDE; CAPACIDAD DEL ENVASE 15..25L; USO ENGRANAJES INDUSTRIALES; MOBIL: SHC GEAR 150 COD. 121309 (BALDE 18,65 L = 35 LIBRAS = 15,9 KG); CUMPLE CON: AGMA 9005-E02; DIN 51517 PARTE 3 (CLP); ISO 12925-1,	2.000,000	L		
----	------------	--	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TIPO CKD / CKT. APROBACIONES: SIEMENS AG FLENDER GEAR UNITS, T 7300, TABLE A-C, FLENDER CODE N° A36; SEW EURODRIVE / SEW IG CLP HC (150); RUEDA MOTORIZADA GE (D50E35). EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L. MARCAS/FABRICANTES: YPF 132680 HIPOIDAL SUPER S; EQUIPOS: CKD, COCHE CSR MITSUBISHI (LINEA MITRE Y SARMIENTO)				

Lugar de entrega: Zeballos 3235 - B1712DCB

60	3000011057	ACEITE TRANSM MINERAL SAE80W90 TAMB ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES - SAE 80W90 (TAMBOR) ACEITE TRANSMISION; TIPO MINERAL; GRADO DE VISCOSIDAD SAE 80W90; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO ENGRANAJES	1.050,000	L		
----	------------	---	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		AUTOMOTRICES; TRANSMISIONES MANUALES. APROBACION API GL-4. EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L MARCAS/FABRICANTES: SHELL SPIRAX S2 G, YPF 123092 HIPOIDAL				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

70	3000011057	ACEITE TRANSM MINERAL SAE80W90 TAMB ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES - SAE 80W90 (TAMBOR) ACEITE TRANSMISION; TIPO MINERAL; GRADO DE VISCOSIDAD SAE 80W90; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO ENGRANAJES AUTOMOTRICES; TRANSMISIONES MANUALES. APROBACION API GL-4. EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON,	210,000	L		
----	------------	--	---------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L MARCAS/FABRICANTES: SHELL SPIRAX S2 G, YPF 123092 HIPOIDAL				

Lugar de entrega: Tte General Juan Peron 2930 - C1198AAD

80	3000011093	GRASA 5002 METROLUBE NLGI 2 BALDE GRASA TIPO METROLUBE 5002 GRADO NLGI 2 (BALDE) .. .	1.200,000	KG		
----	------------	--	-----------	----	--	--

Lugar de entrega: Padre Mujica 1365 - B2741XAH

90	3000011108	ACEITE TRANSM SINT VG150 TAMB 190..210L ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (TAMBOR) ACEITE TRANSMISION; TIPO SINTETICO; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 150; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO ENGRANAJES INDUSTRIALES; TRANSMISION; CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 9005D-94 TIPO EP. EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR	1.260,000	L		
----	------------	--	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L MARCAS/FABRICANTES: YPF 117992, SHELL OMALA S4 G				

Lugar de entrega:		Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB				
100	3000011108	ACEITE TRANSM SINT VG150 TAMB 190..210L ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (TAMBOR) ACEITE TRANSMISION; TIPO SINTETICO; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 150; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO ENGRANAJES INDUSTRIALES; TRANSMISION; CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 9005D-94 TIPO EP. EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO	1.260,000	L		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L MARCAS/FABRICANTES: YPF 117992, SHELL OMALA S4 G				

Lugar de entrega: Frias 7008 - B1655BFH

110	3000011108	ACEITE TRANSM SINT VG150 TAMB 190..210L ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (TAMBOR) ACEITE TRANSMISION; TIPO SINTETICO; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 150; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO ENGRANAJES INDUSTRIALES; TRANSMISION; CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 9005D-94 TIPO EP. EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L MARCAS/FABRICANTES: YPF 117992, SHELL OMALA S4 G	1.890,000	L		
-----	------------	---	-----------	---	--	--

Lugar de entrega: Zeballos 3235 - B1712DCB

120	3000011108	ACEITE TRANSM SINT VG150 TAMB 190..210L	630,000	L		
-----	------------	--	---------	---	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 26/02/2020

Oferta	6300001543
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000359
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (TAMBOR)				
		ACEITE TRANSMISION; TIPO SINTETICO; GRADO DE VISCOSIDAD ISO VG 150; TIPO DE ENVASE TAMBOR; CAPACIDAD DEL ENVASE 190..210L; USO ENGRANAJES INDUSTRIALES; TRANSMISION; CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 9005D-94 TIPO EP. EL REQUIRENTE DEBERA INDICAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDON, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN TECNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L MARCAS/FABRICANTES: YPF 117992, SHELL OMALA S4 G				

Lugar de entrega:	Padre Mujica 1365 - B2741XAH
Monto total de pedido:	0,00
Monto total en letras:	
Moneda:	Peso argentino
Condición de pago:	Según planilla cotización adjunta
Plazo de entrega de la oferta:	04.03.2020
Mantenimiento de oferta:	30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.