

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2022

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

1- Flete a cargo del adjudicatario.

2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de CERO() días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.

3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

**IMPORTANTE:**

\*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

#### REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

\*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Oferta</b>	6300015043	<b>N° Expediente</b>	EX-2021-124721909- -APN-GCO
<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO	<b>Repartición</b>	#SOFSE
<b>Organización Compras</b>	1000 Compras	<b>N° Necesidad</b>	1000004504

**Oferente:** SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA **Cód. Proveedor:** RRHH0013  
**Domicilio:** AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital **IVA:** IVA Responsable Inscripto  
**Teléfono:** **CUIT:** 30710681771  
**Correo Electrónico:** INFO@SOFSE.GOB.AR

Número Solped:		10008240					
Pos.	Pos. Solped	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unít.	Total
10	310	3000026166	ACOP RAP ROSCA HEMBRA BSP 1/4" L=50MM ,	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA HEMBRA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA BSP 1/4" , DIMENSION L=50MM , B=20.60MM, MATERIAL ACERO, ZINCADO CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø5.5MM							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
20	320	3000026186	ACOP RAP PTA RCA-RCA PTA CTA 1/4" BSPT	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA ROSCA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 1/4" BSPT, DIMENSION L=39.5MM , B=15.8MM , A=12MM, MATERIAL ACERO, ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOUPLE SERIE 3/8"C//							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
30	330	3000026188	ACOP RAP PTA RCA H-PTA CTA 1/2" BSP	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 1/2" BSP, DIMENSION L=42MM , B=25MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOUPLE SERIE 3/8"C//							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
40	340	3000026191	ACOP RAP PTA RCA H-PTA CTA 3/8" BSP	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 3/8" BSP, DIMENSION L=40MM , B=20.6MM, MATERIAL ACERO, ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOUPLE SERIE 3/8"C//							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
50	350	3000026194	ACOP RAP PTA RCA H-PTA CTA 1/4" BSP	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 1/4" BSP, DIMENSION L=37.5MM , B=15.8MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A+121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOUPLE SERIE 3/8"C//					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
60	360	3000026196	ACOP RAP SAL MANG PTA CTA 12.7MM L=50MM	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION L=50MM , B=20.6MM , A=28MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOUPLE PARA MANGUERA DE 1/2"// ACOUPLE SERIE 3/8"C//					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
70	370	3000026198	ACOP RAP SAL MANG PTA CTA 9.5MM L=48MM ,	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA PUNTA CORTA PARA AIRE COMPRIMIDO, TIPO DE ROSCA 9.5MM, DIMENSION L=48MM , B=17MM , A=24MM, MATERIAL ACERO ZINCADO, CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS//PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C//PASAJE Ø7.5MM // ACOUPLE PARA MANGUERA DE 3/8"// ACOUPLE SERIE 3/8"C//					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
80	380	3000026221	ACOP RAP H BSP 1/2" 58X25MM CINC	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 58X25MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. MEDIDAS: L=58MM , B=25MM .					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
90	390	3000026223	ACOP RAP SAL MANG 6MM 63.50X22X20.60M M	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 6MM, DIMENSION 63.50X22X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERA DE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. L=63.50MM , B=22MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
100	400	3000026225	ACOP RAP H BSP 3/8" 53.70X20.60MM CINC	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/8", DIMENSION 53.70X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO .CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. MEDIDAS: L=53.70MM , B=20.60MM .					



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
110	410	3000026229	ACOP RAP M BSPT 1/4" 52X12X20.60MM CINC	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 52X12X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARSP. RESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. MEDIDAS: L=52MM , B=12MM , A=20.60MM.					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
120	420	3000026230	ACOP RAP SAL MANG 8MM 63.50X22X20.60M M	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 63.50X22X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERADE 5/16" PARA AIRE COMPRIMIDO,L=63.50MM , B=22MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
130	430	3000026230	ACOP RAP SAL MANG 8MM 63.50X22X20.60M M	5,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 63.50X22X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERADE 5/16" PARA AIRE COMPRIMIDO,L=63.50MM , B=22MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.					
<b>Lugar de entrega:</b> Padre Mujica 1365 - B2741XAH			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
140	440	3000026231	ACOP RAP M BSPT 3/8" 55X14X20.60MM CINC	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 55X14X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR.RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. DIMENSION: L=55MM , B=14MM , A=20.60MM .					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
150	450	3000026233	ACOP RAP M BSPT 1/2" 57X16X20.60MM CINC	4,000	C/U
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 57X16X20.60MM, MATERIAL CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM. L=57MM , B=16MM , A=20.60MM.					
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022		
160	460	3000026234	ACOP RAP CRUZ A PRESION 10MM PLAST - AC	60,000	C/U



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENE  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE UNION CRUZ, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
170	470	3000026234	ACOP RAP CRUZ A PRESION 10MM PLAST - AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE UNION CRUZ, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
180	480	3000026238	ACOP RAP CODO MANG 16MM PLAST - AC CRDO	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE CODO MANGUERA, DIMENSION 16MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO, ACOUPLE A PRESION.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
190	490	3000026240	ACOP RAP RCA H PTA CTA BSP 1/2" 56X22MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 56X22MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=56MM , B=22MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA:-40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
200	500	3000026241	ACOP RAP SAL MANG 9.5MM 68X27X20.60MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 9.5MM, DIMENSION 68X27X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERA DE 3/8" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=68MM , B=27MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
210	510	3000026243	ACOP RAP SAL MANG 12.7MM 68X27X20.60MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 68X27X20.60MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA MANGUERA DE 1/2" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=68MM , B=27MM , A=20.60MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
220	520	3000026244	ACOP RAP RCA M PTA CTA BSPT 3/8"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 62X22X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=62MM , B=22MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

230	530	3000026245	ACOP RAP PTA RCA H BSP 1/4" 40X15.8MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/4", DIMENSION 40X15.8MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=40MM , B=15.8MM . CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
240	540	3000026246	ACOP RAP PTA SAL MANG 6MM 47.5X21.5X14MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 6MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
250	550	3000026246	ACOP RAP PTA SAL MANG 6MM 47.5X21.5X14MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 6MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR//RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
260	560	3000026247	ACOP RAP PTA RCA H BSP 3/8" 42X20.6MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/8", DIMENSION 42X20.6MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=42MM , B=20.6MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
270	570	3000026248	ACOP RAP RCA M PTA CTA BSPT 1/4"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 61X22X13MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS:L=61MM , B=22MM , A=13MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
280	580	3000026249	ACOP RAP PTA ROSC M BSPT 1/4" 38X12X13MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 38X12X13MM, MATERIAL CINCADO, ACOUPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=38MM , B=12MM , A=13MM .CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

290	590	3000026251	ACOP RAP PTA ROSC M BSPT 3/8"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 41.5X14X17MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=41.5MM , B=14MM , A=17MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
300	600	3000026252	ACOP RAP RCA M PTA CTA BSPT 1/2"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE ROSCA MACHO PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 64X22X16MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=64MM , B=22MM , A=16MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOPLE SERIE 3/8"C.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
310	610	3000026253	ACOP RAP PTA SAL MANG 8MM 47.5X21.5X14MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
320	620	3000026253	ACOP RAP PTA SAL MANG 8MM 47.5X21.5X14MM	5,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 47.5X21.5X14MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=47.5MM , B=21.5MM , A=14MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Padre Mujica 1365 - B2741XAH						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
330	630	3000026254	ACOP RAP SAL MANG PTA CTA 8MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA 8MM, DIMENSION 45X15.8X24MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=45MM , B=15.8MM , A=24MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOPLE PARA MANGUERA DE 5/16". ACOPLE SERIE 3/8"C.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
340	640	3000026258	ACOP RAP PTA SAL MANG 12.7MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 55X27X15.8MM, MATERIAL CINCADO, ACOPLE SERIE 1/4" PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=55MM , B=27MM , A=15.8MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø5.5MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

350	650	3000026260	ACOP RAP RCA H PTA CTA BSP 1/4" 56X22MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSP 1/4", DIMENSION 56X22MM, MATERIAL CINCO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=56MM , B=22MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
360	660	3000026262	ACOP RAP RCA H PTA CTA BSP 3/8" 56X22MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ROSCA HEMBRA PUNTA CORTA, TIPO DE ROSCA BSP 3/8", DIMENSION 56X22MM, MATERIAL CINCO, ACOUPLE PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDAS: L=56MM , B=22MM. CONDICION DE ENSAYO:CAUDAL DE AIRE 6 BAR. PRESION DE TRABAJO:0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA:-40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. ACOUPLE SERIE 3/8"C.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
370	680	3000026273	ACOP RAP PTA ROSC M BSPT 3/8" AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, DIMENSION 3/8", MATERIAL ACERO CINCO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
380	700	3000026279	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" ROSC M BSPT 1/2"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA CORTA 3/8" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 43X20X16MM, MATERIAL ACERO CINCO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
390	720	3000026286	ACOP RAP ENTRCA M BSPT 1/8" AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE ENTREROSCA, TIPO DE ROSCA MACHO BSPT, DIMENSION 1/8", MATERIAL ACERO CINCO, L=24MM .							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
400	750	3000026290	ACOP RAP PTA 1/2" RCA M BSP 1/2"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 60X21X21MM, MATERIAL ACERO CINCO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
410	940	3000026304	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" SAL MANG 9.5MM	23,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA CORTA 3/8" SALIDA DE MANGUERA, TIPO DE ROSCA 9.5MM,							





+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

DIMENSION 48X16X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
420	950	3000026305	ACOP RAP CODO REGULADOR BSP 1/8" 6MM	45,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE CODO REGULADOR, TIPO DE ROSCA BSP 1/8", DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
430	970	3000026305	ACOP RAP CODO REGULADOR BSP 1/8" 6MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE CODO REGULADOR, TIPO DE ROSCA BSP 1/8", DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
440	980	3000026306	ACOP RAP PTA 1/2" RCA M BSP 3/4"	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 64X27X27MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
450	990	3000026306	ACOP RAP PTA 1/2" RCA M BSP 3/4"	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 64X27X27MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
460	1040	3000026310	ACOP RAP REG CAUD A PRESION 10MM PLAST -	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE REGULADOR DE CAUDAL, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
470	1050	3000026310	ACOP RAP REG CAUD A PRESION 10MM PLAST -	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE REGULADOR DE CAUDAL, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB				<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022			
480	1060	3000026311	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 12.7MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 70X21X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENE  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
490	1070	3000026311	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 12.7MM	38,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 70X21X21MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
500	1080	3000026312	ACOP RAP REG CAUD A PRESION 8MM PLAST -	34,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE REGULADOR DE CAUDAL, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
510	1100	3000026312	ACOP RAP REG CAUD A PRESION 8MM PLAST -	8,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE REGULADOR DE CAUDAL, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
520	1110	3000026313	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" SAL MANG 12.7MM	8,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA CORTA 3/8" SALIDA DE MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 51X16X26MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
530	1120	3000026313	ACOP RAP PUNT CORT 3/8" SAL MANG 12.7MM	8,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA CORTA 3/8" SALIDA DE MANGUERA, TIPO DE ROSCA 12.7MM, DIMENSION 51X16X26MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø7.5MM. SERIE 3/8							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
540	1130	3000026314	ACOP RAP REG CAUD A PRESION 6MM PLAST -	34,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE REGULADOR DE CAUDAL, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
550	1150	3000026315	VALV SEG ROSCA BSP 1/2" P/ COMP	3,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

1/2", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-30, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
560	1160	3000026315	VALV SEG ROSCA BSP 1/2" P/ COMP	4,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 1/2", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-30, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
570	1170	3000026315	VALV SEG ROSCA BSP 1/2" P/ COMP	15,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 1/2", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-30, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
580	1200	3000026318	ACOP RAP 1/2" RCA H BSP 1/2" 74X29X26MM	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 74X29X26MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
590	1230	3000026320	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 16MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 16MM, DIMENSION 75X22X22MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
600	1250	3000026322	ACOP RAP 1/2" RCA H BSP 3/4" 83X29X29MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 83X29X29MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
610	1280	3000026324	VALV SEG ROSCA BSP 3/8" P/ COMP	3,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 3/8", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-20, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
620	1290	3000026324	VALV SEG ROSCA BSP 3/8" P/	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			COMP				
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 3/8", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-20, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
630	1300	3000026324	VALV SEG ROSCA BSP 3/8" P/ COMP	15,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 3/8", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-20, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
640	1310	3000026326	ACOP RAP PTA 1/2" SAL MANG 19MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA 19MM, DIMENSION 75X22X22MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
650	1320	3000026328	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/2" 2 X 12 MM	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/2", DIMENSION 2 X 12 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
660	1330	3000026331	ACOP RAP PUNT 1/2" RCA H BSP 1/2"	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE PUNTA 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 1/2", DIMENSION 63X25X25MM, MATERIAL ACERO CINCADO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
670	1340	3000026332	VALV SEG ROSCA BSP 1/4" P/ COMP	3,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 1/4", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-10, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
680	1350	3000026332	VALV SEG ROSCA BSP 1/4" P/ COMP	8,000	C/U		
REPUESTO PARA MAQUINA/HERRAMIENTA, TIPO DE REPUESTO VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA BSP 1/4", APLICACION COMPRESOR MARCAS/FABRICANTES: ALNAT SRL SP011-10, EQUIPO: DOA COMPRESOR DE PLANTA SULLAIR S-ENERGY 5500							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
690	1360	3000026333	ACOP RAP PUNT	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			1/2" RCA H BSP 3/4"				
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 1/2" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSP 3/4", DIMENSION 64X24X24MM, MATERIAL ACERO CINCO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø10,5MM. SERIE: 1/2							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
700	1370	3000026337	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 8 MM	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
710	1380	3000026337	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
720	1400	3000026339	ACOP RAP PTA 3/4" RCA H BSPT 3/4"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 3/4" ROSCA HEMBRA, TIPO DE ROSCA BSPT 3/4", DIMENSION 60X30X30MM, MATERIAL ACERO CINCO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø14,5MM. SERIE: 3/4".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
730	1440	3000026342	ACOP RAP PTA 3/4" RCA M BSPT 3/4"	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE PUNTA 3/4" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT 3/4", DIMENSION 63X27X27MM, MATERIAL ACERO CINCO, CONDICIÓN DE ENSAYO: CAUDAL DE AIRE 6 BARS. PRESIÓN DE TRABAJO: 0 - 20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40°C A +121°C. PASAJE Ø14,5MM. SERIE: 3/4".							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
740	1510	3000026351	ACOP RAP RED RECTA M-H A PRESION 10 A 8	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RED RECTA M-H, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10 A 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
750	1520	3000026360	ACOP RAP RED M-H BSPT 1/4" X BSP 1/8"	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RED M-H, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4" X BSP 1/8", DIMENSION BSPT 1/4" X BSP 1/8", MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
760	1530	3000026385	ACOP RAP SAL MANG M 3/4" BSPT A 25MM	2,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4" BSPT, DIMENSION A 25MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
770	1540	3000026386	ACOP RAP SAL MANG M 3/4" BSPT A 19MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4" BSPT, DIMENSION A 19MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
780	1550	3000026387	ACOP RAP SAL MANG M 3/4" BSPT A 16MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4" BSPT, DIMENSION A 16MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
790	1560	3000026388	ACOP RAP SAL MANG M 1/2" BSPT A 19MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 1/2" BSPT, DIMENSION A 19MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
800	1570	3000026389	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/8" BSPT 6MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/8" BSPT, DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
810	1600	3000026394	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 3/8" 2 X 10 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 3/8", DIMENSION 2 X 10 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
820	1620	3000026396	ACOP RAP SAL MANG M 1/8" BSPT A 9.5MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA MACHO 1/8" BSPT, DIMENSION A 9.5MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
830	1630	3000026397	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 10 MM	45,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 10 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
840	1640	3000026397	ACOP RAP	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENE  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 10 MM				
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 10 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
850	1650	3000026399	ACOP RAP SAL MANG H 3/8" BSP A 9.5MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA HEMBRA 3/8" BSP, DIMENSION A 9.5MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
860	1660	3000026400	ACOP RAP SAL MANG H 3/8" BSP A 12.7MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA HEMBRA 3/8" BSP, DIMENSION A 12.7MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
870	1670	3000026401	ACOP RAP SAL MANG H 1/2" BSP A 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA HEMBRA 1/2" BSP, DIMENSION A 8 MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
880	1680	3000026401	ACOP RAP SAL MANG H 1/2" BSP A 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA HEMBRA 1/2" BSP, DIMENSION A 8 MM, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
890	1690	3000026406	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 8 MM	23,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
900	1700	3000026406	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
910	1710	3000026406	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 8 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 8 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
920	1720	3000026408	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 6 MM	53,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
930	1730	3000026408	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
940	1740	3000026408	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/4" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/4", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
950	1750	3000026409	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 6 MM	53,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
960	1760	3000026409	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
970	1770	3000026409	ACOP RAP BIFURCAC BSPT 1/8" 2 X 6 MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE BIFURCACION, TIPO DE ROSCA BSPT 1/8", DIMENSION 2 X 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
980	1810	3000026413	ACOP RAP DISTRIB 5 ENTR A PRESION 8MM	60,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE DISTRIBUIDOR 5 ENTRADAS, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
990	1860	3000026415	ACOP RAP DISTRIB 5 ENTR A PRESION 6MM	60,000	C/U		





+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE DISTRIBUIDOR 5 ENTRADAS, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1000	1900	3000026420	ACOP RAP RED RECTA M-H A PRESION 8 A 6	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE RED RECTA M-H, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 8 A 6 MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1010	1910	3000026423	ACOP RAP 6MM X 1/8" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 6MM X 1/8", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1020	1920	3000026426	ACOP RAP 8MM X 1/8" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8MM X 1/8", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1030	1950	3000026430	ACOP RAP 6MM X 1/4" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 6MM X 1/4", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1040	1960	3000026431	ACOP RAP RECTA HEMBRA 3/8" BSPT 10MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 3/8" BSPT, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1050	1970	3000026435	ACOP RAP 8MM X 1/4" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8MM X 1/4", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1060	1980	3000026437	ACOP RAP 9.5MM X 1/4" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 9.5MM X 1/4", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						Fecha de entrega: 02.05.2022	
1070	1990	3000026440	ACOP RAP 12.7MM	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			X 1/4" SAL MANG A RCA H				
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 12.7MM X 1/4", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1080	2000	3000026444	ACOP RAP 6MM X 3/8" SAL MANG A RCA H	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 6MM X 3/8", TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1090	2010	3000026448	ACOP RAP LLAVE CORTE A PRESION 10MM	34,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE LLAVE DE CORTE, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1100	2020	3000026448	ACOP RAP LLAVE CORTE A PRESION 10MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE LLAVE DE CORTE, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1110	2030	3000026448	ACOP RAP LLAVE CORTE A PRESION 10MM	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE LLAVE DE CORTE, TIPO DE ROSCA A PRESION, DIMENSION 10MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1120	2040	3000026451	ACOP RAP 8X21MM SAL MANG A RCA H BSPT AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8X21MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA A ROSCA, TIPO DE ROSCA HEMBRA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1130	2050	3000026453	ACOP RAP 3/8" ENTRCA M BSPT AC	4,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPLE ENTREROSCA, TIPO DE ROSCA MACHO BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, PARA AIRE COMPRIMIDO.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1140	2140	3000026459	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/4" BSPT 8MM	53,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/4" BSPT, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1150	2150	3000026459	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/4" BSPT 8MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/4" BSPT, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1160	2160	3000026461	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/4" BSPT 6MM	53,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/4" BSPT, DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1170	2170	3000026461	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/4" BSPT 6MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/4" BSPT, DIMENSION 6MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1180	2180	3000026463	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/8" BSPT 8MM	23,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/8" BSPT, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1190	2190	3000026463	ACOP RAP RECTA HEMBRA 1/8" BSPT 8MM	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, TIPO DE ACOUPLE RECTA HEMBRA, TIPO DE ROSCA 1/8" BSPT, DIMENSION 8MM, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1200	2200	3000026466	ACOP RAP 1/4" ENTREROSCA M BSPT AC	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/4", TIPO DE ACOUPLE ENTREROSCA, TIPO DE ROSCA MACHO BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1210	2210	3000026929	ACOP RAP 1/8" REGUL R MACHO 8MM ALEAC	64,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/8", TIPO DE ACOUPLE REGULADOR ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA 8MM, MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO, CONEXIÓN 1:QS6 MM/CONEXIÓN 2:G 1/8// TAMAÑO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA 1/8"// MATERIAL DEL CUERPO -ALEACIÓN DE ALUMINIO// GÉNERO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA -MACHO// ROSCA ESTÁNDAR DE SALIDA ROSCADA -"G"// TIPO DE PUERTO DE SALIDA -ROSCADO// PUERTO DE ENTRADA DEL TUBO -6MM // TIPO DE PUERTO DE ENTRADA -TUBO// TIPO -CONTROL DE FLUJO//							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

1220	2220	3000026929	ACOPLE RAP 1/8" REGUL R MACHO 8MM ALEAC	8,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/8", TIPO DE ACOUPLE REGULADOR ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA 8MM, MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO, CONEXIÓN 1:QS6 MM/CONEXIÓN 2:G 1/8// TAMAÑO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA 1/8"// MATERIAL DEL CUERPO -ALEACIÓN DE ALUMINIO// GÉNERO DE LA ROSCA DE SALIDA ROSCADA -MACHO// ROSCA ESTÁNDAR DE SALIDA ROSCADA -"G"// TIPO DE PUERTO DE SALIDA -ROSCADO// PUERTO DE ENTRADA DEL TUBO -6MM // TIPO DE PUERTO DE ENTRADA -TUBO// TIPO -CONTROL DE FLUJO//							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1230	2230	3000028272	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC20B CODIGO 0569080							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1240	2240	3000028272	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC20B CODIGO 0569080							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1250	2250	3000028272	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC20B CODIGO 0569080							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1260	2260	3000028277	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2023 CODIGO 0569085							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1270	2270	3000028277	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2023 CODIGO 0569085							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1280	2280	3000028277	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A HEMBRA NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2023 CODIGO 0569085							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1290	2290	3000028281	ACOPLE HEMBRA	15,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			RAPIDO AIRE A MACHO NPTF				
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC21B CODIGO 0569060							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1300	2300	3000028281	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC21B CODIGO 0569060							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1310	2310	3000028281	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 1/4" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC21B CODIGO 0569060							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1320	2320	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1330	2330	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1340	2340	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1350	2350	3000028284	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE A MACHO NPTF 3/8" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2103 CODIGO 0569070							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1360	2360	3000028285	RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

1370	2370	3000028285	RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"	15,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1380	2380	3000028285	RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"	38,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1390	2390	3000028285	RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"	15,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR ROSCADO DE METAL 3/8" ROSCA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1400	2400	3000028289	ACOPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA (1/4") TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP2142 CODIGO 0569025							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1410	2410	3000028289	ACOPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA (1/4") TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP2142 CODIGO 0569025							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1420	2420	3000028289	ACOPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA	4,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA (1/4") TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP2142 CODIGO 0569025							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1430	2430	3000028289	ACOPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO AIRE A ESPIGA MANGUERA (1/4") TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP2142 CODIGO 0569025							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1440	2440	3000028338	ACOP RAP 3/8"X8MM SAL MANG BSPT ACERO	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X8MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1450	2450	3000028338	ACOP RAP	17,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			3/8"X8MM SAL MANG BSPT ACERO				
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X8MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1460	2460	3000028338	ACOP RAP 3/8"X8MM SAL MANG BSPT ACERO	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X8MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1470	2470	3000028338	ACOP RAP 3/8"X8MM SAL MANG BSPT ACERO	75,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X8MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1480	2480	3000028339	ACOP RAP 3/8"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X9.5MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1490	2490	3000028339	ACOP RAP 3/8"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	17,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X9.5MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1500	2500	3000028339	ACOP RAP 3/8"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X9.5MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1510	2510	3000028339	ACOP RAP 3/8"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	75,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X9.5MM, TIPO DE ACOPLER SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1520	2520	3000028380	CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO ROSCA 3/8" MACHO PARA MANGUERA DE POLIAMIDA DE 6 MM							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1530	2530	3000028380	CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO ROSCA 3/8" MACHO PARA MANGUERA DE POLIAMIDA DE 6 MM							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1540	2540	3000028380	CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO	45,000	C/U		
SIN CLAVE, CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO ROSCA 3/8" MACHO PARA MANGUERA DE POLIAMIDA DE 6 MM							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1550	2550	3000028380	CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO	75,000	C/U		
SIN CLAVE, CONECTOR NEUMATICO TIPO RAPIDO RECTO ROSCA 3/8" MACHO PARA MANGUERA DE POLIAMIDA DE 6 MM							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1560	2640	3000028385	ESPIGA ACOPL RAPIDO PARA AIRE	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPL 1/4" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO, ESPIGA PARA ACOPL RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø. ALNAT MODELO 002-50.							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1570	2650	3000028385	ESPIGA ACOPL RAPIDO PARA AIRE	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPL 1/4" ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO, ESPIGA PARA ACOPL RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø. ALNAT MODELO 002-50.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1580	2660	3000028386	ESPIGA ACOPL RAPIDO PARA AIRE	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPL ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, ESPIGA PARA ACOPL RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø ROSCA MACHO BSPT 3/8. ALNAT MODELO 002-51							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1590	2670	3000028386	ESPIGA ACOPL RAPIDO PARA AIRE	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOPL ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL							





+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

ACERO CINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø ROSCA MACHO BSPT 3/8. ALNAT MODELO 002-51							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1600	2680	3000028386	ESPIGA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE	38,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8", TIPO DE ACOUPLE ROSCA MACHO, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO CINCADO, ESPIGA PARA ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO. DE GRAN PASAJE (7,5 MM DE DIAMETRO) PASO 3/8 CAUDAL A 6 BAR: 3000 L/MIN. PRESION DE TRABAJO: 0-20 BAR. RANGO TEMPERATURA: -40 A 120Ø ROSCA MACHO BSPT 3/8. ALNAT MODELO 002-51							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1610	2720	3000028394	RACOR RECTO CON ESTRIA DE GALVANIZADO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ESTRIA DE GALVANIZADO ROSCA 1" X 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1620	2920	3000028411	ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION	5,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION R2 MACHO FIJO X MACHO FIJO 3/8" BSP ASIEN TO HEMBRA							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1630	2930	3000028412	ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION	5,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESION R2 MF X MF 3/8" BSP A/H X MF - 1/2" BSP A/H							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1640	3120	3000028456	ACOP RAP 3/4"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	30,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4"X9.5MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1650	3130	3000028456	ACOP RAP 3/4"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	9,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4"X9.5MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1660	3140	3000028456	ACOP RAP 3/4"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	38,000	C/U		
ACOUPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4"X9.5MM, TIPO DE ACOUPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

1670	3150	3000028456	ACOP RAP 3/4"X9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	75,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4"X9.5MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1680	3160	3000028457	ACOP RAP 3/8"X12.7MM SAL MANG BSPT ACERO	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X12.7MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1690	3170	3000028457	ACOP RAP 3/8"X12.7MM SAL MANG BSPT ACERO	17,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X12.7MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1700	3180	3000028457	ACOP RAP 3/8"X12.7MM SAL MANG BSPT ACERO	38,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X12.7MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1710	3190	3000028457	ACOP RAP 3/8"X12.7MM SAL MANG BSPT ACERO	75,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/8"X12.7MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1720	3200	3000028459	DISTRIBUIDOR TEE TUBO FLEXIBLE 10 MM	45,000	C/U		
SIN CLAVE, DISTRIBUIDOR TEE TUBO FLEXIBLE 10 MM CONEXION: PARA TUBO FLEXIBLE DE DIAMETRO EXTERIOR 10 MM MATERIAL: -ANILLO PARA SOLTAR: POM (COLOR: AZUL) -JUNTA: NBR (NITRILO BUTADIENO) -CUERPO: PBT (POLIBUTILENO TEREFTALATO) -SEGMENTO DE APRISIONAMIENTO DE TUBO FLEXIBLE: ACERO DE ALEACION (INOXIDABLE)							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1730	3210	3000028459	DISTRIBUIDOR TEE TUBO FLEXIBLE 10 MM	4,000	C/U		
SIN CLAVE, DISTRIBUIDOR TEE TUBO FLEXIBLE 10 MM CONEXION: PARA TUBO FLEXIBLE DE DIAMETRO EXTERIOR 10 MM MATERIAL: -ANILLO PARA SOLTAR: POM (COLOR: AZUL) -JUNTA: NBR (NITRILO BUTADIENO) -CUERPO: PBT (POLIBUTILENO TEREFTALATO) -SEGMENTO DE APRISIONAMIENTO DE TUBO FLEXIBLE: ACERO DE ALEACION (INOXIDABLE)							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1740	3220	3000028459	DISTRIBUIDOR	15,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			TEE TUBO FLEXIBLE 10 MM				
SIN CLAVE, DISTRIBUIDOR TEE TUBO FLEXIBLE 10 MM CONEXION: PARA TUBO FLEXIBLE DE DIAMETRO EXTERIOR 10 MM MATERIAL: -ANILLO PARA SOLTAR: POM (COLOR: AZUL) -JUNTA: NBR (NITRILO BUTADIENO) -CUERPO: PBT (POLIBUTILENO TEREFALATO) -SEGMENTO DE APRISIONAMIENTO DE TUBO FLEXIBLE: ACERO DE ALEACION (INOXIDABLE)							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1750	3230	3000028512	FILT AIRE P/ COMP ATLAS COPCO MANN	2,000	C/U		
FILTRO ESPECIFICO, FLUIDO AIRE, APLICACION COMPRESOR ATLAS COPCO MARCAS/FABRICANTES: MANN FILTER 1621-0547-00							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1760	3240	3000028579	TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" BSPT	60,000	C/U		
SIN CLAVE, TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" BSPT (DG 15) B1-15 IRAM 2551 / ASME B10.3							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1770	3250	3000028580	TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/4" BSPT	60,000	C/U		
SIN CLAVE, TE HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE 1/4" BSPT (DG 8) B1-8 IRAM 2551 / ASME B16.3							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1780	3260	3000028778	ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"	23,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1790	3270	3000028778	ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"	19,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1800	3280	3000028778	ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"	5,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1810	3290	3000028778	ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"	23,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA RIEGO DE PVC 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1820	3300	3000028782	CONECTOR	45,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			NEUMATICO RAPIDO RECTO ROSCA				
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 8MM, TIPO DE ACOPLE RECTO MACHO, TIPO DE ROSCA G1/4, MATERIAL LATON NIQUELADO RESINA PBT, "FLUIDO: AIRE COMPRIMIDO - AGUA PRESION DE TRABAJO: 0...10 BAR (0...145 PSI) PRESION MAXIMA ADM: 15 BAR (217 PSI) TEMPERATURA (UTILIZACION): -20...80 ØC (-4...176 ØF). ROSCAS DE CONEXION: CONICA R MATERIALES: CUERPO DE LATON NIQUELADO Y RESINA PBT, PINZA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE NBR, CAPA DE PTFE (EN ROSCA CONICA) DIAMETRO DE CONEXION: 8MM ROSCA: 1/4" R MODELO DE REFERENCIA: MICRO 0.451.010.813 " - FESTO QS-G1/4-8 -							
<b>Lugar de entrega:</b>			Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1830	3390	3000028810	CONEXION PRENSADA DE MANGUERA ASIEN TO	8,000	C/U		
SIN CLAVE, CONEXION PRENSADA DE MANGUERA ASIEN TO JIC 37  DE 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b>			Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1840	3400	3000028818	ACOP RAP 1" X 25MM SAL MANG BSPT ACERO	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1" X 25MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b>			Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1850	3410	3000028818	ACOP RAP 1" X 25MM SAL MANG BSPT ACERO	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1" X 25MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b>			Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1860	3420	3000028818	ACOP RAP 1" X 25MM SAL MANG BSPT ACERO	15,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1" X 25MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b>			Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1870	3430	3000028819	ACOPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE CIERRE SIMPLE PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO							
<b>Lugar de entrega:</b>			Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1880	3440	3000028819	ACOPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLE RAPIDO - CUERPO ESCALONADO DE CIERRE SIMPLE PARA MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO							
<b>Lugar de entrega:</b>			Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB			<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

1890	3450	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1900	3460	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1910	3470	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1920	3480	3000028820	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE RAPIDO PARA AIRE A MACHO NPTF 1/2" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DCP17 CODIGO 0569050							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1930	3490	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA MANGUERA" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2044B CODIGO 0569110							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1940	3500	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	12,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA MANGUERA" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2044B CODIGO 0569110							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1950	3510	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	38,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA MANGUERA" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2044B CODIGO 0569110							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1960	3520	3000028822	ACOPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOUPLE HEMBRA RAPIDO AIRE 3/8" A ESPIGA MANGUERA" TIPO CENTRAL DE MANGUERAS DC2044B CODIGO 0569110							



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1970	3530	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	10,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1980	3540	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	3,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
1990	3550	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	3,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2000	3560	3000028825	RACOR L CON ROSCA MACHO DE ACERO	10,000	C/U		
SIN CLAVE - RACOR "LÛ (90Ø) DE ACERO INOXIDABLE. - ROSCA: MACHO 22MM. - EXTREMO CONO 24ØOE. - PN: 16 MPA. - NORMA DIN ISO 8434. - APLICACION HIDRAULICA. -							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2010	3570	3000028829	ADAPTADOR RECTO MACHO CON ROSCA 1/2"	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO MACHO CON ROSCA 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2020	3580	3000028829	ADAPTADOR RECTO MACHO CON ROSCA 1/2"	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO MACHO CON ROSCA 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2030	3590	3000028829	ADAPTADOR RECTO MACHO CON ROSCA 1/2"	75,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO MACHO CON ROSCA 1/2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2040	3600	3000028830	ACOP RAP 1/2"X 9.5MM SAL MANG BSPT ACERO	25,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/2"X 9.5MM, TIPO DE ACOPLE SALIDA MANGUERA, TIPO DE ROSCA BSPT, MATERIAL ACERO ZINCADO / BRONCE							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

2050	3610	3000028937	FILT P/ COMP ATLAS COPCO GA708	4,000	C/U		
FILTRO ESPECIFICO, APLICACION COMPRESOR ATLAS COPCO GA708 MARCAS/FABRICANTES: 1202934100							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2060	3620	3000029039	TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA	8,000	C/U		
SIN CLAVE, TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2070	3630	3000029039	TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA	38,000	C/U		
SIN CLAVE, TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2080	3640	3000029039	TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA	75,000	C/U		
SIN CLAVE, TE REDUCCION ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2090	3650	3000029041	ESPIGA CODO POLIETILENO HEMBRA 1"	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ESPIGA CODO POLIETILENO HEMBRA 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2100	3660	3000029041	ESPIGA CODO POLIETILENO HEMBRA 1"	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ESPIGA CODO POLIETILENO HEMBRA 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2110	3670	3000029041	ESPIGA CODO POLIETILENO HEMBRA 1"	30,000	C/U		
SIN CLAVE, ESPIGA CODO POLIETILENO HEMBRA 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2120	3680	3000029042	ESPIGA POLIPROPILENO 3/4" ROSCA HEMBRA	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ESPIGA POLIPROPILENO 3/4" ROSCA HEMBRA							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2130	3690	3000029042	ESPIGA POLIPROPILENO	15,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			3/4" ROSCA HEMBRA				
SIN CLAVE, ESPIGA POLIPROPILENO 3/4" ROSCA HEMBRA							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2140	3700	3000029042	ESPIGA POLIPROPILENO 3/4" ROSCA HEMBRA	30,000	C/U		
SIN CLAVE, ESPIGA POLIPROPILENO 3/4" ROSCA HEMBRA							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2150	3710	3000029065	ADAPTADOR RECTO MACHO PARA MANGUERA 1"	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO MACHO PARA MANGUERA 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2160	3720	3000029065	ADAPTADOR RECTO MACHO PARA MANGUERA 1"	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO MACHO PARA MANGUERA 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2170	3730	3000029066	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA	30,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2180	3740	3000029066	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2190	3750	3000029066	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2200	3760	3000029066	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2210	3770	3000029066	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 1" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2220	3780	3000029067	ADAPTADOR RECTO	30,000	C/U		





+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			HEMBRA 3/4" A MANGUERA				
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2230	3790	3000029067	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA	8,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2240	3800	3000029067	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2250	3810	3000029067	ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ADAPTADOR RECTO HEMBRA 3/4" A MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2260	3820	3000029069	RACOR T ACOPL RAPIDO 3.4 MM	30,000	C/U		
SIN CLAVE, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DEL ENTORNO FLUIDO DE TRABAJO AIRE COMPRIMIDO SEGUN ISO 8573-1:2010 [7:-:-] NOTA SOBRE ELFLUIDO DE TRABAJO/MANDO ADMITE AIRE COMPRIMIDO LUBRICADO (LO CUAL REQUIERE SEGUIR UTILIZANDO AIRE LUBRICADO) MATERIALES CUERPO LATON, POM NOTA SOBRE EL MATERIAL CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2002/95/CE (ROHS)							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2270	3830	3000029069	RACOR T ACOPL RAPIDO 3.4 MM	38,000	C/U		
SIN CLAVE, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DEL ENTORNO FLUIDO DE TRABAJO AIRE COMPRIMIDO SEGUN ISO 8573-1:2010 [7:-:-] NOTA SOBRE ELFLUIDO DE TRABAJO/MANDO ADMITE AIRE COMPRIMIDO LUBRICADO (LO CUAL REQUIERE SEGUIR UTILIZANDO AIRE LUBRICADO) MATERIALES CUERPO LATON, POM NOTA SOBRE EL MATERIAL CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2002/95/CE (ROHS)							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2280	3840	3000029071	RACOR RECTO CON ESTRIA DE POLIPROPILENO	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4", TIPO DE ACOPL EPIGA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4", MATERIAL POLIPROPILENO							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2290	3850	3000029071	RACOR RECTO CON ESTRIA DE POLIPROPILENO	30,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4", TIPO DE ACOPL EPIGA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4", MATERIAL POLIPROPILENO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2300	3860	3000029071	RACOR RECTO CON	23,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENE  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

			ESTRIA DE POLIPROPILENO				
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 3/4", TIPO DE ACOPLA ESPIGA, TIPO DE ROSCA MACHO 3/4", MATERIAL POLIPROPILENO							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2310	3870	3000029072	RACOR RECTO CON ESTRIA DE POLIPROPILENO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ESTRIA DE POLIPROPILENO HEMBRA 3/4" MANGUERA 3/4"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2320	3880	3000029073	RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO MACHO 2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2330	3890	3000029074	RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO HEMBRA 2"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2340	3900	3000029075	RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO MACHO 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2350	3910	3000029076	RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO	30,000	C/U		
SIN CLAVE, RACOR RECTO CON ROSCA DE POLIETILENO HEMBRA 1"							
<b>Lugar de entrega:</b> Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2360	3930	3000029079	ACOP RAP 1/2"X12MM TEE ROSCA CENTRAL M BSPT	75,000	C/U		
ACOPLE RAPIDO, DIMENSION 1/2"X12MM, TIPO DE ACOPLA TEE ROSCA CENTRAL, TIPO DE ROSCA MACHO BSPT, MATERIAL PLASTICO - ACERO CROMADO, PARA AIRE COMPRIMIDO. MEDIDA ROSCA 1/2", DIAMETRO PARA MANGUERA 8MM.							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2370	3960	3000029084	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLA RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE NIQUELADO CODIGO 5/16" ROSCA MACHO 3/8" BSPT							
<b>Lugar de entrega:</b> 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2380	3970	3000029084	ACOPLE RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE	38,000	C/U		



+54 11 2150-9300

EDUARDO.BOCALANDRO@TRENES  
SARGENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinos**TRENES  
ARGENTINOS**Operadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/03/2022

SIN CLAVE, ACOPLÉ RAPIDO PARA AIRE DE BRONCE NIQUELADO CODO 5/16" ROSCA MACHO 3/8" BSPT							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
2390	3980	3000029085	ACOPLE DE REDUCCION DE ACERO A2 MACHO	15,000	C/U		
SIN CLAVE, ACOPLÉ DE REDUCCION DE ACERO A2 MACHO 1" BSPP A MACHO 3/4" BSPT							
<b>Lugar de entrega:</b> Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB						<b>Fecha de entrega:</b> 02.05.2022	
<b>Monto total de pedido:</b>		0,00					
<b>Monto total en letras:</b>							
<b>Moneda:</b>		Peso argentino					
<b>Condición de pago:</b> Según planilla cotización adjunta							
<b>Plazo de entrega de la oferta:</b> 01.04.2022							
<b>Mantenimiento de oferta:</b> Renovará automáticamente por iguales períodos.							