

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

05/07/2018

11523

A

11281

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

12/07/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )  
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:  
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA  
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:  
ING. BTOS.:  
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82309111220N		DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7" - 177,8MM	C/U	5.00		26626 1	
2	NUM86531711230N		DISCO PARA TRONZADORA - TYROLIT - 350 X 3,2 X 25,4 MM	C/U	70.00		26626 2	
3	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO	KGS	40.00		26626 3	
4	NUM86391810310N		2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL MECHA DE WIDIA CILINDRICA 6 MM	C/U	3.00		26626 4	
5	NUM86391810800N		MECHA DE WIDIA CILINDRICA 8 MM	C/U	3.00		26626 5	
6	NUM86391811000N		MECHA DE WIDIA CILINDRICA 10 MM	C/U	3.00		26626 6	
7	NUM86390221160N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	15.00		26626 7	
8	NUM86390221620N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	15.00		26626 8	
9	NUM86390221940N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	15.00		26626 9	
10	NUM82332830240N		SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3	C/U	15.00		26626 10	
11	NUM89340541210N		LIMA TRIANGULAR CORTE FINO PARA MECHAS EXTRA DELGADA 5"	C/U	30.00		26626 11	
12	NUM89340631200N		LIMA MEDIA CAÑA CORTE MEDIO 254 MM ( 10" ) CON MANGO	C/U	20.00		26626 12	
13	NUM89340431160N		LIMA REDONDA CORTE MEDIANO 4 X 200 MM	C/U	40.00		26626 13	
14	NUM85020220060N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO	KGS	30.00		26626 14	
15	NUM82295440040N		4 MM E-6013 PUNTA AZUL PAPEL DE LIJA AL AGUA DE CARBURO DE SILICIO N° 150	C/U	200.00		26626 15	
16	NUM86393810500N		MECHA PARA AGUJEREAR DURMIENTES DE ACERO RAPIDO 3/4" (19.1 MM)	C/U	120.00		26626 16	
17	NUM86002811200N		DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 X 200 MM	C/U	2.00		26626 17	
18	NUM86002815000N		DESTORNILLADOR PLANO 0,8 X 5,5 MM - LARGO TOTAL 155 MM 3150-75	C/U	2.00		26626 18	
19	NUM86457017200N		JUEGO DE LLAVES ALLEN METRICO DE 2 A 12 MM	C/U	1.00		26626 19	
20	NUM87610516070N		JUEGO DE LLAVE ALLEN PULGADAS 1/16" A 3/8" - 9 PIEZAS	C/U	1.00		26626 20	
21	NUM86007512050N		PINZA UNIVERSAL 6" - 152 MM	C/U	2.00		26626 21	
22	NUM82500320120N		CEPILLO DE ACERO PARA AMOLADORA DE BANCO DE 7" X 3/4" X 3/4"	C/U	1.00		26626 22	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM86007612030N		PINZA DE FUERZA DE 10"	C/U	1.00		26626	23
24	NUM82309141690N		DISCO DE CORTE MADERA 7" - 180 MM	C/U	25.00		26626	24
25	NUM82296314020N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	75.00		26626	25
26	NUM82296315700N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1.6 X 22.2 MM RPM 13400	C/U	30.00		26626	26
27	NUM86393511950N		MECHA PARA MADERA CORTA DE ACERO RAPIDO DE 19,5 MM	C/U	120.00		26626	27
28	NUM86006920010N		PALA PUNTA CORAZON CABO LARGO 1 MTS	C/U	5.00		27086	1
29	NUM86006920900N		PALA POCERA PUNTA REDONDA	C/U	5.00		27086	2
30	NUM86002223500N		CORTA FIERRO 35 X 305 MM	C/U	5.00		27086	3
31	NUM86002223640N		CORTA FIERRO 19 X 400 MM	C/U	5.00		27086	4
32	NUM86455710550N		LLAVE AJUSTABLE A ROLLETE PARA CAÑOS TIPO STILLSON 143" - 555MM	C/U	2.00		27086	5
33	NUM84756050100N		NIVEL LASER CON CINTA METRICA LINEA HOR/VERT/CRUZ	C/U	2.00		27086	6
34	NUM82296312000N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 1,6 X 22,23 MM	C/U	100.00		27086	7
35	NUM82309131850N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 3.2 X 22.2 MM	C/U	150.00		27086	8
36	NUM82332830590N		CARTUCHO DE SILICONA SELLADORA 310 ML	C/U	30.00		27086	9
37	NUM82332830520N		SELLADOR POLIURETANICO BLANCO X310ML	C/U	5.00		27086	10
38	NUM85752410300N		CARTON CORRUGADO EN ROLLO POR 30 MTS	C/U	5.00		27086	11
39	NUM82309143720N		DISCO DE CORTE DE WIDIA PARA MAQUINA AMOLADORA DE 4 1/2"	C/U	10.00		27086	12
40	NUM82331130200N		CEMENTO DE CONTACTO X LITRO	LTS	6.00		27086	13
41	NUM89143811500N		CLAVO PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 1 1/2" (38,1 X 2,5 MM)	KGS	2.00		27086	14
42	NUM89143811600N		CLAVO PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 2" (50 X 2,7 MM)	KGS	2.00		27086	15
43	NUM86000741600N		BARRETA PATA DE CABRA 600MM	C/U	2.00		27086	16
44	NUM85985512510N		BARRETA DE ACERO PUNTA Y PALA 25 X 1000 MM	C/U	2.00		27086	17
45	NUM86009611770N		TENAZA 150 MM	C/U	2.00		27086	18
46	NUM86009612000N		TENAZA 200 MM	C/U	2.00		27086	19
47	NUM84756031200N		NIVEL PARA ALBNAÑILERIA DE MANO 1,20 MTS 3 BURBUJAS	C/U	2.00		27086	20
48	NUM84751620080N		NIVEL DE MANO 60 CM DE ALUMINO CON 3 BURBUJAS DE NIVEL	C/U	2.00		27086	21
49	NUM85930512000N		PISTOLA DESEMPOLVADORA PARA COMPRESOR DE AIRE	C/U	2.00		27086	22
50	NUM86005720510N		MARTILLO DE UÑA DE ACERO 500 GRS	C/U	4.00		27086	23
51	NUM85884720100N		MAZA DOS CARAS CUADRADAS DE ACERO 1,25 KG	C/U	3.00		27086	24

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

52	NUM81753110410N		CERRADURA DE EMBUTIR CAJA DE ACERO DOBLE PALETA FRENTE 22 X 2,5 CM CAJA 14 X 6,3 CM	C/U	20.00		27195	1
53	NUM81753870170N		CERROJO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PERNO CILINDRICO FRENTE 14 X 2,6 CM ESPESOR 1,7 CM	C/U	25.00		27195	2
54	NUM81758010030N		PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA	C/U	30.00		27195	3
55	NUM81751221300N		BISAGRA TIPO FICHA DE HIERRO 130 X 38 MM	C/U	40.00		27195	4
56	NUM81751743110N		BISAGRA PERNO FIJO DE HIERRO 32 X 23 X 0.8 MM Nº 2	C/U	30.00		27195	5
57	NUM89270510900N		CANDADO DE BRONCE MACIZO 50 MM	C/U	30.00		27195	6
58	SER12500102N		FLETE DE ENTREGA/RETIRO DE MATERIALES A CARGO DEL PROVEEDOR	C/U	1.00		27195	7
59	NUM82296314000N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 114 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	75.00		27356	1
60	NUM82296314020N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	75.00		27356	2
61	NUM82296510450N		DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 7 X 22 MM	C/U	25.00		27356	3
62	NUM82296512420N		DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 7 X 22,2 MM - 80 M/S 8600 R/M	C/U	25.00		27356	4
63	NUM82309143720N		DISCO DE CORTE DE WIDIA PARA MAQUINA AMOLADORA DE 4 1/2"	C/U	5.00		27356	5
64	NUM82309143700N		DISCO DE CORTE DE WIDIA PARA MAQUINA AMOLADORA DE 7"	C/U	5.00		27356	6
65	NUM86531711230N		DISCO PARA TRONZADORA - TYROLIT - 350 X 3,2 X 25,4 MM	C/U	70.00		27356	7
66	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	40.00		27356	8
67	NUM86391810310N		MECHA DE WIDIA CILINDRICA 6 MM	C/U	6.00		27356	9
68	NUM86391810800N		MECHA DE WIDIA CILINDRICA 8 MM	C/U	6.00		27356	10
69	NUM86391811000N		MECHA DE WIDIA CILINDRICA 10 MM	C/U	6.00		27356	11
70	NUM86390221160N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	15.00		27356	12
71	NUM86390221620N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	15.00		27356	13
72	NUM86390221940N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	15.00		27356	14
73	NUM82332830240N		SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3	C/U	15.00		27356	15
74	NUM86393810500N		MECHA PARA AGUJEREAR DURMIENTES DE ACERO RAPIDO 3/4" (19.1 MM)	C/U	300.00		27356	16
75	NUM89340541210N		LIMA TRIANGULAR CORTE FINO PARA MECHAS EXTRA DELGADA 5"	C/U	30.00		27356	17
76	NUM89340631200N		LIMA MEDIA CAÑA CORTE MEDIO 254 MM ( 10" ) CON MANGO	C/U	20.00		27356	18

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

77	NUM89340431160N	LIMA REDONDA CORTE MEDIANO 4 X 200 MM	C/U	20.00		27356	19
78	NUM82500100530N	CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE DE BRONCE 200 X 25 MM, DIAMETRO = 19 MM PARA AMOLADORA DE BANCO	C/U	2.00		27356	20
79	NUM82300151810N	PIEDRA PARA AMOLADOR DE BANCO, GRANO GRUESO. DIAM.: 200 X 25 MM. ORIFICIO 19 MM	C/U	2.00		27356	21
80	NUM86002223500N	CORTA FIERRO 35 X 305 MM	C/U	16.00		27427	1
81	NUM84751020500N	USAR NUM84751020030N - CINTA METRICA 5M X 19MM METALICA RETRACTIL	C/U	10.00		27427	2
82	NUM88973125000N	CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-	C/U	20.00		27427	3
83	NUM89340131150N	LIMA PLANA DE 200MM DE LARGO	C/U	7.00		27427	4
84	NUM86450821280N	LLAVE ESTRIADA AISLADA DE 28 MM ACODADA	C/U	15.00		27427	5
85	NUM86007911460N	PINZA ELECTRONICA 146MM PUNTAS SEMIREDON	C/U	4.00		27427	6
86	NUM86002810510N	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION BAHCO 706-5 - 24 UNIDADES	C/U	1.00		27427	7
87	NUM86009711200N	JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILLIPS X 10 PIEZAS CROMO VANADIO	C/U	12.00		27427	8
88	NUM85862541810N	SOLDADORA VESUBIO D3 270W	C/U	2.00		27427	9
89	NUM81948510550N	CARPA TIPO GAZEBO PLEGABLE 3 X 3 MTS	C/U	1.00		27427	10
90	NUM85302223400N	CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 300/500 V IRAM NM 247-5	MTS	200.00		27427	11
91	NUM84757780000N	BUSCAPOLO ELECTRONICO	C/U	6.00		27427	12
92	NUM85860510800N	ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 7" 1 KV	C/U	7.00		27427	13
93	NUM85615321110N	CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	100.00		27427	14
94	NUM83974010010N	LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 311 GRS	C/U	48.00		27427	15
95	NUM89347011000N	JUEGO DE LIMAS COMBINADAS CON MANGO PLASTICO 4 X 160 MM - 10 UNIDADES	C/U	2.00		27427	16
96	NUM86325210100N	MORSA DE RETENCION PARA TENDIDO DE FIBRA OPTICA 11,4 MM A 14,5 MM	C/U	150.00		27558	1
97	NUM86325010000N	SOPORTE DE MORSETO Y ABRAZADERA PARA CABLES AUTOSOPORTADOS DE FIBRA OPTICA DE FIGURA CILINDRICA	C/U	150.00		27558	2
98	NUM85020120100N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	250.00		27883	1
99	NUM85020120120N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	400.00		27883	2
100	NUM85020120090N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	300.00		27883	3
101	NUM85020240320N	ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 3.25 MM E-7018	KGS	150.00		27883	4

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

102	NUM85021520070N	ELECTRODO APTO PARA ACERO INOXIDABLE RUTILICO 2 MM 309L	KGS	60.00		27883	5
103	NUM85020350250N	ELECTRODO APTO PARA ACERO DISIMILES RUTILICO - BASICO 2,5 MM AWS A5.4 E-309-L16 PUNTA ROSA	KGS	15.00		27883	6
104	NUM85025220030N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 0,8 MM ER 70 S6 - I PARA SOLDADORA MIG MAG	KGS	172.00		27883	7
105	NUM85016511200N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREADO 1,2 MM AWS70S6	KGS	172.00		27883	8
106	NUM85017210100N	ALAMBRE DE ALUMINIO-SILICIO DIAMETRO 0,9 MMAWS A5.10. ER4043	KGS	56.00		27883	9
107	NUM85025221120N	ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO ALUMINIO - SILICIO 1,2 MM AWS A5.10 ER4043	KGS	70.00		27883	10
108	NUM85025210030N	ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM	KGS	375.00		27883	11
109	NUM85025210010N	AWS/ASME/SFA 5.36 E71T-1C (M) ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM PARA PROCESO MIG-MAG NORMA ASME SFA-5.20	KGS	160.00		27883	12
110	NUM85025210090N	ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM AWS/ASME/SFA A5.22 E309LT1-1 (4)	KGS	50.00		27883	13
111	NUM89173011170N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 10 MM	C/U	15.000.00		28008	1
112	NUM89173011300N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 4 X 19 MM	C/U	20.000.00		28008	2
113	NUM89173011590N	REMACHE DE CABEZA ABIERTA TIPO POP DE ALUMINIO 5 X 30 MM	C/U	15.000.00		28008	3
114	NUM86535043340N	HOJA DE SIERRA 300 MM X 24 DIENTES	C/U	50.00		28008	4
115	NUM86535013030N	HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300X32 DIENTES	C/U	50.00		28008	5
116	NUM82904010910N	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE BANDA ESTAMPADA 9 MM RANGO 16-27 MM AISI 430 S/DIN 3017	C/U	150.00		28008	6

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER PLANILLAS DE ENTREGAS	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	
3	<p>ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-</p>
4	
5	
6	
7	
8	MECH ACER RAPI 8 //
9	MECH ACER RAPI 10 //
10	SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 //SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE DE JUNTAS, PARA

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
11	SELLADO DE //BOMBAS DE AGUA, ETC. //TIPO FASTIX O SIMILAR, EN ENVASES DE 300 CM3 //**
12	LIMA MEDI CA#A CORT MEDI 250 M
13	
14	
15	LIJA AGUA HOJA No 150 //PAPEL DE LIJA IMPERMEABLE AL AGUA EN HOJA. //DE CARBURO DE SILICIO 11%. //GRANO No: 150. //MEDIDAS: 230X280MM.
16	
17	
18	DESTORNILLADOR PUNTA PLANA LARGO TOTAL: 155 MM.- LONGITUD LIBRE DE VARILLA: 75 MM.- DIAMETRO DE MANGO: 20 MM.- ANCHO DE PUNTA: 5,5 MM.- ESPESOR DE PUNTA: 0,8 MM.- PESO APROXIMADO: 43 G.-
19	
20	Medidas -1/16" - 5/64" - 3/34" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	PALA PUNTA CORAZON ACERO 1050/
29	
30	CORTA FRIO 35x305MM //CORTA FRIO CUERPO OCTOGONAL EXAGONAL O REDONDO. //DE ACERO 1080. //FORJADO, TREFILADO O LAMINADO, DE CORTE RECTO. ENDURECIDO //POR TRATAMIENTOS TERMICOS EN LA ZONA DE TRABAJO A UNA DUREZA//DE 58/63 HRC. //ANCHO DE CORTE: 35 MM //LARGO: 305 MM //**
31	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11523

A

11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
32	<p>MARCA DE REFERENCIA: BAHCO LLAVE PARA CAÑO UNIVERSAL, 143" LLAVE DE CAÑO UNIVERSAL . FOSFATADA Y CON TRATAMIENTO ANTI-OXIDACIÓN. FABRICADA EN ACERO ESPECIAL DE ALTA ALEACIÓN. CON TOPE DE SEGURIDAD PARA LA TUERCA DE REGULACIÓN.</p> <p>LARGO: 557 MM</p> <p>APERTURA: 90MM</p> <p>PESO: 2865 GRS APROX</p> <p>AGARRE: PARA CAÑOS HASTA 2" ½</p>
33	<p>MARCAS DE REFERENCIA:</p> <p>-DEWALT</p> <p>-BOSCH</p>
34	
35	
36	<p>Sellador de silicona transparente.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
37	SELLADOR POLIURETANICO BLANCO x310ML //SELLADOR POLIURETANICO COLOR BLANCO. //**
38	
39	
40	En envase de 1 litro.
41	BOLSA DE 1KG ..
42	BOLSA DE 1KG CLAVOS C/CABEZA PUNTA PARIS 50 x 2,7mm. //
43	
44	
45	
46	TENAZA 200MM //TENAZA DE USO COMUN,FORJADA Y ENDURECIDA POR TRATAMIENTO //TERMICO EN LA ZONA DE TRABAJO. LARGO 200 MM //REF.: 541D-200. //**
47	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
48	
49	PISTOLA PARA COMPRESOR CON MANGUERA.
50	..
51	
52	
53	CERROJO //
54	MANIJA TIPO PALANCA CROMADA // JUEGO DE MANIJAS CROMADAS TIPO PALANCA, FORMADO POR LA MANI- // JA EXTERIOR, LA MANIJA ENTERIOR Y EL VASTAGO. // REF FAB.: DVC.12941/4-5 // DESARROLLAR SEGUN MUESTRA EN DEPOSITO SUAREZ O POR PLANO // 2-71-2-2064, DEL QUE NO POSEEMOS COPIA. // ** 29/05/2009 P SE SOLICITA PICAPORTE TIPO MINISTERIO CON ROSETAS Y BOCALLAVES TERMINACION NIQUEL CEPILLADA N°2.
55	BISAGRA TIPO FICHA DE HIERRO 130 X 38 MM (Ó SIMILAR).
56	BISAGRA // REF FAB 7793174 457498 // REF FAB 7793174 457498 P SE SOLICITA BISAGRA DE PERNO FIJO DE HIERRO 32 X 23 X 0.8 MM N° 2 (Ó SIMILAR)
57	NO INCLUYE PERSONAL PARA LA CARGA / DESCARGA. CANDADO DE BRONCE MACIZO 50 MM LLAVE DE ÚNICA COMBINACIÓN.
58	NO INCLUYE PERSONAL PARA LA CARGA / DESCARGA.

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
59	Servicio de Flete en caso necesario.
60	
61	
62	DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 7 X 22 MM (O SIMILAR).
63	*****LM, 03.02.2009, PATRIMON DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 180 X 7 X 22,2 MM - 80 M/S 8600 R/M (O SIMILAR)
64	
65	
66	ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-
67	
68	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11523

A

11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
69	
70	
71	MECH ACER RAPI 8 //
72	MECH ACER RAPI 10 //
73	SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE 300CM3 //SELLADOR SINTETICO TRANSPARENTE DE JUNTAS, PARA SELLADO DE //BOMBAS DE AGUA, ETC. //TIPO FASTIX O SIMILAR, EN ENVASES DE 300 CM3 //**
74	
75	..
76	LIMA MEDI CA#A CORT MEDI 250 M
77	
78	
79	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
80	<p>CORTA FRIO 35x305MM //CORTA FRIO CUERPO OCTOGONAL EXAGONAL O REDONDO. //DE ACERO 1080. //FORJADO, TREFILADO O LAMINADO, DE CORTE RECTO. ENDURECIDO //POR TRATAMIENTOS TERMICOS EN LA ZONA DE TRABAJO A UNA DUREZA//DE 58/63 HRC. //ANCHO DE CORTE: 35 MM //LARGO: 305 MM //**</p>
81	<p>CINTA METRICA 5M METALICA RETR</p>
82	<p>CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-</p>
83	<p>LIMA PLANA DE 200mm DE LARGO //</p>
84	
85	<p>PINZA ELECTRONICA 146MM PUNTAS SEMIREDON//PINZA PARA ELECTRONICA Y MECANICA DE PRECISION DE PUNTAS //SEMI-REDONDAS MORDAZA LISA DE ACERO CROMO VANADIO. MANGO //PLASTICO. //LARGO: 146.5MM //REF BAHCO: RX 7893 //**27/09/04</p>
86	
87	
88	
89	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
90	CABLE TIPO TALLER 3 x 2.5 MM2.- CABLE DE COBRE ELECTROLITICO FLEXIBLE CON AISLACION Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FRICCION.- PARA USO EN BAJA TENSION HASTA 500V.- IRAM-NM 247-5 SECCION NOMINAL: 3 x 2.5 MM2.- USO: ALIMENTACION DE INSTALACIONES MOVILES E INDUSTRIALES Y DOMESTICAS.- APARATOS PORTATILES EN GENERAL.-
91	
92	ALICATE CORTE LATERAL 180MM //ALICATE DE CORTE LATERAL CON MANGO DE PLASTICO //LARGO: 180MM. //REF BAHCO: 2151-7 MP. //** 20/05/2009
93	CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.-
94	
95	
96	Morseto para cable de fibra optica tipo ADSS galvanizado de 11 a 15 mm // Apto para fibras de 13 mm.  Material: Cuerpo de aluminio  Mordazas termoplásticas con anti UV  Horquillas flexibles de acero galvanizado  Accesorio para tendido aéreo, utilizado en enlaces urbanos  con distancia de vanos (distancia entre postes) menores a 60 m.//
97	Soporte de montaje para morseto de fibra optica para bulon 3/8 galvanizado TIPO ADSS
98	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11523

A

11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
99	<p>ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //** ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //**</p>
100	<p>ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-</p>
101	<p>ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**</p>
102	<p>..</p>
103	
104	
105	<p>ELECTRODO E-7018 3.25MM BASICO (Ba) //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-70 XX //CON REVESTIMIENTO BASICO.(Ba) //TIPO E 7018-1(AWS A5.1) O DE E-5118-1(IRAM IAS U500-601) //PARA C.C POLO POSITIVO, C.A TODA POSICION. //DIAMETRO:3,25MM //**</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
106	ALAM COBR P/SOLD AWS70S6 DIAM 1.2 //ALAMBRE COBREADO P/SOLDADURA SEMI-AUTOMATICA S/NORMA AWS //70S6 DIAM: 1.2MM
107	
108	
109	
110	
111	
112	..
113	..
114	
115	HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300x32 DIENTES//HOJA DE SIERRA PARA METALES,PARA SIERRA DE MANO, UN BORDE //DENTADO. ACERO AL CARBONO. //DISTANCIA ENTRE CENTRO AGUJEROS: 300 MM //ESPESOR: 0,65 mm. //ANCHO: 13MM //N° DE DIENTES POR PULGADA: 32 //NORMA IRAM: 5081 //**

**Pedido de Cotización**

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11523	A 11281

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
116	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

**CLÁUSULAS PARTICULARES**

**I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

**II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFERTA:**

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

**III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES**

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
  - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
  - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

**IMPORTANTE:** A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

**IV. ADJUDICACIÓN**

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

**V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS**

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.