

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
27/12/2018	12722	A	12470

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

08/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85862510090N		DESTORNILLADOR PLANO P3155-125 125X5MM	C/U	4.00		31947 1	
2	ACT501-000018N		Pinza amperométrica	C/U	3.00		31947 2	
3	ACT504-000096N		HIDROLAVADORA	C/U	1.00		31947 3	
4	ACT504-000020N		LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA CON BATERÍA	C/U	2.00		31947 4	
5	ACT501-000286N		TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO	C/U	3.00		31947 5	
6	NUM85861710150N		CORTADOR DE TUBO DE COBRE, HASTA 1-1/4"(32 MM)	C/U	3.00		31947 6	
7	ACT400-000399N		EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA	C/U	1.00		31947 7	
8	NUM83951000130N		GARRAFA PARA GAS MAP/PRO DE 400 GR PARA SOLDADOR	C/U	8.00		31947 8	
9	NUM85839520600N		KIT PESTAÑADORA VALVE DE 1/4" A 3/4" TOPE ESPECIAL 410 Y MALETIN	C/U	3.00		31947 9	
10	ACT501-000289N		BALANZA DE PRECISION PARA CARGA DE REFRIGERANTES	C/U	1.00		31947 10	
11	NUM86007641220N		LLAVE CRIQUET CUADRADA PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACION CON 4 MEDIDAS ESTANDAR INTERNACIONALES	C/U	4.00		31947 11	
12	NUM85839510500N		KIT DOBLADORA CAÑOS 7 EN 1 CORTADORA ESCARIADOR 1/4" A 7/8"	C/U	2.00		31947 12	
13	NUM85835310100N		PINZA CORTA CAPILAR PARA REFRIGERACION CON TRABA	C/U	3.00		31947 13	
14	ACT501-000304N		DETECTOR DE FUGA DE GAS	C/U	1.00		31947 14	
15	ACT100-000044N		BOMBA DE VACIO	C/U	1.00		31947 15	
16	ACT501-000113N		VACUOMETRO	C/U	1.00		31947 16	
17	ACT501-000011N		MEGOHMETRO DIGITAL	C/U	1.00		31947 17	
18	ACT501-000227N		MULTIMETRO DIGITAL DE MEDICION	C/U	3.00		31947 18	
19	ACT501-000403N		Psicrómetro	C/U	3.00		31947 19	
20	ACT501-000280N		ANEMOMETRO DIGITAL	C/U	2.00		31947 20	
21	NUM85015110250N		FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA EN POLVO - POTE DE 250 GR	C/U	4.00		31947 21	
22	NUM84451710360N		UNIDAD RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE R134A / R407C	C/U	1.00		31947 22	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM85835210300N	PINZA ESTRANGULADORA DE CAÑOS - DE ACERO - HASTA 1"	C/U	3.00		31947	23
24	NUM85838310300N	MINICORTADORA DE CAÑO DE COBRE Y ALUMINIO 1/8" A 5/8"	C/U	3.00		31947	24
25	NUM83950520100N	CILINDRO PARA NITROGENO 1 M3 CON REGULADOR DE PRESION	C/U	2.00		31947	25
26	NUM83950520300N	CILINDRO PARA NITROGENO 3 M3 CON REGULADOR DE PRESION	C/U	1.00		31947	26
27	NUM84451710300N	UNIDAD RECUPERADORA DE GAS R410	C/U	2.00		31947	27
28	NUM84451010100N	MANIFOLD PARA GAS REFRIGERANTE R22 Y R12 DE BRONCE CON MANOMETRO PARA ALTA Y BAJA PRESION	C/U	2.00		31947	28
29	NUM84459010100N	JUEGO DE 3 MANGUERAS DE CAUCHO REFORZADO PARA REFRIGERACION PRESION 800 PSI - LARGO 150 CM X 1/4"	C/U	6.00		31947	29
30	NUM84755410080N	TERMOMETRO DIGITAL 2 TEMPERATURAS INTERIOR/EXTERIOR	C/U	2.00		31947	30
31	NUM84750820100N	DESTORNILLADOR PLANO 0,4 X 3 MM - LARGO TOTAL 120 MM	C/U	2.00		31947	31
32	NUM86002810580N	DESTORNILLADOR PLANO P3165-125	C/U	4.00		31947	32
33	NUM86002820800N	DESTORNILLADOR PHILLIPS P3302-150 - PH2	C/U	4.00		31947	33
34	NUM86002820100N	DESTORNILLADOR PHILLIPS P3301-125 - PH 1	C/U	4.00		31947	34
35	NUM90411070180N	TUBO CON ENCASTRE DE 1/2" POR 13MM	C/U	2.00		31947	35
36	NUM87653012310N	SOPLETE SOLDADOR PARA GAS MAP/PRO	C/U	2.00		31947	36
37	NUM81442521000N	ESPEJO REDONDO DE INSPECCION MANGO TELESCOPICO DE 299MM-464MM UNION ARTICULADA- GIRO 360°	C/U	3.00		31947	37
38	NUM84451710350N	UNIDAD RECUPERADORA DE GAS R22	C/U	1.00		31947	38
39	NUM84452020000N	MANIFOLD PARA GAS REFRIGERANTE R134A	C/U	2.00		31947	39
40	NUM86456910100N	LLAVE EXTRACTORA DE OBUS DE VALVULA DE CAMARA	C/U	3.00		31947	40
41	ACT501-000460N	Manifold digital	C/U	2.00		31947	41
42	ACT504-000136N	ASPIRADORA INDUSTRIAL	C/U	1.00		31947	42
43	NUM86457510400N	LLAVE T DE TUBO HEXAGONAL 5,5 X 150 MM	C/U	20.00		31947	43
44	NUM86457510400N	LLAVE T DE TUBO HEXAGONAL 5,5 X 150 MM	C/U	10.00		31947	44
45	NUM86457010330N	LLAVE ALLEN DE ACERO TIPO T DE 3 MM PUNTA BOLA - LARGO 165 MM	C/U	20.00		31947	45
46	NUM86457010330N	LLAVE ALLEN DE ACERO TIPO T DE 3 MM PUNTA BOLA - LARGO 165 MM	C/U	10.00		31947	46
47	NUM86002840400N	DESTORNILLADOR DE PRECISION ALLEN 4 MM	C/U	20.00		31947	47
48	NUM86002840400N	DESTORNILLADOR DE PRECISION ALLEN 4 MM	C/U	10.00		31947	48
49	ACT504-000135N	ATORNILLADOR INALAMBRICO	C/U	5.00		31947	49
50	ACT504-000135N	ATORNILLADOR INALAMBRICO	C/U	3.00		31947	50

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

51	NUM83954110120N		GAS REFRIGERANTE R407C EN GARRAFA DE 11,35 KG (25 LB) NO RECARGABLE	C/U	8.00		31609	1
52	NUM83954110200N		GAS REFRIGERANTE EN GARRAFA R134A - 13 KG	C/U	8.00		31609	2
53	NUM85001011100N		VARILLA DE ALEACION ESTAÑO Y PLATA 0% PARA SOLDADURA REFRIGERACION	KGS	1.00		31609	3
54	NUM80970200200N		CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 3/4" X 0,8 MM	KGS	6.35		31609	4
55	NUM80970200160N		CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 5/8" X 0,8 MM	KGS	5.25		31609	5
56	NUM80970200210N		CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 7/8" X 5 MTS	C/U	3.00		31609	6
57	NUM80970200220N		CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 1" X 5 MTS	C/U	3.00		31609	7
58	NUM80970200090N		CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 3/8" X 0,8 MM	KGS	2.95		31609	8
59	NUM83971260300N		ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR R410A POLIOLESTER (POE)	LTS	5.00		31609	9
60	NUM85012510150N		VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR AG 15% REVESTIDA CON FUNDENTE	KGS	2.26		31609	10
61	NUM85609111070N		AISLACION PARA CAÑO DE COBRE DE 3/4" PARA FRIO-CALOR	C/U	8.00		31609	11
62	NUM85609111080N		AISLACION PARA CAÑO DE COBRE DE 5/8" PARA FRIO-CALOR	C/U	8.00		31609	12
63	NUM85609111060N		AISLACION PARA CAÑO DE COBRE DE 3/8" PARA FRIO-CALOR	C/U	8.00		31609	13
64	NUM84451510300N		VALVULA CON CHICOTE PARA SOLDAR - AIRE ACONDICIONADO	C/U	20.00		31609	14

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

ZEBALLOS 3235 - CASTELAR

10000943 Tojeiro, Paula

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
1	Marca tipo BAHCO. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
2	Pinza Amperometrica:Tipo Testo Modelo 770-2 - Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
3	TIPO karcher HD 6/13 C Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 50-Caudal (l/h) 590-Presión de trabajo (bar/MPa) 130 / 13-Presión máx. (bar/MPa) 190 / 19-Potencia de conexión (kW) 2,9-Cable de conexión (m) 5-Peso (kg) 25,7-Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 380 x 360 x 930. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
4	<p>Llave de Impacto 1/2" Inalambrica Tipo Dewalt Dcf880I2 con batería de 20v de Litio.</p> <p>- Voltaje: 20v</p> <p>- Tipo de batería: 20v max ion litio 3.0 ah</p> <p>-Tamaño de encastre : Quad de ½ (13mm)</p> <p>- Velocidad sin carga: hasta 2300 rpm</p> <p>- Impactos por minuto: hasta 2700 gpm</p> <p>- Torque máx: 203NM</p> <p>- Incluye: 1 cargador, 2 baterías. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo</p>
5	TERMOMETRO INFRARROJO-Tipo Testo 830-1 - LASER - SIN CONTACTO. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
6	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
7	<p>Cortadora cono VTC 28B 1/8" - 1 1/8" CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: VTC-28B</li> <li>- Contenido: 1 cortadora</li> <li>- Medida: 14,3 x 5 x 3,4 cm</li> <li>- Medidas de corte: 1/8 hasta 1 1/8 (4 - 28 mm)</li> <li>- Medidas de embalaje: 23 x 13 x 3,6 cm</li> <li>- Peso: 0,380 Kg</li> <li>- Fabricante: VALUE. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</li> </ul> <p>Equipo Soldadura Autógena.TUBO DE OXIGENO de 1/2 Metro Cubico con Valvula</p> <p>Autonomia Aproximadamente 6 Hs Continuas</p> <p>GARRAFA de GAS 3 KG Autonomia 20 Hs. Continuas</p> <p>MANGUERA DE 3 Metros Doble</p> <p>SOPLETE DE BRONCE Con 3 PICOS Intercambiables</p> <p>Valvula Arrestallama de Seguridad Incorporada</p> <p>CARRO CON RUEDAS PARA TRASLADOS</p> <p>Marca LIGA</p> <p>1 AÑO DE GARANTIA</p> <p>EQUIPO APROBADO BAJO NORMAS IRAM-INDUSTRIA ARGENTINA-EQUIPO PROFESIONAL-GARANTIA: 12 Meses de Garantía oficial de fábrica por defectos de fabricación. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo</p>
8	<p>GARRAFA PARA GAS MAP/PRO DE 400 GR PARA SOLDADOR <span style="float: right;">Lata gas Butano x 400 Gramos</span></p> <p>Características:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: worthington</li> <li>• Contenido: 400 Grs</li> <li>• Aplicación: Soldadura Refrigeracion 3235</li> </ul> <p style="text-align: right;">Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos</p>
10	<p>Kit Pestañadora + Cortadora Value VFT-808MIS</p> <p>Excelente kit de la marca Value con pestañadora excentrica con torque y cortadora de 6 rodamientos de asiento para el caño.</p> <p>Para medidas de 1/4 a 3/4.</p> <p>Incluye: Maletín</p> <p>Pestañadora VFI 809I 1/4" - 3/4"</p> <p>Cortadora cono VTC 28B 1/8" - 1 1/8".</p> <p style="text-align: right;">Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos</p>
11	<p>BALANZA DIGITAL tipo VALUE VES50A HASTA 50 KG.-Con Maletín.-Rango: 0 - 50KG.-Resolución: 2g.-Presición: 0.05%-Display: LCD (7segment)-Alimentación: 9V DC</p> <p>Temperatura de trabajo: -10°C~40°C (14 ~ 104°F) = 75%RH-Peso: 5 KG. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo</p>
12	<p>Llave Crique 4 Medidas Value VRT-201//MEDIDAS: 1/4 - 3/8 - 3/16 - 5/16. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
13	<p>Maletín con 7 curvas intercambiables, 2 puentes con varias medidas y una cortadora de caños resistente un escariador metálico y todo viene en una valija resistente.</p> <p>Tipo Modelo: 6AWP9(CT-999N) de fabricante: JC. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
14	Herramienta para cortar caños de cobre capilar en refrigeración//Modelo: VRT-101. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
15	DETECTOR DE FUGA DE GAS R134a, R407c -Tipo testo 316-4.Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.Responsable: Nazaretian, Facundo
16	Bomba de vacio. Tipo DOSIVAC DVR II 3A 170Lts/min ó VALUE 198Lts/min.Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
17	Vacuómetro. Tipo Testo Modelo 552 - Modelo DPG -100. Rango -1Bar. Exactitud: 0.25% de fondo de Escala. Conexión: Inferior de 1/4". Indicación en diferentes unidades de ingeniería. Auto apagado. Batería de larga duración (2000 horas). Display de 4 dígitos con Back Light. *****28.07.2011, LM, PATRIMONIO*****. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
18	Marca FLUKE MODELO 1587 FC. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
19	Testo Modelo 760-2 - MULTIMETRO DIGITAL DE MEDICION. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
20	Rango de medición. Temperatura: -10 ... +50 °C Humedad: 0 ... 100 %HR Exactitud. Temperatura: ±0.5 °C Humedad: ±2.5 %HR (5 ... 95 %HR) Resolución. Temperatura: 0.1 °C Humedad: 0.1 %HR.Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
21	ANEMOMETRO DIGITAL tipo TESTO 410-1. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo
21	Precio equivalente tomando como referente Fundente 100 Grs "fundemax". (Valor 149\$) Cont. de agua : menor que 35% //PH: 8.3 ± 0,2 //Pto. de inflamación (Flash Point ) //Pto. de trabajo : 540 - 980°C. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
22	Para R134a, R407C, Compresor//0,5 HP - Motor eléctrico monofásico (CA)//Libre de aceite, Protector de sobrepresión 38bar (550 PSI)//Motor de compresor protegido por disyuntor térmico. Presión (Máx.)//Zona baja presión: 17bar (240 PSI)//Zona alta presión: 38bar (550 PSI). Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
23	PINZA SELLADORA DE CAÑO DE COBRE PARA USO EN REFRIGERACIÓN. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
24	Mini Cortadora Caños Refrigeración 1/8" A 5/8" Cps Tc127 o similar. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
25	Tubo de aluminio para Nitrógeno 1 M3 Regulador Alta Presion para R22/ R407/ R134.Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
26	Tubo Nitrogeno 3m3 Refrigeracion Regulador Alta Presion R22/ R407/ R134. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
27	Garrafa para recuperar gas refrigerante R407 c. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
28	Manifold R407c Completo.Con mangueras , visores líquidos y ganchos colgantes. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
29	Manguera con válvula de cierre para carga de gases refrigerantes. Media presión R22 - R134a - R404 - R600 - R502 - R12. ROJA AZUL y AMARILLA. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
30	Termómetro digital rango -10°C a 50°C con sonda externa de longitud de 1 metros - Con Pilas incluidas de 1,5 Volt - Switch ON/OFF - Precisión +/-0,1 °C. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
31	Marca: MOTA Modelo: Dar04. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
32	Marca: Bahco. Modelo :P3165 125. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
33	Marca: Bahco. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
34	Marca: Bahco. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
35	Marca: Bahco Modelo: SX 13 Tipo de llave: Tubo simple. Material Cromo Vanadio. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
36	<p><b>**Soplete Con manguera para mapp**</b></p> <p>* Control de llama ajustable* Encendido automatico por magiclic. * Para usar con propileno (MAPPRO), MAPP y propano* Conexión de entrada CGA600* Regulador de latón y tubo de quemadura de acero inoxidable* Manguera de 150 cm flexible.* Ideal para uso en refrigeracion o plomeria. Marca: JR//Modelo: JR-3SW. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
37	Espejo De Inspeccion Redondo - Largo 299-464mm - Stanley. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
38	Garrafa para recuperar gas refrigerante R22. Tanque de 10kg/12L con 2 robinetes. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
39	Con escala para refrigerantes R134a. Escala de Presión: -30psi-140psi. Alta presión 0-400psi. 3 mangueras roja, azul, amarilla 1/4" - 1/4" de 1,5m de largo. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
40	Valvula Extractor De Ovulos C/ Llave De Paso R22 R410a R404a. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
41	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
42	<p>Manifold digital con Bluetooth para sistemas de refrigeración y bombas de calor. Rango de medición: presión -1 / 60 bar; temperatura -50°C / 150°C; vacío -1 / 0 bar. Conexiones de sondas 3 x 7/16" - UNF 2 enchufables (NTC). Tipo similar TESTO 550. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo</p> <p>Marca:Sinrolamp Modelo:SAI 80 LITROS //Capacidad:80 L //Potencia: 3600W //Tipo de aspiradora:De Tacho</p> <p>Tipo de colector:Sin bolsa //DescripciónAspiradora SAI 80 litros - 3 MOTORES//Polvo - Liquido//Tensión 220 volts//Potencia máxima 3600w//Corriente 11.7 A//Código IPX4//Capacidad del tanque 80 litros//Poder de succión 106 l/s//Largo de manguera 4 mts//Largo de cable de alimentación 5 mts//Peso 28 Kg. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Nazaretian, Facundo</p>
43	<p>MARCA BAHCO//Modelo Destornillador llave de vaso de mango en TM proporciona comodidad extra y reducen los puntos de presión en la mano Varilla: Acero de alta calidad Cromado plateado y totalmente templado Marcado: Dimensiones y número marcados a láser para una fácil identificación Medidas: 5.5 mm x 150 mm. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
44	<p>MARCA BAHCO//Modelo Destornillador llave de vaso de mango en TM proporciona comodidad extra y reducen los puntos de presión en la mano Varilla: Acero de alta calidad Cromado plateado y totalmente templado Marcado: Dimensiones y número marcados a láser para una fácil identificación Medidas: 5.5 mm x 150 mm.El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198.</p>
45	<p>Llave Allen Tipo T 3 Milímetros Punta Bola Marca: Bremen//Modelo:5024//Tipo de llave: Allen .Largo de la llave:165 mm//Material: Acero Cr-vanadio. LLAVE ALLEN TIPO T BREMEN 3 MILIMETROS PUNTA BOLA -</p> <p>Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
46	<p>Llave Allen Tipo T 3 Milímetros Punta Bola Marca: Bremen//Modelo:5024//Tipo de llave: Allen .Largo de la llave:165 mm//Material: Acero Cr-vanadio. LLAVE ALLEN TIPO T BREMEN 3 MILIMETROS PUNTA BOLA -</p> <p>El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198.</p>
47	<p>Destornillador De Precisión Allen 4mm MARCA: Eklind/Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
48	<p>Destornillador De Precisión Allen 4mm MARCA: Eklind/El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198.</p>
49	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
50	<p>Atornillador Inalámbrico A Batería Makita 4,8v 80 Accesorios 6723dw</p> <p>FICHA TÉCNICA//VOLTAJE: 4,8v//VELOCIDAD: 220 rpm.</p> <p>Batería de NiCd. //Luz led incorporada p/ iluminar la zona de trabajo.</p> <p>TORQUE: 4,5 nM. //Maletín para transporte ideal para facilitar el traslado.</p> <p>Incluye 80 accesorios para realizar todo tipo de trabajos de atornillado. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235. Responsable: Sosa Juan.</p>
51	<p>Atornillador Inalámbrico A Batería Makita 4,8v 80 Accesorios 6723dw</p> <p>FICHA TÉCNICA//VOLTAJE: 4,8v//VELOCIDAD: 220 rpm.</p> <p>Batería de NiCd. //Luz led incorporada p/ iluminar la zona de trabajo.</p> <p>TORQUE: 4,5 nM. //Maletín para transporte ideal para facilitar el traslado.</p> <p>Incluye 80 accesorios para realizar todo tipo de trabajos de atornillado. El proveedor debera entregar en el Taller de Villa Luro- Irigoyen 198. Responsable: Roman Guillermo.</p>
52	<p>Gas tipo R407C - Garrafa 11.35 kg. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
53	<p>Gas Tipo R134A - Garrafa 13.6 Kg. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
54	<p>60 unidades - 1kg - VARILLA DE ALEACION ESTAÑO Y PLATA PARA SOLDAR HARRIS 0% SOLDADURA REFRIGERACION.Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
55	<p>Caño de cobre 19mm Rollo de 15 mts. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
56	<p>Caño de cobre 16mm. Rollo de 15 mts. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>
56	<p>Caño de cobre para refrigeración 1" Tira de 5m. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12722	A 12470

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
57	Caño de cobre para refrigeración 7/8" Tira de 5m. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
58	Caño de cobre 10mm. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
59	Aceite para R134A y R407 (x1L). Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
60	Material de aporte de aleación Plata-15% / Fosforo-5% / Cobre-80%. Varilla diámetro 5mm revestida con fundente. Tipo Harris. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
61	AISLACION PARA CAÑO DE COBRE DE 3/4" PARA FRIO-CALOR. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
62	AISLACION PARA CAÑO DE COBRE DE 5/8" PARA FRIO-CALOR. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
63	AISLACION PARA CAÑO DE COBRE DE 3/8" PARA FRIO-CALOR. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.
64	VALVULA CON CHICOTE PARA SOLDAR VALVE Pestañadora Excéntrica Kit VFT-808-I Maletin - AIRE ACONDICIONADO. Entregar en Almacén Depósito Castelar - Zeballos 3235.

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.