

Buenos Aires, 02 de Marzo de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

**IMPORTANTE:**

\*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

#### REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

\*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	3000013188	CABLE ANTIVANDALICO 1X150PVC/PVC-0,6/1KV CABLE ANTIVANDALICO 1X150PVC/PVC-0,6/1KV  CABLE UNIPOLAR - SECCIAN 1X150MM2 - PVC/PVC - 0,6/1KV - TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C DE SERVICIO, 160°C DE CORTOCIRCUITO. TENSIÓN NOMINAL: 600/1000 VOLT CA, MÁXIMA 1200 VOLT CA / 1800 VOLT CC. NORMA CONSTRUCTIVA: IEC 60502-1 / IRAM 2178-1. NORMA DE FUEGO: IEC 60332-3-24 / IRAM NM IEC 60332-3-24 - NO PROPAGACIÓN DE INCENDIO. NORMA DE CONDUCTORES: IEC 60228 / IRAM NM 280. CONDUCTOR: CUERDA MIXTA FLEXIBLE FORMADA POR ALAMBRES DE COBRE + ALAMBRES DE ACERO CINCADO MEZCLADOS ALEATORIAMENTE, CLASE 5 O 6 DE ACUERDO A SECCIÓN. AISLACIÓN: PVC EN COLOR NEGRO. CUBIERTA: PVC EN COLOR NEGRO, NO PROPAGANTE DEL INCENDIO. EL CABLE DEBERÁ POSEER EN TODA SU LONGITUD: MARCA-TENSIÓN ADMISIBLE-COMPOSICIÓN- SECCIÓN-NORMAS. ENTREGA:	1.000,000	M		



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		METROS A DEFINIR EN REQUERIMIENTO DE COMPRA. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICIÓN IRAM 2178: PARA LONGITUDES EN LAS QUE SE CORTEN EN BOBINAS SE ADMITIRÁ UNA TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICIÓN DE (-0% / +5%).				

**Lugar de entrega:** Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

20	3000013452	CABLE MALLADO MULTIPOLAR PARA TRANSMISIO CABLE MALLADO MULTIPOLAR PARA TRANSMISION DE DATOS 12 X 0,75 MM2  12 POLOS - TENSION DE TRABAJO 380 V	100,000	M		
----	------------	---	---------	---	--	--

**Lugar de entrega:** Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

30	3000013189	CABLE SUBTERRANEO COBRE 2X70MM2 S/ARMAR CABLE SUBTERRANEO COBRE 2X70MM2 S/ARMAR  CABLE PARA INSTALACIONES EN BAJA TENSION CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1KV IRAM 2178. DIMENSIONES: 2 X 70MM2. EL CABLE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EL CONDUCTOR SERÁ DE COBRE ELECTROLÍTICO DE MÁXIMA PUREZA, COMO MÍNIMO DE	250,000	M		
----	------------	--	---------	---	--	--



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		99,5% DE COBRE RECOCIDO, SEGÚN IRAM NM-280 E IEC 60228, DE FORMA REDONDA FLEXIBLE. TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1,1KV. FLEXIBILIDAD: CLASE 5. DEBERÁ SOPORTAR TEMPERATURAS MÁXIMAS DE: 70° C EN SERVICIO CONTINUO, 160°C EN CORTOCIRCUITO DE 5 SEGUNDOS. EL AISLANTE SERÁ DE PVC ESPECIAL, DE ELEVADAS PRESTACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. COLOR DE AISLAMIENTO: VIOLETA. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES: MARRÓN IDENTIFICACIÓN DEL NEUTRO: CELESTE. RELLENO DE MATERIAL EXTRUIDO O ENCINTADO NO HIGROSCÓPICO, COLOCADO SOBRE LAS FASES REUNIDAS Y CABLEADAS. EL CABLE DEBERÁ POSEER EN TODA SU LONGITUD: MARCA-TENSIÓN ADMISIBLE-COMPOSICIÓN-SECCIÓN-NORMAS. ENTREGA: EN BOBINAS DE 100M. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICIÓN IRAM 2178: PARA LONGITUDES EN LAS QUE SE CORTEN EN BOBINAS SE ADMITIRÁ UNA TOLERANCIA EN EL LARGO DE				



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		EXPEDICIÓN DE (-0% / +5%). NORMA DE CONSTRUCCIÓN Y ENSAYO: IEC 60502-1 NORMA DE ENSAYO DE NO PROPAGACIÓN DE LLAMA: IEC 60332-1 NORMA DE ENSAYO DE NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO: IEC 60332-3-24.				

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

40	3000013071	CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV 37 X 2,5 MM2 ANTIROEDOR IRAM 2268  //MULTICONDUCTORES DE CONTROL. NORMA IRAM N° 2268 CABLES MULTIPOLARES CON CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO RECOCIDO, AISLADOS EN PVC CON NUMERACION ALFANUMERICA Y DISPUESTOS EN CAPAS CONCENTRICAS. TODO EL CONJUNTO BAJO UNA VAINA EXTERIOR DE PVC, RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA LLAMA, RAYOS UV, HIDROCARBUROS. CON BAJA EMISION DE GASES Y HUMO. SEGUN LA NORMA IRAM 2268 LA TOLERANCIA DEL LARGO TOTAL ES Ñ5%	1.200,000	M		
----	------------	---	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
------	--------------	--------------	-------	------	---------	-------

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

50	3000013048	CABLE 5 POLOS (R+S+T+NEUTRO+TIERRA) CABLE DE COBRE TIPO TALLER 5 X 6 MM2 - (R,S,T,N + TIERRA)	600,000	M		
----	------------	---	---------	---	--	--

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

60	3000013050	CABLE DE COBRE TIPO TALLER 7X1.5MM2 IRAM CABLE DE COBRE TIPO TALLER 7X1.5MM2 IRAM NM 247-5	300,000	M		
----	------------	--	---------	---	--	--

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

70	3000013286	CABLE 7P 2,5MM2 0,6/1,1KV PVC ESP CU CABLE MULTICONDUCTOR DE CONTROL SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV IRAM 2268 7 X 2,5 MM2  CABLE MULTICONDUCTOR DE CONTROL SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV IRAM N° 2268 . EL CABLE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL CONDUCTOR SERA DE COBRE ELECTROLITICO DE MAXIMA	2.500,000	M		
----	------------	---	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PUREZA, COMO MINIMO DE 99,5% DE COBRE RECOCIDO, SEGUN IRAM NM-280 E IEC 60228. FLEXIBILIDAD: CLASE 5. DEBERA SOPORTAR TEMPERATURAS MAXIMAS DE: 70°C EN SERVICIO CONTINUO, 160°C EN CORTOCIRCUITO. EL AISLANTE SERA DE PVC ESPECIAL. RELLENO DE MATERIAL EXTRUIDO O ENCINTADO NO HIGROSCOPICO, COLOCADO COBRE LAS FASES REUNIDAS Y CABLEADAS. PROTECCIONES Y BLINDAJES (EVENTUALES): PROTECCION MECANICA: PARA LOS CABLES MULTIPOLARES SE EMPLEA UNA ARMADURA METALICA DE FLEJES O ALAMBRES DE ACERO ZINCADO (PARA SECCIONES PEQUEÑAS O CUANDO LA ARMADURA DEBA SOPORTAR ESFUERZOS LONGITUDINALES). PROTECCION ELECTROMAGNETICA: EN TODOS LOS CASOS EL MATERIAL EMPLEADO ES COBRE RECOCIDO. SE UTILIZA EN TODOS LOS CASOS DOS CINTAS HELICOIDALES, UNA CINTA LONGITUDINAL CORRUGADA O ALAMBRES Y UNA CINTA				



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ANTIDISENRROLLANTE. ASIMISMO, EN CASO DE REQUERIRSE, SE PUEDE CONSEDERAR UN BLINDAJE (TAMBIEN CON ALAMBRES Y CINTA ANTIDISENRROLLANTE) ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CABLES QUE ALIMENTEN VARIADORES DE FRECUENCIA .ENTREGA: METROS A DEFINIR EN LA COMPRA. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICION IRAM 2178: PARA LONGITUDES EN LAS QUE SE CORTEN EN BOBINAS SE ADMITIRA UNA TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICION DE (-0% / +5%)..				

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

80	3000013302	CABLE 24P 2,5MM2 0,6/1,1KV PVC ESP CU CABLE MULTICONDUCTOR DE CONTROL SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV IRAM 2268 24 X 2,5 MM2  CABLE MULTICONDUCTOR DE CONTROL SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE 0,6/1,1 KV IRAM N° 2268 . EL CABLE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES	2.500,000	M		
----	------------	--	-----------	---	--	--





+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CARACTERISTICAS: EL CONDUCTOR SERA DE COBRE ELECTROLITICO DE MAXIMA PUREZA, COMO MINIMO DE 99,5% DE COBRE RECOCIDO, SEGUN IRAM NM-280 E IEC 60228. FLEXIBILIDAD: CLASE 5. DEBERA SOPORTAR TEMPERATURAS MAXIMAS DE: 70°C EN SERVICIO CONTINUO, 160°C EN CORTOCIRCUITO. EL AISLANTE SERA DE PVC ESPECIAL. RELLENO DE MATERIAL EXTRUIDO O ENCINTADO NO HIGROSCOPICO, COLOCADO COBRE LAS FASES REUNIDAS Y CABLEADAS. PROTECCIONES Y BLINDAJES (EVENTUALES): PROTECCION MECANICA: PARA LOS CABLES MULTIPOLARES SE EMPLEA UNA ARMADURA METALICA DE FLEJES O ALAMBRES DE ACERO ZINCADO (PARA SECCIONES PEQUEÑAS O CUANDO LA ARMADURA DEBA SOPORTAR ESFUERZOS LONGITUDINALES). PROTECCION ELECTROMAGNETICA: EN TODOS LOS CASOS EL MATERIAL EMPLEADO ES COBRE RECOCIDO. SE UTILIZA EN TODOS LOS CASOS DOS CINTAS				



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		HELICOIDALES, UNA CINTA LONGITUDINAL CORRUGADA O ALAMBRES Y UNA CINTA ANTIDISENRROLLANTE. ASIMISMO, EN CASO DE REQUERIRSE, SE PUEDE CONSEDERAR UN BLINDAJE (TAMBIEN CON ALAMBRES Y CINTA ANTIDISENRROLLANTE) ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CABLES QUE ALIMENTEN VARIADORES DE FRECUENCIA .ENTREGA: METROS A DEFINIR EN LA COMPRA. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICION IRAM 2178: PARA LONGITUDES EN LAS QUE SE CORTEN EN BOBINAS SE ADMITIRA UNA TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICION DE (-0% / +5%)..				

**Lugar de entrega:** 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

90	3000013155	CABLE 1P 2,5MM2 450/750V PVC ECOL CU CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 450/750 V IRAM NM 247-3 2,5 MM2 NEGRO  CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 450/750 V IRAM NM 247-3 -EL CABLE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS	2.000,000	M		
----	------------	---	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EL CONDUCTOR SERÁ DE COBRE ELECTROLÍTICO DE MÁXIMA PUREZA, COMO MÍNIMO DE 99,5% DE COBRE RECOCIDO. TENSIÓN DE SERVICIO 450/750V CATEGORÍA II. FLEXIBILIDAD: CLASE 5; SEGÚN IRAM NM-280 E IEC 60228. DEBERÁ SOPORTAR TEMPERATURAS MÁXIMAS DE: 70° C EN SERVICIO CONTINUO, 160° C EN CORTOCIRCUITO. EL AISLANTE SERÁ DE PVC ECOLÓGICO, COLOR DE AISLAMIENTO: SEGÚN DESCRIPCIÓN. DEBERÁ CUMPLIR CON NORMA IRAM NM 247-3, IEC 60227-3. ENSAYOS DE FUEGO, NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA: IRAM NM IEC 60332-1. LA MARCACIÓN DEL CABLE DEBERÁ POSEER: MARCA-TENSIÓN ADMISIBLE-SECCIÓN-NORMAS. ENTREGA: EN ROLLOS DE 100 MTS. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICION IRAM-NM 247-1: PARA ROLLOS DE 100 MTS LA TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICION SERA DE Ñ5%.				

<b>Lugar de entrega:</b>	Los Nogales 1099 - B1770AQC
--------------------------	-----------------------------



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
100	3000013154	<p>CABLE 1P 2,5MM2 450/750V PVC ECOL CU</p> <p>CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 450/750 V IRAM NM 247-3 2,5 MM2 VERDE/AMARILLO</p> <p>CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 450/750 V IRAM NM 247-3 -EL CABLE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EL CONDUCTOR SERÁ DE COBRE ELECTROLÍTICO DE MÁXIMA PUREZA, COMO MÍNIMO DE 99,5% DE COBRE RECOCIDO. TENSIÓN DE SERVICIO 450/750V CATEGORÍA II. FLEXIBILIDAD: CLASE 5; SEGÚN IRAM NM-280 E IEC 60228. DEBERÁ SOPORTAR TEMPERATURAS MÁXIMAS DE: 70° C EN SERVICIO CONTINUO, 160° C EN CORTOCIRCUITO. EL AISLANTE SERÁ DE PVC ECOLÓGICO, COLOR DE AISLAMIENTO: SEGÚN DESCRIPCIÓN. DEBERÁ CUMPLIR CON NORMA IRAM NM 247-3, IEC 60227-3. ENSAYOS DE FUEGO, NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA: IRAM NM IEC 60332-1. LA MARCACIÓN DEL CABLE</p>	200,000	M		



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DEBERÁ POSEER: MARCA-TENSIÓN ADMISIBLE-SECCIÓN-NORMAS. ENTREGA: EN ROLLOS DE 100 MTS. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICION IRAM-NM 247-1: PARA ROLLOS DE 100 MTS LA TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICION SERA DE Ñ5%.				

**Lugar de entrega:** Los Nogales 1099 - B1770AQC

110	3000013038	CABLE 4P 1,5MM2 300/500V AISL PVC CABLE TIPO TALLER DE COBRE 300/500 V IRAM NM 247-5 4 X 1.5 MM2  CABLE TIPO TALLER DE COBRE 300/500 V IRAM NM 247-5 . EL CABLE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL CONDUCTOR SERA DE COBRE ELECTROLITICO DE MAXIMA PUREZA, COMO MINIMO DE 99,5% DE COBRE RECOCIDO. TENSION DE SERVICIO 300/500V CATEGORIA II. FLEXIBILIDAD: CLASE 5; SEGÚN IRAM NM-280 E IEC 60228. DEBERA SOPORTAR TEMPERATURAS MAXIMAS DE: 70° C EN SERVICIO CONTINUO, 160° EN CORTOCIRCUITO. EL	3.500,000	M		
-----	------------	---	-----------	---	--	--



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		AISLANTE SERA DE PVC ECOLOGICO TIPO D. ENVOLTURA: PVC ECOLOGICO TIPO ST5. COLOR DE AISLAMIENTO: SEGUN DESCRIPCION. DEBERA CUMPLIR CON NORMA IRAM247-5, IEC 60227-3. ENSAYOS DE FUEGO, NO PROPAGACION DE LA LLAMA: IRAM NM IEC 60332-1. EL CABLE DEBERA POSEER EN TODA SU LONGITUD: MARCA-TENSION ADMISIBLE-COMPOSICION-SECCION-NORMAS. ENTREGA: EN ROLLOS DE 100 MTS. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICION IRAM-NM 247-1: PARA ROLLOS DE 100 MTS LA TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICION SERA DE Ñ5%..				

<b>Lugar de entrega:</b>		29 de Septiembre 3501 - B1826GKT				
120	3000013100	CABLE 4P 16MM2 0,6/1,1KV AISL XLPE CABLE DE DISTRIBUCION AEREA EN BAJA TENSION 0,6/1,1KV IRAM 2164 4 X 16 MM2  CABLE DE DISTRIBUCION AEREA EN BAJA TENSION 0,6/1,1KV IRAM 2164 (ENLACE). EL CABLE DEBERA	500,000	M		



+54 11 2150-9300

EMILIANO.BENITO@TRENESARGE  
NTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EL CONDUCTOR SERA DE ALAMBRES DE COBRE RECOCIDO DE ELEVADA CONDUCTIVIDAD O ALUMINIO GRADO ELECTRICO. FLEXIBILIDAD: CLASE 2, SEGÚN IRAM NM-280 E IEC 60228. DEBERA SOPORTAR TEMPERATURAS MAXIMAS DE: 90°C EN SERVICIO CONTINUO, 250°C EN CORTOCIRCUITO. EL AISLANTE SERA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), QUE A SU VEZ ACTUA COMO CUBIERTA. REUNION: CONDUCTORES AISLADOS REUNIDOS EN ESPIRAL VISIBLE CON RELACION DE CABLEADO DE 14 A 16 VECES EL DIAMETRO DEL CONJUNTO O 60 VECES EL DIAMETRO DE UNA FASE. LA MARCACION DEL CABLE DEBERA SER: MARCA-TENSION ADMISIBLE-COMPOSICION-SECCION-NORMAS. ENTREGA: METROS A DEFINIR EN LA COMPRA. TOLERANCIAS EN LARGOS DE EXPEDICION IRAM 2178: PARA LONGITUDES EN LAS QUE SE CORTEN EN BOBINAS SE ADMITIRA UNA				



+54 11 2150-9300



EMILIANO.BENITO@TRENESARGENTINOS.GOB.AR

www.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 02/03/2020

<b>Oferta</b>	6300001582
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000355
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TOLERANCIA EN EL LARGO DE EXPEDICION DE (-0% / +5%).				

<b>Lugar de entrega:</b>	Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB
<b>Monto total de pedido:</b>	0,00
<b>Monto total en letras:</b>	
<b>Moneda:</b>	Dólar estadounidense
<b>Condición de pago:</b>	Según planilla cotización adjunta
<b>Plazo de entrega de la oferta:</b>	10.03.2020
<b>Mantenimiento de oferta:</b>	30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.