

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 111	Emisión: Agosto 2015
		Vigencia: Agosto 2015
	“GUANTE DE ALGODÓN MOTEADO”	Actualización: 08/16
		Página 1 de 1

GUANTE DE ALGODÓN MOTEADO – TIPO PRENTEX.

DESCRIPCION:

Guante tejido con hilado de algodón de primera calidad, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad, modelo liviano con palma moteada de PVC color gris de mayor resistencia mecánica para uso en tareas industriales. Enterizo de una pieza. Sin Costuras. Ambidiestros. Prolija terminación y aspecto uniforme. Gran adaptabilidad a la mano conservando el tacto y sensibilidad por su diseño y elasticidad. Ninguna molestia en el uso. Absorben y/o ventilan la transpiración. Confort en su utilización aumentando la eficacia en las tareas a realizar. – Talle 8

PRINCIPALES USOS:

Tareas generales. Manipulación de cajas de cartón. Armado de muebles. Trabajos con pintura, caucho, vidrio y cerámica. Carga y descarga de materiales. Guincheros. Tractoristas. Manipuleo de herramientas. Antideslizante. Resistente a la abrasión.

COLOR:

Crudo con motas grises.

NIVEL DE RESISTENCIA MECANICA:

Perforación - Nivel 0
 Corte - Nivel 1
 Abrasión - Nivel 1
 Desgarre - Nivel 4

CERTIFICACIONES:


Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.


 Lic. Walter O. Sobro
 Coordinador
 Higiene Seg y Medio Ambiente
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.




 Lic. Hernán Blanchimano
 Subgerente de RR.HH.
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.

IF-2018-21208145-APN-GLR#SOFSE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 111 – GUANTE DE ALGODÓN MOTEADO

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 106	Emisión: Junio 2015
		Vigencia: Junio 2015
	“GUANTE DE PVC ENTELADO”	Actualización: 08/16
		Página 1 de 1

GUANTE DE PVC ENTELADO – TIPO BIL-VEX.

DESCRIPCION:

Guante recubierto de PVC, Interior con soporte de algodón. Exterior Liso. Largo 35 cm.

PRINCIPALES USOS:

Mantenimiento y manipulación de líquidos y productos químicos.

COLOR:

Rojo.

NIVEL DE RESISTENCIA MECANICA:

• Abrasión (0-4): 4 • Corte (0-5): 1 • Desgarro (0-4): 1 • Punción (0-4): 1

CERTIFICACIONES:

Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.



[Handwritten Signature]
 Lic. Walter O. Soto
 Coordinador
 Higiene Seg y Medio Ambiente
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.

[Handwritten Signature]
 Lic. Hernán Bianchimano
 Subgerente de RR.HH.
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.

IF-2018-21208145-APN-GLR#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA Nº 112	Emisión: Agosto 2015
		Vigencia: Agosto 2015
	“GUANTE DE CUERO VAQUETA”	Actualización: 08/16
		Página 1 de 1

GUANTE CUERO VAQUETA.

DESCRIPCION:

Guante de cuero vaqueta color amarillo 1/2 paseo, con puño elastizado. Talle 10

PRINCIPALES USOS:

Cuadrillas de Infraestructura. Obras, Vías, Señalamiento, Telecomunicaciones, Electromecánica.

COLOR:

Amarillo ½ paseo.

NIVEL DE RESISTENCIA MECANICA:

Abrasión (0-4): 2

Corte (0-5): 1

Desgarro (0-4): 2

Punción (0-4): 1

CERTIFICACIONES:


Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.


Etc. Walter O. Soto
Coordinador
Higiene Seg y Medio Ambiente
Línea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.




Lic. Hernán Bianchimano
Subgerente de RR.HH.
Línea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 129	Emisión: Abril 2016
		Vigencia: Abril 2016
	“GUANTE DE SOLDADOR”	Actualización: 08/16
		Página 1 de 1

GUANTE DE SOLDADOR – TIPO PAMPERO SOUDER

CARACTERISTICAS:

Confeccionado en cuero descarnado vacuno grado A.

Debe contar con refuerzo en palma, poncho y protector venal.

Costura realizada en hilo Kevlar con no menos de cuatro puntadas por cm. (con atraque). Hilo altamente resistente a las altas temperaturas.

En su interior debe estar forrado con algodón frisado de alta calidad cosido íntegramente.

Talle N° 10

Largo total: 34,5 cm.

CERTIFICACIONES:

Debe contar certificado IRAM/UL.

NIVELES DE PROTECCIÓN:

Resistencia a la abrasión: 3

Resistencia al corte por cuchilla: 2

Resistencia al rasgado: 3

Resistencia a la perforación: 3

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

Lic. Walter O. Soto
 Coordinador
 Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.



Lic. Hernán Bianchimano
 Subgerente de RR.HH.
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.

IF-2018-21208145-APN-GLR#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 130	Emisión: Abril 2016
	“GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO”	Vigencia: Abril 2016 Actualización: 08/16 Página 1 de 1

GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO

CARACTERISTICAS:

Elemento de protección personal que protege la mano o parte de ella de riesgos mecánicos

Realizado en cuero descarnado natural o amarillo, espesor del cuero 1,1/1,3mm. Confeccionado en 5 piezas + el puño. Las costuras deben ser realizadas con hilo de algodón lustrado peinado inverso 20/3.

Puño: De descarnado 7cm.

Talles: 10

CERTIFICACIONES:

Debe contar certificado IRAM/UL.

NIVELES DE PROTECCIÓN:

Resistencia a la abrasión: 2

Resistencia al corte por cuchilla: 2

Resistencia al rasgado: 3

Resistencia a la perforación: 4

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

(Firma manuscrita)
 Lic. Walter O. Soto
 Coordinador
 Higiene Seg y Medio Ambiente
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.



(Firma manuscrita)
 Lic. Hernán Blanchimano
 Subgerente de RR.HH.
 Línea ROCA
 Operadora Ferroviaria S.E.

IF-2018-21208145-APN-GLR#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 113	Emisión: Agosto 2015
		Vigencia: Agosto 2015
	“GUANTE DE NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD”	Actualización: 08/16
		Página 1 de 1

GUANTE DE NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD – TIPO NORTH T157

DESCRIPCION:

Guante recubierto de nitrilo. Interior con soporte textil. Exterior liso. Talle 10

PRINCIPALES USOS:

Industria metálica pesada, personal cambista, construcción, mantenimiento y ensamblaje.

COLOR:

Azul.

NIVEL DE RESISTENCIA MECANICA:

Abrasión 3 (0-4)
Corte 1 (0-5)
Desgarro 1 (0-4)
Perforación 1 (0-4)

CERTIFICACIONES:


Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.


Lic. Walter R. Goto
Coordinador
Higiene Seg y Medio Ambiente
Línea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.




Lic. Hernán Bianchimano
Subgerente de RR.HH.
Línea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.

IF-2018-21208145-APN-GLR#SOFSE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 113 – GUANTE DE NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA N° 107	Emisión: Junio 2015
		Vigencia: Junio 2015
	“GUANTE DE NITRILO SOLVEX”	Actualización: 08/16
		Página 1 de 1

GUANTE DE NITRILO SOLVEX – TIPO PAMPERO NITRON.

DESCRIPCION:

Guante de nitrilo verde flockado (100% de caucho acrilonitrilo de butadeno puro) con excelente agarre flexible.

PRINCIPALES USOS:

Procesos químicos (petroquímicos, refinería), operación de maquinaria, arte gráfica, fabricación de baterías y mantenimiento, solventes, hidrocarburos, para trabajos que requieren buen tacto (excepto acetona).

COLOR:

Verde.

TALLE:

N° 10

CERTIFICACIONES:

Debe poseer necesariamente licencia que otorga IRAM para el uso de la marca IRAM de conformidad con un documento normativo y la marca de seguridad de la S.I.C. y M.

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará Especificación Técnica correspondiente y en caso de ser solicitada, una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

(Firma manuscrita)
Lic. Walter O. Soto
Coordinador
Higiene Seg y Medio Ambiente
Linea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.



(Firma manuscrita)
Lic. Hernán Bianchimano
Subgerente de RR.HH.
Linea ROCA
Operadora Ferroviaria S.E.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número: IF-2018-21208145-APN-GLR#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 7 de Mayo de 2018

Referencia: ESP TÉCNICA PARA RC 28363

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.07 15:43:26 -03'00'

Erica Vanesa Silva
Asesora Administrativa
Gerencia Línea Roca
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.07 15:43:28 -03'00'