

#### **ESPECIFICACION TECNICA**

"Guante de descarne para soldador"

CODIGO: SGHSMA-EPP-6.9-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 3

# Guantes de descarne para soldador

MODELO: A; según norma I.R.A.M. 3.600

TIPO: Mediano, según norma I.R.A.M. 3.600.

CONFECCION: En cuero descarne vacuno de primera calidad, espesor de 1.4mm. +

0.1mm., curtido al cromo.

COSTURA: Interior de acuerdo a norma I.R.A.M. 7.601.

**PUÑO:** Largo de 20cm. unido con doble costura (como mínimo) a la mano,

construido con material de idénticas características.

**REFUERZO:** En palma, tipo pistola y palmar enterizo.

**TAMAÑO:** Según pedido.

**ENVASE:** En paquetes de a 10 pares.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una

vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE,

quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82762062200-N

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia



### **ESPECIFICACION TECNICA**

CODIGO: SGHSMA-EPP-6.9-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

"Guante de descarne para soldador"

Pág. 2 de 3



**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia



### **ESPECIFICACION TECNICA**

"Guante de descarne para soldador"

CODIGO: SGHSMA-EPP-6.9-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 3 de 3



**OBSERVACIONES:** 

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia



## República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

## Hoja Adicional de Firmas Pliego Especificaciones Tecnicas

<b>TA</b> 1	•				
	11	m	$\Delta$ 1	rn	
1.4	u	ш	C	w	

Referencia: P.E.T. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GUANTES - RC 33595

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.