

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

20/12/2018

12717

A

12454

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

04/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85314320450N		LAMINA FUSIBLE 150A PARA CARTUCHO TIPO AMERICANO	C/U	200.00		31404 1	
2	NUM85312420000N		BASE PORTAFUSIBLE AEREO PARA FUSIBLE 250 V - 3 A	C/U	100.00		31395 1	
3	NUM85314613500N		FUSILERA PARA CONTACTOS CILINDRICOS 20 X 5 MM	C/U	100.00		31395 2	
4	NUM85310113300N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 30 X 6,3 MM 3 A	C/U	100.00		31395 3	
5	NUM85310113200N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 30 X 6,3 MM 2 A	C/U	100.00		31395 4	
6	NUM85310113100N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 30 X 6,3 MM 1 A	C/U	100.00		31395 5	
7	NUM85310113050N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 30 X 6,3 MM 0,50 A	C/U	100.00		31395 6	
8	NUM85310110550N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 5 A	C/U	100.00		31395 7	
9	NUM85310110530N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 3 A	C/U	100.00		31395 8	
10	NUM85310110520N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 2 A	C/U	100.00		31395 9	
11	NUM85310110510N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 1 A	C/U	100.00		31395 10	
12	NUM85310110500N		FUSIBLE CARTUCHO CILINDRICO DE VIDRIO 20 X 5 MM 0,50 A	C/U	100.00		31395 11	
13	NUM80916430020N		GABINETE PLASTICO COLOR NEGRO DE 124 X 75 X 45 MM	C/U	60.00		31395 12	
14	NUM83302240030N		CAPACITOR DE POLIESTER 47 NF 630 V	C/U	150.00		31395 13	
15	NUM83308320010N		CONTADOR BINARIO CD4020	C/U	60.00		31395 14	
16	NUM83308320020N		CONTADOR BINARIO CD4047	C/U	60.00		31395 15	
17	NUM83300680100N		CONECTOR PARA FICHA BANANA HEMBRA 4 MM - ROJO	C/U	150.00		31395 16	
18	NUM85290510060N		CONECTOR PARA FICHA BANANA HEMBRA 4 MM - NEGRO	C/U	150.00		31395 17	
19	NUM83305110850N		PUENTE RECTIFICADOR 6 AMP - ONDA COMPLETA	C/U	100.00		31395 18	
20	NUM83305110550N		PUENTE RECTIFICADOR 1,5 AMP - ONDA COMPLETA	C/U	100.00		31395 19	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

21	NUM85290210100N	BOTON PULSADOR CON INTERRUPTOR ROJO 9,2 MM - NA 1 A	C/U	100.00		31395	20
22	NUM83304010850N	CIRCUITO INTEGRADO COMPUERTAS NAND CD4093 - CARGADOR DE 24VCC	C/U	100.00		31395	21
23	NUM83302340630N	TRANSISTOR MOSFET IRF640N TO-220	C/U	50.00		31395	22
24	NUM83304013510N	CIRCUITO INTEGRADO - REGULADOR DE TENSION LM7805 TO-220	C/U	40.00		31395	23
25	NUM83309088010N	TIRISTOR 25RIA120 ENCAPSULADO TO48	C/U	40.00		31395	24
26	NUM83302480100N	DIODO RECTIFICADOR 1N5404 3A 400V DO27	C/U	100.00		31395	25
27	NUM83302480150N	DIODO RECTIFICADOR 1N4007- ENCAPSULADO DE 50 A 1000V 1.0 AMPERE	C/U	600.00		31395	26
28	NUM83302480810N	DIODO RECTIFICADOR 80 A ENCAPSULADO DO-5 ANODO A ROSCA	C/U	70.00		31395	27
29	NUM83302480800N	DIODO RECTIFICADOR 80 A ENCAPSULADO DO-5 CATODO A ROSCA	C/U	70.00		31395	28
30	NUM83302480710N	DIODO RECTIFICADOR 70 A ENCAPSULADO DO-5 ANODO A ROSCA	C/U	70.00		31395	29
31	NUM83302480700N	DIODO RECTIFICADOR 70 A ENCAPSULADO DO-5 CATODO A ROSCA	C/U	70.00		31395	30
32	NUM83309080650N	CIRCUITO INTEGRADO UC3843N ENCAPSULADO 8DIP	C/U	30.00		31395	31
33	NUM83302311160N	TRANSISTOR TIP 41C	C/U	30.00		31395	32
34	NUM83304012850N	CIRCUITO INTEGRADO MOC 3021	C/U	40.00		31395	33
35	NUM83309240020N	CONDENSADOR 2,2µF x 400v	C/U	200.00		31395	34
36	NUM83302351670N	TRANSISTOR UNIJUNTURA 2N1671A - ENCAPSULADO TO-5	C/U	100.00		31395	35
37	NUM83309088060N	TIRISTOR BTW 69800	C/U	50.00		31395	36
38	NUM85313510400N	FUSIBLE CON CONTACTOS CILINDRICOS 10 A 250 V	C/U	120.00		30661	1
39	NUM85313510200N	FUSIBLE 6A 250V TIPO AMERICANO	C/U	120.00		30661	2
40	NUM85313510550N	FUSIBLE CON CONTACTOS CILINDRICOS 20 A 250 V	C/U	120.00		30661	3

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGUN PCP	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12717	A 12454

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	Fusible de 150 A. - DE TIPO LAMINA - PRIMERA MARCA Y CALIDAD TIPO: FUSSE - 250V-150A - CODIGO: LF-150-250 - PARA CARTUCHO TIPO 250-4 - D: 66,5mm L:84mm - A: 26mm
2	Cable de alimentación con fusilera y fusible Cable de 0.5 mm bipolar Fusible 250V - 3A Conector Tipo Molex de 2 ping macho con terminal y traba
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12717	A 12454

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	
11	
12	
13	
14	
15	<p>"Descripción</p> <p>El CD4020BE es un contador / divisor binario CMOS de 14 etapas con ripple-carry. Todas las etapas de contador son flip-flops maestro-esclavo. El estado de un contador avanza un conteo en la transición negativa de cada pulso de entrada, un nivel alto en la línea RESET restablece el contador a su estado de ceros. La acción del disparador Schmitt en la línea de pulsos de entrada permite tiempos de subida y bajada ilimitados. Todas las entradas y salidas están en buffer.</p> <p>Operación de velocidad media</p> <p>Operación completamente estática</p> <p>Entrada y salida buffer</p> <p>100% probado para corriente en reposo a 20V</p> <p>Características de salida simétricas estandarizadas</p> <p>Reinicio común</p> <p>Aplicaciones: Reloj y Temporización</p> <p>Especificaciones</p> <p>Tipo: CMOS</p> <p>Familia: CD4000</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12717	A 12454

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
16	<p>Tipo de contador: Binario con acarreo de ripple/divisor</p> <p>Frecuencia de reloj: 24 MHz</p> <p>Conteo máximo: 16383</p> <p>Tensión de alimentación mínima: 3 V</p> <p>Tensión de alimentación máxima: 18 V</p> <p>Rango temperatura de operación: -55°C a 125°C</p> <p>Encapsulado DIP</p> <p>16 pines</p> <p>Sustituto</p> <p>NTE4020B, NTE4020BT"</p>
17	<p>Especificaciones ? Tipo de conector: Jack banana para chasis ? Terminal: Plateada ? Material del conector: Plástico ? Terminal para sujetar cable ? Para chasis ? Enchufe banana para montaje sobre superficies planas ? Acoplamiento con el enchufe estándar del banana de 4mm ? Diámetro del orificio de montaje: 5mm ? Método de terminación: pestaña de soldadura ? Dimensiones: o Diámetro interior: 0.4 cm o Diámetro: 1 cm o Largo: 1.5 cm</p>
18	<p>Especificaciones ? Tipo de conector: Jack banana para chasis ? Terminal: Plateada ? Material del conector: Plástico ? Terminal para sujetar cable ? Para chasis ? Enchufe banana para montaje sobre superficies planas ? Acoplamiento con el enchufe estándar del banana de 4mm ? Diámetro del orificio de montaje: 5mm ? Método de terminación: pestaña de soldadura ? Dimensiones: o Diámetro interior: 0.4 cm o Diámetro: 1 cm o Largo: 1.5 cm</p>
19	
20	
21	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12717	A 12454

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
22	
23	
24	
25	TIRISTOR 25RIA120 ENCAPSULADO
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12717	A 12454

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
34	
35	
36	
37	
38	<p>FUSIBLE 10A 250V TIPO AMERICANO //CARTUCHO FUSIBLE TIPO AMERICANO". 10A, 250V, CUERPO DE PAPEL BAQUELIZADO DURO //O MATERIAL SIMILAR. //DIAMETRO: 14MM. //LARGO: 51MM. //**</p>
39	<p>FUSIBLE 6A 250V TIPO AMERICANO //CARTUCHO FUSIBLE TIPO AMERICANO". 6A, 250V, CUERPO DE PAPEL BAQUELIZADO DURO, //O MATERIAL SIMILAR. //DIAMETRO: 14MM. //LARGO: 51MM. //**</p>
40	<p>FUSIBLE 20A 250V TIPO AMERICANO //CARTUCHO FUSIBLE TIPO AMERICANO". 20A, 250V, CUERPO DE PAPEL BAQUELIZADO DURO //O MATERIAL SIMILAR. //DIAMETRO: 14MM. //LARGO: 51MM. //**</p>

<p>CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.</p>
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.