

# **GORRO TIPO F1**

## **SINTESIS DESCRIPTIVA GORRO TIPO FORMULA 1**

### **TELA**

Sarga pesada 3/1, algodón 100 %, peso x mt2. 265 grs.

Artículo 5270

Color: Beige 210.

### **MODELO**

Tipo Fórmula 1, compuesto por frente enterizo, 2 laterales y 2 traseros, con visera frontal y cremallera de ajuste trasero.

El gajo delantero deberá tener hasta el susón central, una altura de 8 cm. El mismo llevará entretela de algodón 100% preencogida.

### **TAFILETE (Refuerzo perímetro casquete)**

De la misma tela, con refuerzo interior de entretela de puro algodón.

### **AJUSTE TRASERO**

Mediante dos tirillas de la misma tela. Ancho 2 cm, largo de cada tirilla 8 cm.

Ajuste de tirillas con cierre de contacto del tipo abrojo, del mismo ancho y largo. Color similar a la tela. El gancho deberá estar ubicado en la tirilla derecha.

### **VISERA**

En plástico flexible de 1,5 mm espesor. Con tres pespuntos paralelos a 1 cm del borde y entre sí.

### **BOTON**

Forrado de la misma tela, ubicado en la parte superior central del casquete.

### **ORIFICIOS DE RESPIRACION**

En la parte superior de los gajos laterales, traseros y dos en el delantero, llevarán dispuestos de manera equidistante orificios de 5 mm. de diámetro aprox., sus contornos deberán estar bordados para evitar el deshilachado.

### **MEDIDAS**

Desde el 54 al 60 (cm)

Nota: Estas dimensiones son sobre la base de un sólo modelo, llegando a obtener las medidas en función al ajuste de cremallera.

## **CINTA, Y COSTURAS**

- Cinta:

Al bies: algodón 100 % color simil al tono de la tela, de 15 mm de ancho. Las mismas cubrirán las costuras internas de las uniones de gajos. - Costuras:

Costuras: 1 aguja simple pespunte.

## **HILOS**

Poliéster 100%, 1 cabo, título 100, al tono de la tela.

## **IMPORTANTE:**

### **TIRAS RETRORREFLECTIVAS/FLUORESCENTES**

**Tira textil en poliéster 100%, con orillos tejidos**, ancho de tira 40 mm. Color amarillo limón fluorescente, con tira retrorreflectiva de 10 mm.de ancho fusionada al centro.

#### **Ubicación /largo:**

En todo el ancho del borde inferior de ambos gajos laterales y traseros (ver diseño).

**Costuras para el pegado de las tiras:** Costura simple en cada borde expuesto y a 2 mm.de los mismos

**Puntadas:** 3,5 puntadas x cm.

<b>Nota: Esta prenda no cumple con la Norma IRAM 3859- Indumentaria de Alta Visibilidad</b>
---

## **IMPORTANTE:**

### **IDENTIFICACION CORPORATIVA**

A partir de 2 cm de la base del gajo delantero y de manera central, llevará el isologo de 70 mm de ancho, altura proporcional.

Color: Blanco y Simil Pantone 382C


**Referencia: Color 7098 (Verde luminoso) y blanco. HILOS Sylco de COATS**

**Bordado de alta densidad en puntadas, hilos de poliéster 100%, colores firmes.**

## Nuevos Ferrocarriles Argentinos ISOLOGOS Frentes

 Pantone 382

 Blanco



**Nota:** Solicitar a NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS tipología, color e información referente a Isologo

**Nota:** Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del bordado requerido.

### IDENTIFICACION:

**PRENDA:** Deberá llevar la etiqueta donde conste la Marca, confeccionista, composición, talle, conservación y cualquier otra disposición legal vigente.

**MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta del producto, el proveedor entregará una muestra, la misma será evaluada de acuerdo a la especificación y que quedará como patrón total de la entrega en caso de adjudicarse.

## NUEVOS FERROCARRILES ARG. Gorra Formula 1

