

## 1. Camiones: Cantidad 16

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): 210 cv
- Cilindrada (cm) 5880
- Cantidad de cilindros: 6 (seis).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 300 litros o superior.
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4185
- Capacidad de carga (kg): mínimo 11000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Tipo de caja: Volcadora de vuelco trasero
- Porta rueda de auxilio: Si
- Bidón de Agua: Si
- Caja para herramientas: Si, metálica
- Paragolpes trasero: Reglamentario
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica. Color Process Blue C, equivalente RAL 5015
- Kit de Seguridad: Si

## **2. Camiones con Hidrogrúa: Cantidad 12**

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 173.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.
- Capacidad de carga: Mínimo 9000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Accesorios: Grúa con capacidad mínima de levante de 3300 kg a 2,5mts.
- Tipo de caja: barandas rebatibles de 500mm de altura.
- Porta rueda de auxilio: Sí.
- Bidón de Agua: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.
- Kit de Seguridad: Sí
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica. Color Process Blue C, equivalente RAL 5015

### **3. Camiones con Hidrogrúa y caja volcadora: Cantidad 1**

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 173.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.
- Capacidad de carga: Mínimo 9000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Accesorios: Grúa con capacidad mínima de levante de 3300 kg a 2,5mts.
- Tipo de caja: Volcadora de vuelco trasero
- Porta rueda de auxilio: Sí.
- Bidón de Agua: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.
- Kit de Seguridad: Sí
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica. Color Process Blue C, equivalente RAL 5015

#### **4. Camión Hidrante: Cantidad 3**

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): mínimo 173.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.
- Capacidad de carga: Mínimo 9000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Accesorios: Tanque de agua con capacidad mínima de 10.000 lts.
- Formato de tanque: Cilíndrico o semielíptico, con cabezales y rompeolas planos.
- Batea antiderrame: Sí.
- Pasamanos: Sí.
- Equipo para succión y expulsión de agua: Si, potencia mínima 250 bar de accionamiento cardánico o hidráulico.
- Mangueras: Sí, mínimo 60 metros.
- Boquilla para limpieza: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.

- Kit de Seguridad: Sí
- Pintura de caja y tanque: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica.  
Color Process Blue C, equivalente RAL 5015

## **5. Camión Liviano Cabina Doble con caja volcadora: Cantidad 12**

- Tipo de vehículo: Mini Camión
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 146 /3500
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3000
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 100 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7735/1996/2330
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4350
- Capacidad de carga (kg): mínimo 4100kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Tipo de Caja: Volcadora de vuelco trasero
- Porta rueda de auxilio: Si
- Bidón de Agua: Si
- Caja para herramientas: Si, metálica
- Paragolpes trasero: Reglamentario
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica. Color Process Blue C, equivalente RAL 5015
- Kit de Seguridad: Si

## **6. Camión Liviano Cabina Doble: Cantidad 29**

- Tipo de vehículo: Mini Camión
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 146 /3500
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3000
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 100 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7735/1996/2330
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4350
- Capacidad de carga (kg): mínimo 4100kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Tipo de Caja: Carga, con puerta y laterales de 500 milímetros de altura rebatibles.
- Porta rueda de auxilio: Si
- Bidón de Agua: Si
- Caja para herramientas: Si, metálica
- Paragolpes trasero: Reglamentario
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica. Color Process Blue C, equivalente RAL 5015
- Kit de Seguridad: Si

## **7. Minibús capacidad 5 pasajeros más furgón: Cantidad 29**

- Tipo de vehículo: Minibús.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 155
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3000.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 70 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7000/1900/2900.
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 3950
- Capacidad de carga (kg): mínimo 2500 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Furgón: sin revestimiento interior, con alfombra de goma acanalada
- Kit de seguridad: Si
- Tipo de Asientos: Tipo buses compactol con cojines y cinturones de seguridad.



## **8. Minibús furgón 3 pasajeros: Cantidad 3**

- Tipo de vehículo: Minibús.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 155
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3000.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 70 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7000/1900/2900.
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 3950
- Capacidad de carga (kg): mínimo 2500 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Furgón: Sin revestimiento interior, con alfombra de goma acanalada
- Kit de seguridad: Si

## **9. Minibús carrozados capacidad 19 pasajeros: Cantidad 46**

- Tipo de vehículo: Minibús.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 150 a 3800
- Cilindrada (cm3): Mínimo 2143
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades mínimas y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 75 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7000/1900/2800
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 3900
- Capacidad de carga (kg): mínimo 1700 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Tipo de Asientos: Tipo buses compacto con cojines y cinturones de seguridad.
- Kit de Seguridad: Sí

## **10. Utilitarios para Vía y Obra: Cantidad 4**

- Tipo de vehículo: Camión utilitario con chasis y cabina simple.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 155
- Cilindrada (cm3): Superior 2998
- Tracción: Trasera 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica / Hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 90 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7358/2060/2345
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4350
- Distancia entre ruedas traseras: Mínimo 1660mm
- Capacidad de carga: Tipo Seca (largo / mm) mínimo 4800 kg.
- Aire acondicionado / Climatizador: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas laminados: Sí
- Radio AM-FM / Reproductor de CD/MP3: Sí
- Capacidad de carga: mínimo 7000 kg.
- Espejos retrovisores con comando interno.
- Cierre centralizado: No
- Frenos discos delanteros.
- Frenos tambor traseros
- Grúa: Hidráulica articulada de 7000 kg en la parte trasera, detrás de la cabina y de forma que no sobrepase el ancho del camión.

## **11. Utilitarios para Señalamiento- Telecomunicaciones: Cantidad 2**

- Tipo de vehículo: Camión utilitario con chasis y cabina simple.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínima 155
- Cilindrada (cm3): Superior a 2998
- Tracción: Trasera 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica / Hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 90 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7358/2060/2345
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4350
- Distancia entre ruedas traseras: Mínimo 1660mm
- Caja de carga: Tipo Seca (largo / mm) mínimo 4800 kg.
- Aire acondicionado / Climatizador: No
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas laminados: Sí
- Radio AM-FM / Reproductor de CD/MP3: Sí
- Capacidad de carga: mínimo 7000 kg.
- Espejos retrovisores con comando interno.
- Cierre centralizado: No
- Frenos discos delanteros.
- Frenos tambor traseros
- Grúa: Hidráulica Articulada extensible con Jaula en la parte trasera para 0,5 Toneladas, detrás de la cabina de conducción.

## **12. Camión Liviano Cabina Simple: Cantidad 1**

- Tipo de vehículo: Camión utilitario con chasis
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 155
- Cilindrada (cm3): Superior 2998
- Tracción: Trasera 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades mínimas y marcha atrás.
- Dirección: Asistida Electrónica / hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 90 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7358/2060/2345
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4350
- Capacidad de carga (kg): mínimo 7000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas laminados: Sí
- Radio AM-FM / Reproductor de CD/MP3: Sí
- Espejos retrovisores con comando interno.
- Cierre centralizado: No
- Frenos discos delanteros.
- Frenos tambor traseros

### **13. Camión Liviano Cabina Simple con caja volcadora: Cantidad 5**

- Tipo de vehículo: Mini camión
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 146 /3500
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3000
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 100 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7735/1996/2330
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 4350
- Capacidad de carga (kg): mínimo 4100kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Tipo de Caja: Volcadora de vuelco trasero
- Porta rueda de auxilio: Si
- Bidón de Agua: Si
- Caja para herramientas: Si, metálica
- Paragolpes trasero: Reglamentario
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica. Color Process Blue C, equivalente RAL 5015
- Kit de Seguridad: Si