




GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO

SUBGERENCIA DE COORDINACION Y GESTION TECNICA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA LOCOMOTORAS CKD8

PE.19.019.SCYGT.GCM.V1

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE COORDINACION Y GESTION TECNICA	
	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA LOCOMOTORAS CKD8	PE.19.019.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Emisión original: 24/9/2019
Página 2 de 6		

1 GENERALIDADES

1.1 **Introducción:**

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de repuestos para las locomotoras modelo CKD8 que operan en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento.

1.2 **Visita a dependencias de Material Rodante:**

En caso que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras y Licitaciones.

2 INFORMACIÓN DE LOS BIENES A PROVEER:

2.1 **Material Rodante que utilizan los Bienes:**


Se trata de amortiguadores hidráulicos pertenecientes al sistema de suspensión -vertical, lateral y antiserpenteo- de las locomotoras CNR, modelo CKD8 que prestan operan en las líneas Mitre, Roca y Sarmiento en los servicios de Larga Distancia.

Los repuestos son necesarios para el mantenimiento programado, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento preventivo.

2.2 **Características principales a cumplir:**

Por tratarse de repuestos legítimos, solicitados a través de las respectivas Referencias de Fábrica, los parámetros de calidad serán garantizados por el oferente.

En consecuencia, los oferentes -como requisito de admisibilidad al momento de presentar las propuestas- deberán presentar la documentación respaldatoria que avale la legitimidad de los mismos, salvo que el oferente sea el OEM (Original Equipment Manufacturer) y/o el fabricante del

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE COORDINACION Y GESTION TECNICA	
	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA LOCOMOTORAS CKD8	
	PE.19.019.SCYGT.GCM.V1	
	Versión: 1 Emisión original: 24/9/2019 Página 3 de 6	

material rodante.

No se admiten tolerancias en las cantidades indicadas a adquirir, ni se aceptan ofertas variantes ni alternativas. En todos los casos se trata de materiales nuevos, sin uso.


RC N°	Item	Nomenclador	Descripción	Ref de Fab	Cantidad
35234	1	NUM03310123000N	AMORTIGUADOR VERTICAL. SUSPENSION PRIMARIA. LOC CNR CKD8G/CKD8H	42 1300 002 542 (ZF SACHS). TIPO T70/28X90APV	132
35234	2	NUM03310124000N	AMORTIGUADOR ANTI SERPENTEIO.LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	R/F 60 1300 002 417 (ZF SACHS). TIPO T60/42.5X240DR 12000/12000/0.01	50
35234	3	NUM03310125000N	AMORTIGUADOR LATERAL. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	R/F 42 1300 002 544 (ZF SACHS). TIPO T70/28X265H 6000/6000/0.1.	50
35234	4	NUM03310224000N	AMORTIGUADOR VERTICAL. SUSPENSION SECUNDARIA. LOCOMOTORAS CNR CKD8H.	R/F 42 1300 002 543 (ZF SACHS). TIPO T70/28X120SV 6000/6000/0.1.	30
35235	1	NUM03310123000N	AMORTIGUADOR VERTICAL. SUSPENSION PRIMARIA. LOC CNR CKD8G/CKD8H	R/F 42 1300 002 542 (ZF SACHS). TIPO T70/28X90APV	120
35235	2	NUM03310124000N	AMORTIGUADOR ANTI SERPENTEIO. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	R/F 60 1300 002 417 (ZF SACHS). TIPO T60/42.5X240DR 12000/12000/0.01	8
35235	3	NUM03310125000N	AMORTIGUADOR LATERAL. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	R/F 42 1300 002 544 (ZF SACHS). TIPO T70/28X265H 6000/6000/0.1.	8
35236	1	NUM03310123000N	AMORTIGUADOR VERTICAL. SUSPENSION PRIMARIA. LOC CNR CKD8G/CKD8H	R/F 42 1300 002 542 (ZF SACHS). TIPO T70/28X90APV	8
35236	2	NUM03310124000N	AMORTIGUADOR ANTI SERPENTEIO. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	R/F 60 1300 002 417 (ZF SACHS). TIPO T60/42.5X240DR 12000/12000/0.01	4
35236	3	NUM03310125000N	AMORTIGUADOR LATERAL. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	R/F 42 1300 002 544 (ZF SACHS). TIPO T70/28X265H 6000/6000/0.1.	4

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales:

La entrega de los materiales se realizará en DOS (2) etapas, a saber:

Primera Entrega: Dentro de los primeros CIENTO VEINTE (120) días corridos a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra o la aceptación de la Carta de Crédito, según

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE COORDINACION Y GESTION TECNICA	
	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA LOCOMOTORAS CKD8	PE.19.019.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Emisión original: 24/9/2019
Página 4 de 6		

corresponda.

Segunda Entrega: Hasta OCHENTA (80) días corridos a posterior de la realización de la primera entrega. El presente plazo comenzará a computarse a partir de la efectiva entrega de los materiales requeridos en la primera entrega.


En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos establecidos en el presente artículo, SOFSE aceptará la propuesta de otro/s plazo/s de entrega por parte del oferente, siempre que el mismo no sea superior a DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos, computados a partir de la notificación de la Orden de Compra o la aceptación de la Carta de Crédito, según corresponda.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos, serán desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales:

Se definen los lotes de entrega de acuerdo al siguiente detalle:

Renglón	Nomenclador	Descripción	Ref de Fab	Cant. Total	1ra Entrega	2da Entrega
1	NUM03310123000N	AMORTIGUADOR VERTICAL. SUSPENSIÓN PRIMARIA. LOC CNR CKD8G/CKD8H	(ZF SACHS) 42 1300 002 542 TIPO T70/28X90APV	260	130	130
2	NUM03310124000N	AMORTIGUADOR ANTI SERPENTEÓ. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	(ZF SACHS) 60 1300 002 417 TIPO T60/42.5X240DR 12000/12000/0.01	62	31	31
3	NUM03310125000N	AMORTIGUADOR LATERAL. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	(ZF SACHS) 42 1300 002 544 TIPO T70/28X265H 6000/6000/0.1	62	31	31
4	NUM03310224000N	AMORTIGUADOR VERTICAL. SUSPENSIÓN SECUNDARIA. LOCOMOTORAS CNR CKD8H.	(ZF SACHS) 42 1300 002 543 TIPO T70/28X120SV 6000/6000/0.1	30	15	15

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE COORDINACION Y GESTION TECNICA	
	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA LOCOMOTORAS CKD8	PE.19.019.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Emisión original: 24/9/2019
Página 5 de 6		

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Entrega.
- Nomenclador Único de Material (NUM).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar, debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.


3.4 Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OE que se está entregando, referencia de los ítems numerados, los NUM con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo a como esta explícito en la OE, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega según el Incoterms

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE COORDINACION Y GESTION TECNICA	
	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA LOCOMOTORAS CKD8	PE.19.019.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Emisión original: 24/9/2019
Página 6 de 6		

2010 será CIF (*Cost, Insurance and Freight*) Puerto Buenos Aires.

El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

Se establece como destino final de la mercadería:

Almacén/Depósito	Almacén 1013 – Coches eléctricos Chinos Liniers
Dirección	Reservistas Argentinos 101
Ciudad	Liniers
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	6:00 a 14:00

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: RC 35234, 35235, 35236 (C - PET) Aprobación de Pliego de Especificaciones Técnicas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.