

AREA INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA PARA TRABAJOS EN ALTURA

2015

<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA PARA TRABAJOS EN ALTURA</p>	<p>Página - 1 - de 7</p>	<p>Oficina Técnica Catenaria Ing. Juan Carlos Lopez</p>
---	--------------------------	---

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

1. Objeto del Servicio

El objeto del presente es contratar el servicio de alquiler de una Plataforma elevadora para trabajos en altura para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones eléctricas de la Línea Roca. Su lugar fijo será Depósito Llavallol (Trenes Eléctricos Toshiba) Que se encuentra entre las calles Santa Catalina y Dr. Pronzato. El tiempo de uso de del servicio requerido es de 1.464 Hs. (61 días). Con traslado y retiro desde el lugar citado (Deposito Llavallol) a cargo del prestador del servicio.

2. Alcance del servicio

a) Condiciones generales

Están incluidos dentro del alcance del contrato objeto del presente pliego el alquiler de la plataforma elevadora.

- La plataforma elevadora incluida en el contrato deberá cumplir con la normativa vigente en higiene y seguridad del trabajo.
- La empresa adjudicataria deberá tener suscrito al menos los siguientes seguros para la maquinaria incluida en la oferta:
 - ✓ Seguro de responsabilidad civil, que garantice el pago de todas las responsabilidades exigibles y derivadas de daños personales o materiales imputables a la empresa adjudicataria o a sus trabajadores.

b) Condiciones particulares para la Plataforma elevadora de uso continuo

- Dentro del alcance del contrato objeto del presente Pliego se incluye el alquiler de una Plataforma articulada eléctrica de 12 m. del tipo Haulotte Compact 12 o similar. Esta Plataforma estará permanentemente en las instalaciones de la Línea Roca durante el período de duración del contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página - 2 - de 7	Oficina Técnica Catenaria Ing. Juan Carlos Lopez
--	-------------------	---

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

- En el precio del alquiler ofertado estarán incluidos los siguientes conceptos:
 - ✓ Mantenimiento preventivo según manual del fabricante.
 - ✓ Inspecciones reglamentarias.
 - ✓ Mantenimiento correctivo.

- Las operaciones de mantenimiento de la plataforma elevadora (cambios de aceite, reparaciones, etc.) estarán a cargo del adjudicatario y se realizarán en las instalaciones de la Línea Roca sin que en ningún caso puedan verse o depositarse residuos.

- En caso de avería de la plataforma por causas ajenas a TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA, y en caso de no poder ser reparada en las instalaciones de la Línea Roca, la empresa adjudicataria pondrá a disposición en un plazo máximo de un día laborable, y sin cargo alguno, una Plataforma elevadora de las mismas características y prestaciones.

- Las empresas ofertantes incluirán en su oferta la siguiente documentación relativa a la Plataforma elevadora para servicio permanente en las instalaciones de la Línea Roca:
 - ✓ Ficha técnica de la plataforma incluyendo año de compra, horas trabajadas (en el caso de que sea un equipo usado) y principales características técnicas.
 - ✓ Libro de mantenimiento de la Plataforma debidamente cumplimentado.
 - ✓ Cualquiera otra documentación legal que el adjudicatario considere relevante relativa a la Plataforma.

3. Especificaciones técnicas requeridas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página - 3 - de 7	Oficina Técnica Catenaria Ing. Juan Carlos Lopez
--	-------------------	---

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

La **plataforma elevadora Compact 12** es parte de la gama de plataformas de tijera eléctrica, para trabajo en altura.

- Capacidad 300 kg.
- Ancho de 1,20 m., permitiendo el acceso a zonas complicadas.
- Altura al suelo de 13 cm permitiendo una utilización mixta interior y exterior.
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo anti basculante (Pothole).
- Gran autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

Altura de trabajo (m)	12
Altura de plataforma (m)	10
Capacidad máxima (kg)	300
Dimensiones de la plataforma extendida (m)	3,22 x 1,2 m
Altura replegada - barandillas (m)	2,38
Altura de transporte (m)	1,53
Ancho (m)	1,20
Longitud - replegada (m)	2,45
Tiempo de subida / bajada (s)	83 s / 52 s

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

Velocidad de traslación (Km/h)	0.9 - 3,5 km/h
Radio de giro exterior (m)	2,50
Pendiente máxima (%)	23
Neumáticos - no marcantes	15 x 5
Baterías	24V - 255 Amp/h
Peso (kg)	2470



4. Prevención de riesgos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA EL SERVICIO DE ALQUILER
DE PLATAFORMA ELEVADORA
TIPO TIJERA PARA TRABAJOS EN
ALTURA

Página - 5 - de 7

Oficina Técnica Catenaria
Ing. Juan Carlos Lopez

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

La empresa adjudicataria se comprometerá a cumplir y hacer cumplir toda aquella normativa de prevención de riesgos laborales que le sea aplicable. Asimismo se compromete a cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores cualquier norma interna de seguridad elaborada por TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA.

En particular, la Empresa adjudicataria deberá satisfacer como mínimo los siguientes requisitos de seguridad:

- ✓ Designar un interlocutor Responsable para hacer cumplir las normas de seguridad y el mantenimiento de la Plataforma. Esta designación se notificará de forma oficial a TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA.
- ✓ Presentar un listado de personal autorizado para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Plataforma.
- ✓ Suministrar a su personal los equipos y prendas de seguridad reglamentarias que sean necesarios.
- ✓ Garantizar que la Plataforma elevadora cumpla con los requisitos de seguridad exigidos y es mantenida correctamente.

Por último, TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA podrá adoptar las medidas sancionadoras que considere necesarias, por ejemplo la suspensión, temporal o indefinida, del contrato, o la rescisión del mismo, si la empresa contratista incumple las normas de seguridad establecidas, o pone en situación de riesgo grave la seguridad de los trabajadores.

5. Documentación a entregar con la oferta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO TIJERA PARA TRABAJOS EN ALTURA	Página - 6 - de 7	Oficina Técnica Catenaria Ing. Juan Carlos Lopez
--	-------------------	---

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

Con la oferta se entregará la proposición económica de acuerdo al presente Pliego. Para la correcta valoración de la oferta es preciso que el ofertante cumpla todas y cada una de las posiciones de precios unitarios y totales incluidos.