

PANTALON DE VESTIR GRIS OSCURO MASCULINO

**CONDUCTOR ELECTRICO, GUARDA TREN, BOLETEROS,
OPERADORES DE ESTACION SIN SERVICIO DE MANIOBRAS.**

SINTESIS DESCRIPTIVA PANTALON TIPO SPORT MASCULINO

TELA

Terbrirm soft, Sarga 2/1, fibra poliéster 67%, algodón 33%. Peso x mt2 225 grs mt2. Artículo 0443.
Color 641

MODELO

BASE MOLDERIA LPC04

Nota: La presente moldería deberá utilizarse como base, quedando por parte del confeccionista realizar los ajustes en función de lo expresado en la presente especificación.

DELANTERO

Con dos pinzas en cada frente y pisadas con una costura recta hasta 3,5 cm. por debajo de la cintura. Dos bolsillos delanteros internos e inclinados. Cartera izquierda con entretela interna, cierre a cremallera y botón/ojal en cintura.

TRASERO

Llevará una pinza de entalle (susón) en cada trasero de 1 cm. de pliegue y dos bolsillos con vivos (superior e inferior) de 7 mm- de ancho, botón y ojal.

CINTURA

Entera. De 4 cm. aprox. de ancho, con entretela interna del tipo fliselina, Traba de cintura mediante ojal/botón Cintura con 7 pasacintos de 10 mm.de ancho, paso libre de 40 mm.

Distribución:

- Dos sobre frentes delanteros uno en cada (pinza)
- Dos sobre laterales (uno en cada centro de la costura lateral)
- Dos sobre susones traseros (uno sobre cada susón trasero)
- Uno sobre cerrado trasero

ENTRETELA

No tejida, del tipo fliselina.

Para cintura entretela mediana. Ref. de calidad art. T400 de Lerer S.A., o similar

Para cartera entretela liviana. Ref. de calidad art. T160 de Lerer S.A., o similar

BAJOS

Con dobladillo de 2,5 cm.

BOLSILLOS

- A) Delanteros:** - Abertura: 16,5 cm.
(Inclinados) - Profundidad: 32 cm.
- Ancho de bolsa: 17 cm.

Bolsillos con vistas externas y contravistas de 3 cm en boca de bolsillos, de la misma tela.
Las bolsas de bolsillos delanteros deberán ser de dos partes

- B) Traseros:** - Abertura: 13 cm.
- Profundidad: 24 cm.
- Ancho de bolsa: 17 cm.

FORRERIA DE BOLSILLOS

Tafetán de poliéster/algodón, peso x mt2 145 grs. aprox. Color gris o blanco.
El largo de forro es desde la unión en cintura.

BOTONES

Botón: 22 líneas, cuatro perforaciones, pasta de poliéster 100%, al tono de la tela.

Distribución:

Bolsillos traseros: 1 por bolsillo.

Cintura: 1

OJALES

De corte recto, con atraques en sus extremos. (Corte en función del tamaño del botón).

Distribución:

Bolsillos traseros: 1 por bolsillo

Cintura: 1

CIERRE

Monofilamento de poliéster 100% reforzado, al tono de la tela. Ancho de cremallera 4 mm, deslizador metálico.

Referencia de calidad: Cierres YKK o similar.

COSTURAS

Cerrado de pantalón: Overlock con puntada de seguridad paso 12 mm.

Unión de frentes: Una costura simple a 7 mm. del borde, rebatido y pisado a 1 mm. del borde

Asegurado interno cerrado costado:

Internamente y en forma paralela a la costura de seguridad.

A 1 mm. de la misma. 1 costura simple desde cintura, hasta 3,5 cm por debajo de la boca de bolsillo.

Asegurado interno unión de traseros:

Internamente y en forma paralela a la costura de seguridad.

1 costura simple a 1 mm del borde y paralela a la cadeneta de la unión de trasero.

Cintura: Una costura cadeneta a 1 mm. de cada borde

Cerrado de bolsa de bolsillos: Overlock con puntada de seguridad.

Pespunte boca bolsillos delanteros: Una costura a 1mm..

Bordes expuestos: Sobrehilados con Overlock.

Resto de operaciones: Una costura simple.

ATRAQUES

Llevarán atraques:

- Abertura de bolsillos.
- Abertura de cartera (2 en parte inferior).
- Fijación de pasacintos.

Importante: Llevará un atraque (parte interna) la unión de costuras de entrepierna con el tiro delantero/trasero.

HILOS

Poliéster 100%, título 100, al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.

IDENTIFICACION:

PRENDA: Deberá llevar la etiqueta donde conste la Marca, confeccionista, composición, talle, conservación y cualquier otra disposición legal vigente.

| |
|---|
| <p>MUESTRA PATRON: Junto con la oferta del producto, el proveedor entregará una muestra, la misma será evaluada de acuerdo a la especificación y que quedará como patrón total de la entrega en caso de adjudicarse.</p> |
|---|

NUEVOS FERROCARRILES ARG. Pantalon sport masculino




TABLA DE MEDIDAS PANTALON TIPO SPORT MASCULINO

| TALLES(CONTORNO ½ CINTURA DEL USUARIO) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | T/CM |
|--|------|------|------|------|----|------|----|------|----|------|------|
| MEDIDAS DE LA PRENDA | | | | | | | | | | | |
| A.½ CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ± 1 |
| L. ENTREP. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ± 1 |
| LARGO TIRO | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | ± 1 |
| A. ½ CADERA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ± 1 |
| A. ½ MUSLO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ±1/2 |
| A. ½ RODILLA | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | ±1/2 |
| A.½ BAJOS | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | ±1/2 |

REFERENCIA DE MEDIDAS PARA TALLES MAYORES AL 54

| TALLES(CONTORNO ½ CINTURA DEL USUARIO) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | T/C |
|--|------|------|------|------|----|------|----|------|------|
| MEDIDAS DE LA PRENDA | | | | | | | | | |
| A.½ CINTURA | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ± 1 |
| L.ENTREP. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ± 1 |
| L.TIRO | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | ± 1 |
| A. ½ CADERA | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ± 1 |
| A. ½ MUSLO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ±1/2 |
| A. ½ RODILLA | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | ±1/2 |
| A.½ BAJOS | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ±1/2 |

PARA DETERMINAR EL TALLE DEL USUARIO MASCULINO, SE DEBERA PASAR CON UNA CINTA METRICA ALREDEDOR DE LA CINTURA ENTRE LOS HUESOS SUPERIORES DE LA CADERA Y LOS INFERIORES DE LAS COSTILLAS, MIDIENDO A LA PERSONA RESPIRANDO EN FORMA NORMAL Y PARADA CON EL ABDOMEN RELAJADO.

LA MEDIDA OBTENIDA DIVIDIDO 2 DARA EL TALLE.

EJEMPLO: SI EL CONTORNO DE CINTURA DEL USUARIO DA 88 EL TALLE ES 44 (88/2 = 44)

TOMA DE MEDIDAS USUARIO MASCULINO

CONTORNO DE CINTURA

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DE CINTURA :


CON UNA CINTA METRICA ALREDEDOR DE LA CINTURA,
ENTRE LOS HUESOS SUPERIORES DE LA CADERA
Y DE LOS INFERIORES DE LAS COSTILLAS , MIDIENDO
A LA PERSONA RESPIRANDO EN FORMA NORMAL Y
PARADA DERECHA, CON EL ABDOMEN RELAJADO.
LA MEDIDA OBTENIDA , DIVIDIDA POR DOS DA EL TALLE.



CONTORNO DE PECHO

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DE PECHO :

EL MAXIMO CONTORNO HORIZONTAL MEDIDO DURANTE
LA RESPIRACION NORMAL CON LA PERSONA PARADA
DERECHA Y CON LA CINTA METRICA PASANDO POR SO_
BRE LOS OMOPLATOS, BAJO LAS AXILAS Y ATRAVEZ
DEL PECHO SOBRE LAS TETILLAS.
LA DIMENSION OBTENIDA DIVIDIDO POR DOS DA EL
TALLE .



CONTORNO DE CUELLO

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DEL CUELLO :

PASANDO LA CINTA METRICA ALREDEDOR DEL CUELLO,
POR DEBAJO DE LA NUEZ .
LA MEDIDA OBTENIDA ES EL TALLE.

