

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 28/2021 – EX-2021-64583076- -APN-SG#SOFSE

“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE SEÑAL AL TREN, TESTIGO DE FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS - RAMAL BS AS – MAR DEL PLATA. LÍNEA GENERAL ROCA”

ACLARATORIA CON CONSULTA

CONSULTA N° 1:

“... en los metros de tendido de cable de acuerdo con lo detallado en el pliego y por lo que entendemos, los 1320 metros surgen de considerar 120 metros de cableado para cada uno de los pasos a nivel. ¿A esta referencia deberíamos sumar el tendido que corresponde a la repetidora?...”

RESPUESTA N° 1:

Si, hace falta agregar el tendido de cable correspondiente a las repetidoras, tal como está indicado en el pliego.

CONSULTA N° 2:

“...en el pliego se cuenta con la Especificación técnica ET.SO. N° 0045/17 -E7 del semáforo de señal al tren para pasos a nivel. Durante la visita se mencionó que estaba disponible la versión número 8. ¿Para esta provisión debemos considerar la especificación incluida en el pliego?...”

RESPUESTA N° 2:

La versión 8 no introduce cambios que afecten al valor económico de la oferta y será entregada a la empresa que resulte adjudicada.

CONSULTA N° 3:

“... ¿de acuerdo a lo comentado en la visita de obra y debido a la longitud y complejidad de los cruces de los pases a nivel queremos confirmar que los pasos a nivel correspondientes 4 (cuatro) a la localidad de mar del plata y el de la ruta 63 los mimos solo podrán ser realizados mediante tunelera inteligente?...”

RESPUESTA N° 3:

Correcto.

CONSULTA N° 4:

“...destelladores. Debido a que en la planilla de cotización indica como provisión de destelladores la cantidad de 11 (once) y lo conversado en la visita de obra fue considerar un único destellador por cada una de las señales lo que daría 23. Por favor confirmar son independientes y si la repetidora también debería contemplar un destellador dando un total de 23 unidades...”

RESPUESTA N° 4:

Por paso a nivel se requieren dos frecuencias. El ASPA BLANCA operará a la misma frecuencia y sincronizada con la señal ferroviaria. El ASPA NARANJA operará al doble de frecuencia que la señal ferroviaria. El oferente podrá resolver esta situación pudiendo emplear uno o dos destelladores.

CONSULTA N° 5:

“...provisión de materiales por tableros de aproximación. Se debe considerar un tablero de aproximación para la repetidora?...”

RESPUESTA N° 5:

No es necesario agregar tablero.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CA N ° 2 - LPR 28/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.