



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N°2- EX-2021-9926060-APN-SG#SOFSE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 54/2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 54/2021

EX-2021-9926060-APN-SG#SOFSE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBRA CIVIL EN TALLER CENTRAL HAEDO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FRESADORA DE PÓRTICO

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Privada Nacional, por medio autorizado en los términos del artículo 7 "Consultas y aclaraciones" del Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTA N° 1:

“...Podemos ofrecerle en el largo solicitado máquinas de pórtico a las cuales se les puede adosar diferentes tipos de cabezales para ser posicionados en diferentes ángulos manualmente o que roten y basculen a diferentes ángulos con diferentes precisiones de manera automática...”

RESPUESTA N° 1:

La operación deberá poder ser realizada de manera manual y automática según necesidad. El tipo de trabajo a realizar se encuentra definido en el Art 21.1.1.

CONSULTA N° 2:

“.....En el caso que su intención fuera una máquina con el cabezal giratorio y basculante de manera automática...”

RESPUESTA N° 2:

El cabezal deberá ser giratorio y basculante de manera automática.

CONSULTA N° 3:

“...Por otro lado también contamos con otro tipo de máquina de simple columna (no pórtico) de la cual, a continuación le enviamos el catálogo para su estudio...”

RESPUESTA N° 3:

De acuerdo a lo indicado en el PET, el equipo deberá ser del tipo pórtico.

CONSULTA N° 4:

“...estos cabezales pueden ser angulares a 90° o multiangulares...”

RESPUESTA N° 4:

Los cabezales deberán ser multiangulares.

CONSULTA N° 5:

“...Dependiendo del cono, la potencia y el torque habrá que cotizar el cabezal adecuado...”

RESPUESTA N° 5:

La información solicitada se encuentra indicada en el Art 21.1.1

En particular:

Cabezal husillo:

- Cono del husillo: MAS BT-50
- Potencia / torque: 15 / 477 kw / nm
- Veloc. Max. (escalonamiento Infinito de Velocidades): 0 - 2000 rpm
- Posiciones eje Husillo: VERTICAL / HORIZONTAL

CONSULTA N° 6:

“...Para poder cotizar herramientas necesitaríamos que Uds. nos envíen los dibujos de las piezas a mecanizar y de ahí asesorarlos con el herramental o que Uds. nos proporcionen marca, modelo y todos los datos para poder cotizarles...”

RESPUESTA N° 6:

La máquina está destinada a mecanizar el perfil de elementos componentes utilizados en los Aparatos de Vía (ADV) tales como las agujas.

Adjunto se envía un plano de una de las piezas que deberán poder ser mecanizadas.

Respecto del kit de herramientas, el mismo se encuentra detallado en los Art 21.1.2/3/4.