

ANEXO I

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 17/2017 - EXPTE. TRE-SOF-SOFS-000907/2017

“CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA PERSONAL AREA SEÑALAMIENTO – ETAPA I – VICTORIA – LINEA MITRE”.-

Por Resolución N°00217, se informa lo siguiente:

1) Sustitúyase el Artículo 20.13.1.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 20.13.1.1.º. CUBIERTAS:

La cubierta de los sectores a ampliar de Cabin actual será de chapa según un esquema de tres faldones, pendientes e imagen respetando alturas de edificio existente. Estará compuesta de estructura metálica de perfiles de hierro laminado galvanizados, aislación y chapas onduladas del tipo Zincalum N° 25 fijadas con tornillos autoperforantes con arandelas zincada y guarnición de goma; para una altura de + 2.60 m, desde el nivel de piso terminado hasta su cielorraso. Tendrá una pendiente del 20% mínimo.