

ANORAK DE ABRIGO MASCULINO CAPUCHA FIJA

BRIGADISTAS, PUESTOS FIJOS, SEGURIDAD

SINTESIS DESCRIPTIVA ANORAK DE ABRIGO MASCULINO

TELA

Terbrim Impermeabilizado, artículo 1662-W35.
Poliéster 67%/ Algodón 33%. Sarga 3/1. 260 grs/m2.
Color 698: Mangas, vistas bolsillo y parte superior
Color 453: parte inferior del torso

FORRO

Tafeta, poliéster 100%, 70/80 grs. mt2, color negro.
Utilizar productos de alta densidad en hilos y pasadas a fin de evitar desplazamiento en zonas de costuras.

RELLENO

Manta de fibra poliéster 100%, virgen, compuesta de fibras huecas y convencionales, unidas por proceso de termofusión (libres de resinas).
Cuerpo: 150 grs. M².
Mangas y cuello: 100 grs. M².

MATELASEADO

Forro y manta unidos por costuras en forma de rombos de 5 cm de lado.

MODELO

MOLDERIA BASE MODELO LCMP00

La presente moldería deberá utilizarse como base, quedando por parte del confeccionista realizar los ajustes en función de lo expresado en la presente especificación.

DELANTERO

Dividido en dos partes: a la altura de la sisa llevara un recorte donde en la parte superior será en color negro y la parte inferior azul Francia. Con cierre a cremallera (sin pestañas). Dos bolsillos inferiores internos e inclinados.

ESPALDA

Dividido en dos partes: a la altura de la sisa llevara un recorte donde en la parte superior será en color negro y la parte inferior azul Francia.

FALDON

Recto, con dobladillo de 2,5 cm.

MANGAS

De una pieza. Puños con elástico interno de goma/algodón de 4 cm. de ancho, el elástico deberá estar fijado con una costuras al centro del puño. El elástico deberá ser en su largo un 65% del perímetro a cubrir. Utilizar elásticos de reconocida calidad.

CUELLO

Doble y entero. En su interior, llevará manta de fibra poliéster 100%.

BOLSILLOS

Internos e inclinados, con vista de 4 cm. de ancho en color negro. Vista con tela doble o entretela del tipo fliselina.

Abertura: 16,5 cm

Profundidad mayor: 21 cm.

Forro de bolsillos de la misma tela.

El vértice inferior del bolsillo deberá estar a 13 cm. del borde inferior del faldón.

CIERRES

Frente: Desmontable. Diente de perro de poliéster 100%. Cremallera de 6 mm. Color negro. Largo de cierre desde el borde superior del cuello, hasta el borde del faldón.

COSTURAS

Cerrado de prenda: Doble costura cadeneta o cosido y sobrecosido.

Pespunte cuello, recorte y vistas bolsillos: Una costura simple a 6 mm..

Cerrado de abrigo interno y bolsa de bolsillos: Overlock con puntada de seguridad.

Resto de operaciones: Una costura simple.

ATRAQUES

Llevarán atraques las aberturas de bolsillos.

HILOS

Poliéster 100%, título 100, al tono de la tela.

Puntadas x cm: 3,5.

IMPORTANTE:


IDENTIFICACION CORPORATIVA

FRENTE

Sobre el frente izquierdo y a partir de 22 cm. del escote mayor, llevará el Isologo.
Medida: 70 mm de ancho, altura proporcional.

Bordado de alta densidad en puntadas, hilos de poliéster 100%, colores firmes.

**Nuevos Ferrocarriles Argentinos
ISOLOGOS Frentes**



Nota: Solicitar a NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS tipología, color e información referente a Isologo.

Nota: Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del bordado requerido.

ESPALDA

Al centro y a partir de 14 cm del escote, llevará el Isologo de “Trenes Argentinos”.



Exclusivamente estampado de transferencia directa, pigmentos diluidos al solvente, del tipo Plastisol.

Nota: Solicitar a NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS tipología, color e información referente a Isologo.

Nota: Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del bordado requerido.

IDENTIFICACION:

PRENDA: Deberá llevar la etiqueta donde conste la Marca, confeccionista, composición, talle, conservación y cualquier otra disposición legal vigente.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta del producto, el proveedor entregará una muestra, la misma será evaluada de acuerdo a la especificación y que quedará como patrón total de la entrega en caso de adjudicarse.

**FERROCARRILES ARGENTINOS
SEGURIDAD Anorak**




TABLA DE MEDIDAS ANORAK

En talles agrupados la medida de la prenda corresponde al talle mayor. Para asignar el talle del usuario utilizar el criterio de contorno de pecho. El contorno de pecho del usuario dividido 2, debe estar comprendido en el talle.

Ejemplo:

100 cm contorno de pecho dividido 2 = 50 (50 corresponde al contorno de medio pecho 48/50, cuyo talle en letra es talle "M").

| TALLES | S | M | L | XL | XXL | TOL U/CM |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| CONTORNO DE ½ PECHO DEL USUARIO | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
| MEDIDAS DE LA PRENDA | | | | | | |
| ANCHO 1/2 PECHO | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ± 1 |
| HOMBRO A HOMBRO | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ± 1 |
| LARGO DE ESPALDA | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | ± 1 |
| LARGO DE MANGAS | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ± 1 |
| ANCHO ½ RUEDO | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | ± 1 |
| ANCHO DE ½ SISA | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | ±1 |

NOTA: ESTA METODOLOGÍA NO CONTEMPLA TENDENCIAS DEL USUARIO POR UTILIZAR PRENDAS MUY HOLGADAS O MUY AJUSTADAS AL CUERPO. ESTA METODOLOGÍA ES VALIDA SIEMPRE QUE EL CONTORNO DE ABDOMEN DEL USUARIO SEA IGUAL O MENOR QUE EL CONTORNO DE PECHO

TABLA DE RANGOS POSIBLES PARA LA ASIGNACION DEL TALLE DEL ANORAK MASCULINO

*DESDE 86 CM. HASTA 94. CM. DE CONTORNO DE PECHO (½ PECHO 44/46) TALLE: "S"

*DESDE 94 CM. HASTA 102. CM. DE CONTORNO DE PECHO (½ PECHO 48/50) TALLE: "M"

*DESDE 102 CM. HASTA 110. CM. DE CONTORNO DE PECHO (1/2 PECHO 52/54) TALLE: "L"

*DESDE 110 CM. HASTA 118. CM. DE CONTORNO DE PECHO (½ PECHO 56/58) TALLE: "XL"

*DESDE 118 CM. HASTA 126. CM. DE CONTORNO DE PECHO (1/2 PECHO 60/62) TALLE: "XXL"

*DESDE 126 CM. HASTA 134. CM. DE CONTORNO DE PECHO (1/2 PECHO 64/66) TALLE: "3XL"

IMPORTANTE: PARA LOS USUARIOS CUYA MEDIDA DE 1/2 CONTORNO DE PECHO ES LA MENOR EN LA AGRUPACIÓN DE TALLES Y SU TENDENCIA ES LA DE UTILIZAR PRENDAS AJUSTADAS AL CUERPO, SERIA CONVENIENTE LA PRUEBA DEL PRODUCTO EN EL TALLE ANTERIOR. DE NO EXISTIR TAL POSIBILIDAD, SE ACOMPAÑA TABLA PARA LA POSIBLE ASIGNACIÓN DE TALLES Y FUNCIÓN DEL RANGO INVOLUCRADO EXCLUSIVAMENTE EN EL CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO.

TOMA DE MEDIDAS USUARIO MASCULINO

CONTORNO DE CINTURA

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DE CINTURA :


CON UNA CINTA METRICA ALREDEDOR DE LA CINTURA,
ENTRE LOS HUESOS SUPERIORES DE LA CADERA
Y DE LOS INFERIORES DE LAS COSTILLAS , MIDIENDO
A LA PERSONA RESPIRANDO EN FORMA NORMAL Y
PARADA DERECHA, CON EL ABDOMEN RELAJADO.
LA MEDIDA OBTENIDA , DIVIDIDA POR DOS DA EL TALLE.



CONTORNO DE PECHO

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DE PECHO :

EL MAXIMO CONTORNO HORIZONTAL MEDIDO DURANTE
LA RESPIRACION NORMAL CON LA PERSONA PARADA
DERECHA Y CON LA CINTA METRICA PASANDO POR SO_
BRE LOS OMOPLATOS, BAJO LAS AXILAS Y ATRAVEZ
DEL PECHO SOBRE LAS TETILLAS.
LA DIMENSION OBTENIDA DIVIDIDO POR DOS DA EL
TALLE .



CONTORNO DE CUELLO

SE OBTIENE MEDIANTE LA MEDICION DEL **CON_**
TORNO DEL CUELLO :

PASANDO LA CINTA METRICA ALREDEDOR DEL CUELLO,
POR DEBAJO DE LA NUEZ .
LA MEDIDA OBTENIDA ES EL TALLE.

