

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE

PE.19.006.SGCGT.GCM.V1

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
Página 2 de 19		

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción:

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para la línea contemplado para las intervenciones programadas y accidentales del año 2019.

1.2 Visita a dependencias de material rodante:

En caso que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras y Contrataciones para pautar la misma.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:

2.1 Material Rodante que utilizan los Repuestos:

En este caso dichos repuestos corresponden a las locomotoras CNR CKD8 que prestan servicio de Larga Distancia en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca y San Martín.

2.2 Función de los Repuestos:

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.

2.3 Características principales a cumplir

En todos los casos, los materiales a suministrar deberán ser nuevos.

Se solicita su adquisición a través del N° de “referencia de fábrica”, a proveedores OEM (Original Equipment Manufacturer), siendo condición suficiente para su adquisición la identificación por dicha referencia de fábrica, no resultando necesaria una especificación técnica para cada uno de ellos.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 3 de 19

Deben responder a las siguientes características principales:

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	1	NUM96400000300N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	457290	41
33472	2	NUM96400000300N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	457290	101
33472	3	NUM96400000300N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	457290	8
33472	4	NUM96400000300N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	457290	4
33472	5	NUM96400000130N	Valvula de purga de aceite.	B88360	19
33472	6	NUM96400000130N	Valvula de purga de aceite.	B88360	71
33472	7	NUM96400000130N	Valvula de purga de aceite.	B88360	4
33472	8	NUM96400000310N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	467545	22
33472	9	NUM96400000310N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	467545	4
33472	10	NUM96400000310N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	467545	2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 4 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	11	NUM96400000260N	(M.D.) - Anillo de seguridad de filtro. Tubería de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	450979	21
33472	12	NUM96400000260N	(M.D.) - Anillo de seguridad de filtro. Tubería de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	450979	4
33472	13	NUM96400000260N	(M.D.) - Anillo de seguridad de filtro. Tubería de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	450979	2
33472	14	NUM96400000260N	(M.D.) - Anillo de seguridad de filtro. Tubería de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	450979	17
33472	15	NUM96400000370N	(M.D.) - Kit revision general 4 años, secador de aire para compresor principal Knorr Bremse SL- 22.	I134998	21
33472	16	NUM96400000370N	(M.D.) - Kit revision general 4 años, secador de aire para compresor principal Knorr Bremse SL- 22.	I134998	71
33472	17	NUM96400000370N	(M.D.) - Kit revision general 4 años, secador de aire para compresor principal Knorr Bremse SL- 22.	I134998	4

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 5 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	18	NUM03350211230N	VALVULA DE FRENO NB11-B. CAÑERIA BAJO BASTIDOR. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H.	I69411/B	21
33472	19	NUM03350211230N	VALVULA DE FRENO NB11-B. CAÑERIA BAJO BASTIDOR. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H.	I69411/B	71
33472	20	NUM03350211230N	VALVULA DE FRENO NB11-B. CAÑERIA BAJO BASTIDOR. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H.	I69411/B	2
33472	21	NUM96400000240N	(M.D.) - Junta de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	453778	21
33472	22	NUM96400000240N	(M.D.) - Junta de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	453778	4
33472	23	NUM96400000240N	(M.D.) - Junta de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	453778	2
33472	24	NUM96400000240N	(M.D.) - Junta de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	453778	11
33472	25	NUM03350211170N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42610/U	21

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 6 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	26	NUM03350211170N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42610/U	4
33472	27	NUM03350211170N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42610/U	2
33472	28	NUM03350211170N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42610/U	27
33472	29	NUM96400000330N	(M.D.) - O´ring grande (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	B95803	21
33472	30	NUM96400000330N	(M.D.) - O´ring grande (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	B95803	4
33472	31	NUM96400000330N	(M.D.) - O´ring grande (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	B95803	2
33472	32	NUM96400000330N	(M.D.) - O´ring grande (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	B95803	11
33472	33	NUM03350211190N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/R	21
33472	34	NUM03350211190N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/R	4

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 7 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	35	NUM03350211190N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/R	2
33472	36	NUM03350211190N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/R	39
33472	37	NUM96400000100N	(D.M.)Varilla nivel de aceite. Compresor Knorr Bremse SL22- 72/A. CSR Mitsubishi y Locomotora CKD8	I93794/04	19
33472	38	NUM96400000100N	(D.M.)Varilla nivel de aceite. Compresor Knorr Bremse SL22- 72/A. CSR Mitsubishi y Locomotora CKD8	I93794/04	71
33472	39	NUM96400000100N	(D.M.)Varilla nivel de aceite. Compresor Knorr Bremse SL22- 72/A. CSR Mitsubishi y Locomotora CKD8	I93794/04	2
33472	40	NUM03350211210N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/M	44
33472	41	NUM03350211210N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/M	4
33472	42	NUM03350211210N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/M	2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 8 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	43	NUM03350211210N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/M	21
33472	44	NUM03350343000N	Valvula de descarga. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I99720/03	21
33472	45	NUM03350343000N	Valvula de descarga. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I99720/03	71
33472	46	NUM03350343000N	Valvula de descarga. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I99720/03	2
33472	47	NUM96400000250N	(M.D.) - Tamiz metalico de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	A51762	21
33472	48	NUM96400000250N	(M.D.) - Tamiz metalico de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	A51762	51
33472	49	NUM96400000250N	(M.D.) - Tamiz metalico de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	A51762	4
33472	50	NUM96400000250N	(M.D.) - Tamiz metalico de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	A51762	2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 9 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	51	NUM03350352000N	Valvula de Presion Minima (COMPLETA). Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I140810	21
33472	52	NUM03350352000N	Valvula de Presion Minima (COMPLETA). Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I140810	71
33472	53	NUM03350352000N	Valvula de Presion Minima (COMPLETA). Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I140810	2
33472	54	NUM03350211110N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/M	21
33472	55	NUM03350211110N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/M	4
33472	56	NUM03350211110N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/M	2
33472	57	NUM03350211110N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/M	44
33472	58	NUM03351080030N	Tuerca Autoblocante. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	751812	21

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 10 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	59	NUM03351080030N	Tuerca Autoblocante. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	751812	71
33472	60	NUM03351080030N	Tuerca Autoblocante. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	751812	2
33472	61	NUM96400000940N	FILTRO DE AIRE. CIRCUITO DE ASPIRACION DE AIRE COMPRIMIDO. COMPRESOR KB SL22	8.000.0.923.712.6	42
33472	62	NUM96400000940N	FILTRO DE AIRE. CIRCUITO DE ASPIRACION DE AIRE COMPRIMIDO. COMPRESOR KB SL22	8.000.0.923.712.6	72
33472	63	NUM96400000940N	FILTRO DE AIRE. CIRCUITO DE ASPIRACION DE AIRE COMPRIMIDO. COMPRESOR KB SL22	8.000.0.923.712.6	4
33472	64	NUM96400000320N	(M.D.) - O´ring menor (Junta anular) de termocupla de compresor Knorr Bremse SL-22.	C156367	21
33472	65	NUM96400000320N	(M.D.) - O´ring menor (Junta anular) de termocupla de compresor Knorr Bremse SL-22.	C156367	11

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 11 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	66	NUM96400000320N	(M.D.) - O´ring menor (Junta anular) de termocupla de compresor Knorr Bremse SL-22.	C156367	4
33472	67	NUM96400000320N	(M.D.) - O´ring menor (Junta anular) de termocupla de compresor Knorr Bremse SL-22.	C156367	2
33472	68	NUM03350211130N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/R	21
33472	69	NUM03350211130N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/R	4
33472	70	NUM03350211130N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/R	2
33472	71	NUM03350211130N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/R	44
33472	72	NUM96400000340N	(M.D.) - O´ring Mediano (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	C104475	21
33472	73	NUM96400000340N	(M.D.) - O´ring Mediano (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	C104475	11

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 12 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	74	NUM96400000340N	(M.D.) - O´ring Mediano (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	C104475	4
33472	75	NUM96400000340N	(M.D.) - O´ring Mediano (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	C104475	2
33472	76	NUM03350211150N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42611/U	21
33472	77	NUM03350211150N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42611/U	32
33472	78	NUM03350211150N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42611/U	4
33472	79	NUM03350211150N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42611/U	2
33472	80	NUM03351080010N	Arandela de Seguridad. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	733331	21

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 13 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	81	NUM03351080010N	Arandela de Seguridad. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	733331	71
33472	82	NUM03351080010N	Arandela de Seguridad. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	733331	2
33472	83	NUM03350360700N	Filtro de aceite. Unidad de mando. Compresor SL22-A. Knorr Bremse. Loc CNR CKD8G/H	C100496	3
33472	84	NUM03350360700N	Filtro de aceite. Unidad de mando. Compresor SL22-A. Knorr Bremse. Loc CNR CKD8G/H	C100496	50
33472	85	NUM03350360700N	Filtro de aceite. Unidad de mando. Compresor SL22-A. Knorr Bremse. Loc CNR CKD8G/H	C100496	2
33472	86	NUM03350357000N	Valvula de Seguridad. Unidad separadora de e aceite. Compresor Knorr Bremse SL22- 72/A. LOC CKD 8G/8H	II91919/02140	2
33472	87	NUM03350357000N	Valvula de Seguridad. Unidad separadora de e aceite. Compresor Knorr Bremse SL22- 72/A. LOC CKD 8G/8H	II91919/02140	71

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 14 de 19

N° RC	ID Item	ID Producto	Descripción	Referencia	Cantidad
33472	88	NUM03350357000N	Valvula de Seguridad. Unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CKD 8G/8H	II91919/02140	4
33472	89	NUM03350333000N	Radiador. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. Generacion de aire comprimido. LOC CNR CKD 8G/8H.	C100202	21
33472	90	NUM03350333000N	Radiador. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. Generacion de aire comprimido. LOC CNR CKD 8G/8H.	C100202	71
33472	91	NUM03350333000N	Radiador. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. Generacion de aire comprimido. LOC CNR CKD 8G/8H.	C100202	2

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales:

El plazo de entrega de los materiales se establece en hasta 120 (CIENTO VEINTE) días corridos, a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra o la aceptación de la Carta de Crédito, según corresponda.

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten al plazo establecido en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo de entrega por parte del oferente, siempre que el mismo no sea superior a 270 (DOSCIENTOS SETENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 15 de 19

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 270 (DOSCIENTOS SETENTA) días corridos, serán desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales:

Se definen los lotes de entrega de acuerdo al siguiente detalle:

Item ID	ID Producto	Descripción	Referencia	Cant. Total	1° Entrega
1	NUM03350211110N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/M	71	71
2	NUM03350211130N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I41081/R	71	71
3	NUM03350211150N	GRIFO COMPLETO DERECHO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42611/U	59	59
4	NUM03350211170N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I42610/U	54	54
5	NUM03350211190N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA MRP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/R	66	66
6	NUM03350211210N	GRIFO COMPLETO IZQUIERDO - TUBERÍA BCEP. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H	I35875/M	71	71
7	NUM03350211230N	VALVULA DE FRENO NB11-B. CAÑERÍA BAJO BASTIDOR. LOCOMOTORAS CNR CKD8G/CKD8H.	I69411/B	94	94
8	NUM03350333000N	Radiador. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. Generacion de aire comprimido. LOC CNR CKD 8G/8H.	C100202	94	94

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 16 de 19

Item ID	ID Producto	Descripción	Referencia	Cant. Total	1° Entrega
9	NUM03350343000N	Valvula de descarga. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	I99720/03	94	94
10	NUM03350352000N	Valvula de Presion Minima (COMPLETA). Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CNR CKD 8G/8H.	II40810	94	94
11	NUM03350357000N	Valvula de Seguridad. Unidad separadora de eceite. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. LOC CKD 8G/8H	II91919/02140	77	77
12	NUM03350360700N	Filtro de aceite. Unidad de mando. Compresor SL22-A. Knorr Bremse. Loc CNR CKD8G/H	C100496	55	55
13	NUM03351080010N	Arandela de Seguridad. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	733331	94	94
14	NUM03351080030N	Tuerca Autoblocante. Sistemas de Frenos Controlado por Computador. Locomotoras - CNR CKD	751812	94	94
15	NUM96400000100N	(D.M.)Varilla nivel de aceite. Compresor Knorr Bremse SL22-72/A. CSR Mitsubishi y Locomotora CKD8	I93794/04	92	92
16	NUM96400000130N	Valvula de purga de aceite.	B88360	94	94
17	NUM96400000240N	(M.D.) - Junta de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	453778	38	38
18	NUM96400000250N	(M.D.) - Tamiz metalico de filtro. Tuberia aspiradora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	A51762	78	78

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 17 de 19

Item ID	ID Producto	Descripción	Referencia	Cant. Total	1° Entrega
19	NUM96400000260N	(M.D.) - Anillo de seguridad de filtro. Tubería de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22	450979	44	44
20	NUM96400000300N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	457290	154	154
21	NUM96400000310N	(M.D.) - Junta de unidad separadora de aceite. Compresor Knorr Bremse SL-22.	467545	28	28
22	NUM96400000320N	(M.D.) - O´ring menor (Junta anular) de termocupla de compresor Knorr Bremse SL-22.	C156367	38	38
23	NUM96400000330N	(M.D.) - O´ring grande (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	B95803	38	38
24	NUM96400000340N	(M.D.) - O´ring Mediano (Junta anular) de termocupla. Compresor Knorr Bremse SL-22.	C104475	38	38
25	NUM96400000370N	(M.D.) - Kit revisión general 4 años, secador de aire para compresor principal Knorr Bremse SL- 22.	I134998	96	96
26	NUM96400000940N	FILTRO DE AIRE. CIRCUITO DE ASPIRACION DE AIRE COMPRIMIDO. COMPRESOR KB SL22	8.000.0.923.712.6	118	118

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Entrega.
- Nomenclador Único de Material (NUM).
- Descripción del Producto.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
Página 18 de 19		

- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar, debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OE que se está entregando, referencia de los ítems numerados, los NUM con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo a como esta explícito en la OE, además de lo anteriormente expresado,

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega según el Incoterms 2010 será CIF (*Cost, Insurance and Freight*) Puerto Buenos Aires.

El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

Se establece como destino final de la mercadería el Almacén Liniers:

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS KNORR BREMSE	PE.19.006.SGCGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 27/02/2019
		Página 19 de 19

Tipo	Almacén Liniers
Dirección	Reservistas Argentinos 101
Ciudad	Capital Federal
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: EX-2019-48697709- -APN-SG#SOFSE - Pliego de Especificaciones Técnicas. Planilla de cotización.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.