

Documento: CIRCL

Referencia: Circular Aclaratoria N° 4 - EX-2025-93912105- -APN-SG#SOFSE

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

**CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR EMERGENCIA
FERROVIARIA**

EX-2025-93912105- -APN-SG#SOFSE

“ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS VARIOS”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Contratación, por medio autorizado en los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTA N° 1:

“...con respecto al ítem 43 de la planilla de cotización requieren cotización por la versión del Rodamiento de Acero o la versión de Bronce: DESCRIPCIÓN: RODAMIENTO DE DOBLE HILERA DE RODILLO ESFÉRICO DE AGUJERA CILINDRICOS. CCEE TOSHIBA REFERENCIA DE FÁBRICA: SKF: 23228-CC-M-C3 / NTN: 23228-EM-D1-C3...”.

RESPUESTA N° 1:

Se deberá ofertar de acuerdo a las referencias de fábrica solicitadas donde, según su denominación y estructura, se corresponde a la versión de rodamiento de bronce.

CONSULTA N° 2:

“...con respecto a los Renglones 9 y 10 (print debajo) entendemos que las Referencias de Fábrica que figuran en la solicitud no son tales o en caso contrario no las podemos identificar. ¿Tienen alguna otra referencia de fábrica de otro fabricante, datasheet, o algún documento que nos ayude a identificar de que Rodamientos se tratan para poder ofrecer el equivalente de nuestra firma?

Por la descripción entendemos que es altamente probable que tengamos equivalencias, pero con las referencias de fábrica que figuran no podemos identificar a que Rodamientos se refieren...”

REGLÓN	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA DE FÁBRICA	CANTIDAD [C/U]
9	1000018970	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS DE DOS HILERAS. PUNTA DE EJE. CSR EMU	NTN: 2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17	774
10	1000019919	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS MOTOR DE TRACCION. EMU CSR.	NSK:/KE/NU215H52MR2C4EP6X265U 5UY	178

RESPUESTA N° 2:

El código de rodamiento que equipa las unidades eléctricas EMU CSR, corresponde a la marca y modelo que se indica en el renglón 10.

Por otro lado, se señala lo expuesto en el artículo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas, "... con la finalidad de garantizar la confiabilidad y seguridad del material rodante a intervenir, considerándose las características especiales de los materiales requeridos en los Renglones 5, 6, 10, 16, 17, 19, 22 y 23; así como también la importancia de su función dentro del sistema donde serán instalados, se deberán cotizar materiales legítimos en marca y modelo u homologados con carácter previo a la presentación de las ofertas..."

No obstante, para ambos renglones 9 y 10, el artículo 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas prevé la visita de reconocimiento a la dependencia de Material Rodante, a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

CONSULTA N° 3:

"...efectuamos las siguientes consultas y/o pedido de aclaración:

- 1. Estos rodamientos ítems 4 y 5, son usados como **par**, por favor confirmar si las cantidades requeridas son consistentes:*

4	1000008434	RODAMIENTO DE MOTOR DE TRACCION. LOC CNR CKD 8G	SKF: NJ318ECM/C4VA301+HJ318EC	11
5	1000011633	RODAMIENTO DE PUNTA DE EJE CSR PUZHEN	FAG: F-804468.02 ZL SKF: BC 1B 322880 DD	40

RESPUESTA:

Las cantidades que se deben cotizar son las que se solicitan en los renglones respectivos.

- 2. Este ítem es usado en conjunto con SKF BC1B-322880-DD. Por favor, confirmar si las cantidades son consistentes:*

19	1000031549	RODILLOS CILINDRICOS CORTOS. PUNTA DE EJE. CCRR CNR CCK	SKF: BC1B-322881-DD	182
----	------------	--	---------------------	-----

RESPUESTA:

Las cantidades que se deben cotizar son las que se solicitan en los renglones respectivos.

- 3. Este ítem SKF BT2-7086 no puede encontrarse. Por favor confirmar si el modelo es BT2-8670?*

22	1000036053	RODAMIENTO TBU PARA CAJA PTA EJE . CNR DMU	CNR: CNR0000290507 SKF: BT2-7086	156
----	------------	---	-------------------------------------	-----

RESPUESTA:

El código de rodamiento que equipa la Triplas DMU en la aplicación de punta de eje, corresponde a la marca y modelo que se indica en el Renglón 22.

Por otro lado, se señala lo expuesto en el artículo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas, "... con la finalidad de garantizar la confiabilidad y seguridad del material rodante a intervenir, considerándose las características especiales de los materiales requeridos en los Renglones 5, 6, 10, 16, 17, 19, 22 y 23; así como también la importancia de su función dentro del sistema donde serán instalados, se deberán cotizar materiales legítimos en marca y modelo u homologados con carácter previo a la presentación de las ofertas..."

Adicionalmente, el artículo 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas prevé la visita de reconocimiento a la dependencia de Material Rodante, a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

4. Este ítem se usa en conjunto con SKF BC1B-322881-DD. Por favor, confirmar si las cantidades son consistentes:

23	1000036083	RODAMIENTO.APLICACION CAJA DE PUNTA DE EJE. CNR CCK	SKF: BC1B-322880-DD	111
----	------------	---	---------------------	-----

RESPUESTA:

Las cantidades que se deben cotizar son las que se solicitan en los renglones respectivos.

5. No se encuentra este modelo:

32	3000019261	RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS COMPLETO. CONO TIMKEN 841 - CUBETA TIMKEN 832.	TIMKEN: 841/832	2
----	------------	--	-----------------	---

RESPUESTA:

El tipo de rodamiento corresponde a un rodamiento de rodillos cónicos, donde el diámetro de aro exterior es de 841 mm y el aro interior es de 832 mm.

Adicionalmente, el artículo 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas prevé la visita de reconocimiento a la dependencia de Material Rodante, a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

6. Este ítem se usa en conjunto con SKF 6215 M C4 VL0241. Por favor, confirmar si las cantidades son consistentes.

38	3000028550	RODAMIENTO RADIAL RODILLOS CILINDRICOS CORTOS PISTA INTERIOR DESPLAZABLE . MOTOR DE TRACCION. EMU CSR	SKF: NU 216 ECM/C4 VA3091 FAG: NU 216 EM1 F1 J20AA C4	265
----	------------	---	--	-----

RESPUESTA:

Las cantidades que se deben cotizar son las que se solicitan en los renglones respectivos.

7. Este ítem se usa en conjunto con SKF NU 216 ECM/C4 VA3091. Por favor confirmar si las cantidades son consistentes:

40	3000028574	RRODAMIENTO RADIAL RIGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS.LADO OPUESTO ACOUPLE DEL MT YQ 250-2	SKF: 6215 M C4 VL0241 FAG: 6215 M C4 J20AA	269
----	------------	---	---	-----

RESPUESTA:

Las cantidades que se deben cotizar son las que se solicitan en los renglones respectivos.

8. Este modelo no se encuentra...”.

43	3000029031	RODAMIENTOS A BOLAS,. CONTACTO RADIAL; 1 HILERA. RF: NSK MJ 1.3/8	NSK: MJ 1.3/8	26
----	------------	--	---------------	----

RESPUESTA:

Se trata de un rodamiento en pulgadas donde el diámetro interior es de 34,925 mm, el diámetro exterior es de 88,9 mm y el ancho es de 22,225 mm.

Adicionalmente, el artículo 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas prevé la visita de reconocimiento a la dependencia de Material Rodante, a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

CONSULTA N° 4:

“...Por la presente solicitamos extensión al plazo de presentación de ofertas entre 20 y 30 días. Motiva la solicitud el periodo de vacaciones en que se encuentran los fabricantes chinos...”

“...Por la presente solicitamos extensión de la fecha de presentación de la oferta por al menos unos 10 días ya que aún las fábricas de nuestras representadas no nos han definido las fechas de entregas y disponibilidades de los materiales a cotizar..”.

RESPUESTA N° 4:

Al respecto, deberá atenderse a lo informado en la Circular Aclaratoria N°3.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EF: Circular Aclaratoria N° 4 - EX-2025-93912105- -APN-SG#SOFSE - "ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS VARIOS".

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.