

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE BIENES

PE-GMR-SOel-036

SP: 30001054 – 30001055 – 30001056 – 30001057

AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA DE COCHES REMOLCADOS CCK

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE BIENES		
	AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA PARA COCHES REMOLCADOS CCK	PE-GMR-SOel-036
		FECHA: 18/06/2025
		PÁGINA 2 DE 7

INDICE

1. OBJETO	3
2. DEFINICIONES.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. VISITA A DEPENDENCIAS DE MATERIAL RODANTE.....	3
5. FORMA DE COTIZACION	4
6. REQUISITOS DE LA OFERTA.....	4
6.1. DOCUMENTACIÓN	4
7. ENTREGA	5
7.1. PLAZO DE ENTREGA	5
7.2. CANTIDADES DE ENTREGA.....	5
7.3. LUGAR DE ENTREGA.....	5
7.4. CONTROLES DE RECEPCIÓN	6
7.5. ROTULADO Y EMBALAJE	6
7.6. DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA	7
8. GARANTÍA	7

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE BIENES		
	AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA PARA COCHES REMOLCADOS CCK	PE-GMR-SOel-036
		FECHA: 18/06/2025
		PÁGINA 3 DE 7

1. OBJETO

El bien solicitado se corresponde a repuestos pertenecientes a los coches remolcados CCK de larga distancia, afectadas a los servicios de las líneas Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento.

Se trata de los amortiguadores horizontales y verticales de la suspensión primaria de los coches remolcados los cuales son los encargados de controlar el movimiento de los resortes, proporcionando flexibilidad y absorción de impactos.

Se trata de bienes necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

2. DEFINICIONES

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

SOLPED: Solicitud de Pedido.

RF: Referencia de Fábrica.

3. ALCANCE

El Alcance de la presente contratación se encuentra integrado por los renglones listados a continuación.

En todos los casos, los bienes a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

RENGLÓN	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD [c/u]
1	1000010637	AMORTIGUADOR HORIZONTAL SECUNDARIO. MARCA: ALSTON QINGDAO. MODELO: DISPEN 9005-41.	ALSTOM: DISPEN 9005-41 CNR: CCKZ74-36-000 CNR: 420212	220
2	1000010639	AMORTIGUADOR VERTICAL PRIMARIO. MARCA: ALSTON QINGDAO. MODELO: DISPEN 9040-40.	ALSTOM: DISPEN 9040-40	397

4. VISITA A DEPENDENCIAS DE MATERIAL RODANTE

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE BIENES		
	AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA PARA COCHES REMOLCADOS CCK	PE-GMR-SOel-036
		FECHA: 18/06/2025
		PÁGINA 4 DE 7

En caso de que los Oferentes lo requieran, podrán efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista de los bienes a proveer y el sistema en donde será instalado con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

5. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes podrán cotizar Uno, Varios o la Totalidad de los renglones que integran el alcance de contratación, debiendo en todos los casos cotizar la Totalidad de las cantidades requeridas para cada uno de ellos.

En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

En atención a lo previsto en los párrafos precedentes, la adjudicación procederá POR RENGLON, pudiendo adjudicarse los mismos a Uno o Varios oferentes. SOFSE no realizará adjudicaciones parciales de Renglón.

Los oferentes internacionales que coticen bienes de origen extranjero deberán realizar sus cotizaciones bajo la condición Incoterm 2020 FCA (Free Carrier), sin perjuicio de la posibilidad de ofrecer una condición de entrega distinta, la cual quedará a consideración de SOFSE.

6. REQUISITOS DE LA OFERTA

En este caso, lo solicitado corresponde a bienes pertenecientes al sistema de suspensión primaria de las unidades. Los amortiguadores horizontales y verticales se encargan de controlar la velocidad de los resortes, permitir la flexibilidad y absorber los impactos.

Por tanto, es de vital importancia garantizar el correcto funcionamiento de dichos elementos dado que es un elemento que vincula la caja de punta de eje con el bogie. A su vez, se señala que es necesario conservar las características de fabricación, funcionamiento y regulación de los conjuntos, de tal forma que sean idénticas a la de los equipos que actualmente están operativos.

Por lo expuesto, se solicitan repuestos legítimos en marca y modelo, a efectos de asegurar la compatibilidad técnica con los equipos ya instalados, garantizando la prestación del servicio del material rodante en cuestión al que pertenecen.

Consecuentemente, los oferentes podrán cotizar, indistintamente, cualquiera de las marcas indicadas en el apartado 3.

6.1. DOCUMENTACIÓN

En virtud de lo expresado en el apartado precedente, los oferentes podrán cotizar cualquiera de las marcas enunciadas en el apartado 3, debiendo presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE BIENES		
	AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA PARA COCHES REMOLCADOS CCK	PE-GMR-SOel-036
		FECHA: 18/06/2025
		PÁGINA 5 DE 7

Planilla de cotización: A los efectos de facilitar la comparación de ofertas, se solicita a los Oferentes tener a bien cotizar utilizando la Planilla de Cotización modelo que integra el presente documento.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán presentar cualquier otra información complementaria que crea conveniente.

7. ENTREGA

7.1. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega se establece en hasta CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos de entrega establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo de entrega por parte del Oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

7.2. CANTIDADES DE ENTREGA

En razón de las dependencias detalladas en el punto 7.3, se establecen las cantidades de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED	POS.	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANT. TOTAL [C/U]
30001054	10	1000010637	AMORT HORIZ P/BOGIE DISPEN 9005-41	31
30001054	20	1000010639	AMORT VERT DISPEN 9040-40	46
30001055	10	1000010637	AMORT HORIZ P/BOGIE DISPEN 9005-41	176
30001055	20	1000010639	AMORT VERT DISPEN 9040-40	332
30001056	10	1000010637	AMORT HORIZ P/BOGIE DISPEN 9005-41	4
30001056	20	1000010639	AMORT VERT DISPEN 9040-40	6
30001057	10	1000010637	AMORT HORIZ P/BOGIE DISPEN 9005-41	9
30001057	20	1000010639	AMORT VERT DISPEN 9040-40	13

7.3. LUGAR DE ENTREGA

Se establece como destino final de la mercadería lo siguiente:

Línea San Martín (Loc)

Los bienes solicitados bajo la SOLPED 30001056, deberán entregarse en el siguiente destino:



GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE BIENES		
	AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA PARA COCHES REMOLCADOS CCK	PE-GMR-SOel-036
		FECHA: 18/06/2025
		PÁGINA 6 DE 7

Dirección	Padre Múgica 1365
Ciudad	Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Línea Roca (Escalada)

Los bienes solicitados bajo la SOLPED 30001055, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	29 de Septiembre 3501
Ciudad	Remedios de Escalada, Lanús
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Línea Mitre (Victoria)

Lo bienes solicitados bajo la SOLPED 30001054, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Simón de Iriondo, N° 1608
Ciudad	Victoria
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Línea Sarmiento (Liniers)

Los bienes solicitados bajo la SOLPED 30001057, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Reservistas Argentinos 101
Ciudad	Liniers, CABA
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

En caso de tratarse de bienes de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

7.4. CONTROLES DE RECEPCIÓN

Los bienes solicitados ameritan un control de calidad al momento de la entrega, como condición para su recepción.

- Los bienes serán sometidos a un control donde se verificará que los mismos se ajusta a la marca y modelo cotizado.

7.5. ROTULADO Y EMBALAJE



GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE BIENES		
	AMORTIGUADORES PARA SUSPENSION PRIMARIA PARA COCHES REMOLCADOS CCK	PE-GMR-SOel-036
		FECHA: 18/06/2025
		PÁGINA 7 DE 7

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Código de repuesto (SAP).
- Descripción del Producto.
- Número de lote y/o serie (de corresponder).
- Cantidad total.
- Fecha de elaboración y/o vencimiento del repuesto (de corresponder)
- Proveedor.
- Número de Orden de Compra (OC).

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los bienes durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todos los bienes solicitados deben ser entregados en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado de madera para manipulación con auto-elevador o zorra manual, embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos.

7.6. DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con REMITO original, sin enmiendo, conteniendo la ORDEN DE COMPRA (OC) que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos del repuesto, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 7.5 y 7.6, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

8. GARANTÍA

El proveedor garantizará que los bienes entregados en virtud de esta contratación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de al menos DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva.

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del bien.

PLANILLA COTIZACIÓN - NACIONAL								
Procedimiento de Selección N°: Clase de Contratación: Expediente:						DETALLE PROVEEDOR		
						Razón Social		
						C.U.I.T.		
						Tel.:		
						E-Mail:		
						Moneda:		
Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Descripción	Referencia de Fábrica	Precio Unitario	I.V.A. (%)	Subtotal (sin I.V.A.)
1	220	C/U	1000010637	AMORTIGUADOR HORIZONTAL SECUNDARIO. MARCA: ALSTON QINGDAO. MODELO: DISPEN 9005-41.	ALSTOM: DISPEN 9005-41 CNR: CCKZ74-36-000 CNR: 420212			0,00
2	397	C/U	1000010639	AMORTIGUADOR VERTICAL PRIMARIO. MARCA: ALSTON QINGDAO. MODELO: DISPEN 9040-40.	ALSTOM: DISPEN 9040-40			0,00
Subtotal (sin I.V.A.)						0,00		
I.V.A.						-		
Total (con I.V.A.)						0,00		
Total letras								
Condición de pago: Según pliego								
Plazo de entrega: Según pliego								
Lugar de entrega: Según pliego								
Mantenimiento de oferta: Según pliego								
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES								

PLANILLA COTIZACIÓN - EXTRANJERO										
Procedimiento de Selección N°: Clase de Contratación: Expediente:							DETALLE PROVEEDOR			
							<u>Razón Social</u>			
							<u>Identificación Tributaria</u>			
							<u>Tel.:</u>			
							<u>E-Mail:</u>			
							<u>Moneda:</u>			
							Precio			
Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Descripción	Referencia de Fábrica	Unitario	Flete	Seguro	Subtotal
EXW	1	220	C/U	1000010637	AMORTIGUADOR HORIZONTAL SECUNDARIO. MARCA: ALSTON QINGDAO. MODELO: DISPEN 9005-41.	ALSTOM: DISPEN 9005-41 CNR: CCKZ74-36-000 CNR: 420212				0,00
FCA									0,00	
FOB									0,00	
CFR									0,00	
CIF									0,00	
EXW	2	397	C/U	1000010639	AMORTIGUADOR VERTICAL PRIMARIO. MARCA: ALSTON QINGDAO. MODELO: DISPEN 9040-40.	ALSTOM: DISPEN 9040-40				0,00
FCA									0,00	
FOB									0,00	
CFR									0,00	
CIF									0,00	
Total:							0,00			
Total letras:										
<u>Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):</u>										
<u>Condición de Pago:</u> Según pliego										
<u>Plazo de Entrega:</u> Según pliego										
<u>Mantenimiento de Oferta:</u> Según pliego										
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES										



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: SOLPED 30001054; 30001055; 30001056; 30001057 planificadas. Aprobación Pliego de Esp. Técnicas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.