

| | |
|---|------------------------------|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | |
|  | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 |
| | Revisión: 01 |
| | Fecha: 09/06/2021 |
| | Página 1 de 8 |

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8
y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA”**

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | | |
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE | |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 | |
| | Revisión: 01 | |
| | Fecha: 9/06/2021 | |
| | Página 2 de 8 | |

Contenido

| | |
|---|----------|
| 1- GENERALIDADES..... | 3 |
| 1.1 Introducción | 3 |
| 2- INFORMACIÓN DE LOS BIENES A PROVEER..... | 3 |
| 2.1 Función y material rodante que utilizan los Bienes:..... | 3 |
| 2.2 Características principales a cumplir: | 3 |
| 3- CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES..... | 5 |
| 3.1 Plazo de Entrega de los Materiales..... | 5 |
| 3.2 Cronograma de entrega de los Materiales | 5 |
| 3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales..... | 6 |
| 3.4 Documentación adjunta a la entrega..... | 7 |
| 3.5 Dirección de entrega | 7 |
| 3.6 Controles a realizar..... | 8 |
| 4- GARANTÍA DE LOS MATERIALES..... | 8 |
| 5- PLANILLA DE COTIZACIÓN | 8 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | | |
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE | |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 | |
| | Revisión: 01 | |
| | Fecha: 9/06/2021 | |
| | Página 3 de 8 | |

1- GENERALIDADES

1.1 Introducción

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de repuestos para Locomotoras CKD8 y coches remolcados CNR CCK Larga Distancia pertenecientes a las diferentes líneas que operan bajo el ámbito de SOFSE.

2- INFORMACIÓN DE LOS BIENES A PROVEER

2.1 Función y material rodante que utilizan los Bienes:

Se trata de unidades de freno, aparatos de tracción completos y sus componentes, paragolpes y contactores pertenecientes a las locomotoras CNR CKD8 y coches remolcados CNR CCK, que prestan servicios de larga distancia en las distintas líneas de SOFSE.

Los repuestos son necesarios para la reparación y mantenimiento tanto de las locomotoras como de los coches remolcados.

2.2 Características principales a cumplir:

Por tratarse de repuestos legítimos, solicitados a través de las respectivas Referencias de Fábrica, los parámetros de calidad serán garantizados por el oferente.

En consecuencia, los oferentes -como requisito de admisibilidad al momento de presentar las propuestas- deberán presentar la documentación respaldatoria que avale la legitimidad de los mismos.

No se admiten tolerancias en las cantidades indicadas a adquirir, ni se aceptan ofertas variantes ni alternativas.

| | |
|---|-------------------------------------|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | |
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 |
| | Revisión: 01 |
| | Fecha: 9/06/2021 |
| | Página 4 de 8 |

En todos los casos se trata de materiales nuevos, sin uso. Los mismos deberán responder a las siguientes características técnicas:

| ID Producto | Descripción | Referencia de Fábrica | Cantidad Total |
|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 1000008197 | UNIDAD DE FRENO IZQUIERDA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-1L | 16 |
| 1000008198 | UNIDAD DE FRENO DERECHA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-1R | 16 |
| 1000008199 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA DERECHA. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-2R-AG | 8 |
| 1000008200 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA IZQUIERDA. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-2L-AG | 8 |
| 1000011101 | CADENA DE TRACCION Coches CNR CCK. (CHANGCHUN) | 421589 | 309 |
| 1000011102 | Gancho de tracción. Coches CNR CCK.(CHANGCHUN) | 421634 | 299 |
| 1000011107 | Conjunto amortiguador de gancho de tracción. Coches CNR CCK | 421590 | 284 |
| 1000022265 | APARATO DE TRACCIÓN COMPLETO. CATÁLOGO CHINO: 8G5T06000000/1 (OBSERVACIÓN: CG-36) | 8G5T06000000/1 | 30 |
| 1000023998 | (D.Q.) - Contactor / relé uso general. Modelo: S140A-2-110V-B. Locomotoras CNR y CSR | S140A-2-110V-B | 5 |
| 1000024462 | (C.D.) - Paragolpes izquierdo completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | 421593 | 89 |
| 1000024464 | (C.D.) - Paragolpes derecho completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | 421601 | 89 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | | |
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE | |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 | |
| | Revisión: 01 | |
| | Fecha: 9/06/2021 | |
| | Página 5 de 8 | |

3- CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales

El oferente podrá realizar entregas parciales de los materiales divididas en dos lotes, según lo establecido en el apartado 3.2 Cronograma de entrega de los materiales, detallando en su oferta los materiales que contendrá cada entrega.

El primer lote se deberá entregar dentro de los primeros nueve (9) meses a computarse a partir de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

El segundo lote dentro de los primeros quince (15) meses a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales

El oferente en su oferta podrá realizar entregas parciales de los materiales y deberá definir los lotes de entrega de los materiales, de acuerdo a lo detallado a continuación:

| ID Producto | Descripción | Referencia de Fábrica | Cantidad Total | Primer Entrega | Segunda entrega |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1000008197 | UNIDAD DE FRENO IZQUIERDA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-1L | 16 | | |
| 1000008198 | UNIDAD DE FRENO DERECHA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-1R | 16 | | |
| 1000008199 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA DERECHA. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-2R-AG | 8 | | |
| 1000008200 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA IZQUIERDA. LOCOMOTORA CNR CKD. | DT-2L-AG | 8 | | |
| 1000011101 | CADENA DE TRACCION Coches CNR CCK. (CHANGCHUN) | 421589 | 309 | | |
| 1000011102 | Gancho de tracción. Coches CNR CCK.(CHANGCHUN) | 421634 | 299 | | |
| 1000011107 | Conjunto amortiguador de gancho de tracción. Coches CNR CCK | 421590 | 284 | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|--|--|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | | | | | |
|  | | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE | | | |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | | | PLIEG-GMR-PR49-001 | | |
| | | | Revisión: 01 | | |
| | | | Fecha: 9/06/2021 | | |
| | | | Página 6 de 8 | | |
| 1000022265 | APARATO DE TRACCIÓN COMPLETO. CATÁLOGO CHINO: 8G5T06000000/1 (OBSERVACIÓN: CG-36) | 8G5T06000000/1 | 30 | | |
| 1000023998 | (D.Q.) - Contactor / relé uso general. Modelo: S140A-2-110V-B. Locomotoras CNR y CSR | S140A-2-110V-B | 5 | | |
| 1000024462 | (C.D.) - Paragolpes izquierdo completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | 421593 | 89 | | |
| 1000024464 | (C.D.) - Paragolpes derecho completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | 421601 | 89 | | |

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Entrega.
- Nomenclador Único de Material (NUM).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar, debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | | |
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE | |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 | |
| | Revisión: 01 | |
| | Fecha: 9/06/2021 | |
| | Página 7 de 8 | |

3.4 Documentación adjunta a la entrega

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OE que se está entregando, referencia de los ítems numerados, los Códigos de material con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo a como esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería:

| | |
|---------------------|--|
| Almacén/Depósito | Almacén 1013 – Coches eléctricos Chinos Liniers |
| Dirección | Reservistas Argentinos 101 |
| Ciudad | Liniers – Provincia de Buenos Aires. |
| Provincia | Buenos Aires |
| Horarios de entrega | 6:00 a 14:00 hs. |

Los oferentes internacionales que coticen bienes de origen extranjero deberán realizar sus cotizaciones bajo la condición FCA (Free Carrier).

Sin perjuicio de lo anterior, los Oferentes podrán ofrecer otra condición de incoterms la cual será evaluada por SOFSE al momento de analizar las ofertas”.

| | |
|---|-------------------------------------|
| PL-001.V01 PLIEGO DE ESPEC. TÉCNICAS | |
| TRENES ARGENTINOS OPERACIONES | GERENCIA DE MATERIAL RODANTE |
| PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | PLIEG-GMR-PR49-001 |
| | Revisión: 01 |
| | Fecha: 9/06/2021 |
| | Página 8 de 8 |

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

4- GARANTÍA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta contratación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de al menos 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

Cuando se deba dar curso a un pedido de garantía, el proveedor deberá atender en un plazo no superior a 24 horas, el reclamo por el problema que se halla presentado, proveer traslado, reparación y restitución a su lugar de origen, en un plazo mínimo acorde con la magnitud de la reparación a efectuar.

En tal sentido la garantía se prorrogará por igual periodo de tiempo que aquel que quedará detenido el equipo objeto de esta provisión como consecuencia del inconveniente.

5- PLANILLA DE COTIZACIÓN

El Oferente deberá presentar la Planilla de Cotización, conforme los modelos incorporados como Anexo 1 A- Planilla de cotización Bienes de origen extranjero ó Anexo 1B- Planilla de cotización Bienes Nacionalizados, según corresponda.

ANEXO 1 A - PLANILLA COTIZACIÓN - BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| Licitación Pública Nacional e Internacional | | | | | | DETALLE PROVEEDOR | | | |
| Clase de Contratación: | | | | | | Razón Social | | | |
| Expediente: | | | | | | Identificación | | | |
| Objeto: | | | | | | Tributaria | | | |
| Adjudicación : | | | | | | Tel.: | | | |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | | | | | | E-Mail: | | | |
| Según Pliego | | | | | | Moneda: | | | |

| Inconterm | REGLÓN | ÍTEM | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Precio | | | Subtotal |
|---------------------------------|--------|------|----------|-----|------------|--|----------|-------|--------|----------|
| | | | | | | | Unitario | Flete | Seguro | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 1 | 1 | 16 | C/U | 1000008197 | UNIDAD DE FRENO IZQUIERDA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 2 | 2 | 16 | C/U | 1000008198 | UNIDAD DE FRENO DERECHA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 3 | 3 | 8 | C/U | 1000008199 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA DERECHA. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 4 | 4 | 8 | C/U | 1000008200 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA IZQUIERDA. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 5 | 5 | 309 | C/U | 1000011101 | CADENA DE TRACCION Coches CNR CCK. (CHANGCHUN) | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 6 | 6 | 299 | C/U | 1000023997 | Gancho de tracción. Coches CNR CCK.(CHANGCHUN) | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 7 | 7 | 284 | C/U | 1000011107 | Conjunto amortiguador de gancho de tracción. Coches CNR CCK | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 8 | 8 | 30 | C/U | 1000022265 | APARATO DE TRACCIÓN COMPLETO. CATÁLOGO CHINO: 8G5T06000000/1 (OBSERVACIÓN: CG-36) | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 9 | 9 | 5 | C/U | 1000023998 | (D.Q.) - Contactor / relé uso general. Modelo: S140A-2-110V-B. Locomotoras CNR y CSR | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 10 | 10 | 89 | C/U | 1000024462 | (C.D.) - Paragolpes izquierdo completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | | | | |
| EXW FCA FOB CFR CIF | 11 | 11 | 89 | C/U | 1000024464 | (C.D.) - Paragolpes derecho completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Total | |
| Lugar de cumplimiento (Ciudad/País): | Según Pliego |
| Condición de Pago: | Según Pliego |
| Plazo de Entrega: | Según Pliego |
| Mantenimiento de Oferta: | Según Pliego |



ANEXO 1 B - PLANILLA COTIZACIÓN - BIENES NACIONALIZADOS

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| Licitación Pública Nacional e Internacional | | | | | | DETALLE PROVEEDOR | | |
| Clase de Contratación: | | | | | | Razón Social | | |
| Expediente: | | | | | | Identificación Tributaria | | |
| Objeto: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS CKD8 y COCHES REMOLCADOS CNR CCK LARGA DISTANCIA | | | | | | Tel.: | | |
| Adjudicación : Según Pliego | | | | | | E-Mail: | | |
| | | | | | | Moneda: | | |

| REGLÓN | ÍTEM | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Precio | | |
|--------|------|----------|-----|------------|--|----------|-----|----------|
| | | | | | | Unitario | IVA | Subtotal |
| 1 | 1 | 16 | C/U | 1000008197 | UNIDAD DE FRENO IZQUIERDA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | |
| 2 | 2 | 16 | C/U | 1000008198 | UNIDAD DE FRENO DERECHA. EJES EXTREMOS. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | |
| 3 | 3 | 8 | C/U | 1000008199 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA DERECHA. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | |
| 4 | 4 | 8 | C/U | 1000008200 | UNIDAD DE FRENO INTERMEDIA IZQUIERDA. LOCOMOTORA CNR CKD. | | | |
| 5 | 5 | 309 | C/U | 1000011101 | CADENA DE TRACCION Coches CNR CCK. (CHANGCHUN) | | | |
| 6 | 6 | 299 | C/U | 1000023997 | Gancho de tracción. Coches CNR CCK.(CHANGCHUN) | | | |
| 7 | 7 | 284 | C/U | 1000011107 | Conjunto amortiguador de gancho de tracción. Coches CNR CCK | | | |
| 8 | 8 | 30 | C/U | 1000022265 | APARATO DE TRACCIÓN COMPLETO. CATÁLOGO CHINO: 8G5T06000000/1 (OBSERVACIÓN: CG-36) | | | |
| 9 | 9 | 5 | C/U | 1000023998 | (D.Q.) - Contactor / relé uso general. Modelo: S140A-2-110V-B. Locomotoras CNR y CSR | | | |
| 10 | 10 | 89 | C/U | 1000024462 | (C.D.) - Paragolpes izquierdo completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | | | |
| 11 | 11 | 89 | C/U | 1000024464 | (C.D.) - Paragolpes derecho completo - Paragolpes CNR Tipo CG-36 (Coche y loc) | | | |

TOTAL

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Condición de Pago: | Según Pliego |
| Plazo de Entrega: | Según Pliego |
| Mantenimiento de Oferta: | Según Pliego |





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Pliego de Especificaciones Técnicas - Adquisición de repuestos para Locomotoras CKD8 y Coches remolcados CNR CCK Larga Distancia.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.