

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"					
PLIEGO TÉCNICO					
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 1 de 5	


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compra Centralizada de Esmaltes sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 2 de 5

Contenido


1. Objeto	3
2. Alcance	9
3. Cotización.....	9
4. Requisitos de la oferta técnica y exigencias administrativas	Error! Bookmark not defined.
5. Adjudicación	10
6. Provisiones a cargo del proveedor	Error! Bookmark not defined.
7. Plazo de entrega	11
8. Garantía.....	11
9. Lugar de entrega de los bienes.....	11
10. Recepción de los bienes	12
10.1. Rotulado y embalaje.....	12
11. Planilla de cotización	8

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 3 de 5


1. Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas para la adquisición de "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes".


ITEM	DESCRIPCION	U / MEDIDA	CANTIDAD
1	BARNIZ AISLANTE SOLDABLE PARA CIRCUITO IMPRESO, EN AEROSOL	C/U	41
2	BARNIZ ANTIGRAFITI TERMINACION - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	76
3	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE ROJO SECADO AL AIRE LATA 4 LTS	C/U	5
4	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE TRANSPARENTE - SECADO AL AIRE LATA 4 LTS	C/U	12
5	DILUYENTE AGUARRAS MINERAL - 4 LITROS	C/U	290
6	DILUYENTE THINNER PARA EPOXI - 5 LITROS	C/U	300
7	DILUYENTE THINNER PARA PINTURA POLIURETANICA - 18 LTS	C/U	74
8	DILUYENTE THINNER PARA PINTURA POLIURETANICA DE SECADO RAPIDO - ENVASE COMERCIAL 4 LTS	C/U	546
9	DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - 18 LTS	C/U	100
10	DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - 4 LTS	C/U	500
11	DILUYENTE THINNER UNIVERSAL - PARA BARNIZ LATA DE 4 LTS	C/U	130
12	ENDUIDO PLASTICO PARA EXTERIOR - 20 L (30 KGS)	C/U	118
13	ENDUIDO PLASTICO PARA INTERIOR - 4 LTS	C/U	750

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 4 de 5


14	ESMALTE EPOXI BRILLANTE CON CATALIZADOR GRIS RAL 7024 - 20 L	C/U	2
15	ESMALTE EPOXI BRILLANTE CON CATALIZADOR GRIS RAL 7024 - 4 L	C/U	35
16	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE AMARILLO PANTONE 108C - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	5
17	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE AZUL RAL 5015 - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	143
18	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE AZUL RAL 5017 - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	80
19	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE BLANCO RAL 9003 - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	65
20	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE BLANCO RAL 9010 - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	125
21	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE CELESTE RAL 5012 - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	20
22	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE GRIS PANTONE 441C - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	55
23	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE NEGRO RAL 9004 - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	115
24	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 7015 GRIS - CON CATALIZADOR 4 LITROS	C/U	57
25	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 7015/PANTONE 7540C - CON CATALIZADOR - 4 LITROS	C/U	5
26	ESMALTE POLIURETANICO BRILLANTE RAL 7024 GRIS - CON CATALIZADOR 4 LITROS	C/U	4
27	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9007 ALUMINIO X 4 LTS	C/U	68

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 5 de 5


28	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR NARANJA TRAFICO RAL 2009 X 4 LTS	C/U	65
29	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE MEDIANOCHE COD: 50YR 13/032 X 4 LTS	C/U	362
30	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9004 NEGRO - 4 LTS	C/U	203
31	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 020 GRIS - 4 LITROS	C/U	540
32	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 1026 AMARILLO - 20 LITROS	C/U	86
33	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 3001 BERMELLON - 20 LITROS	C/U	6
34	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 3001 BERMELLON - 4 LITROS	C/U	563
35	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 3020 ROJO - 4 LITROS	C/U	326
36	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 5013 AZUL - 20 LITROS	C/U	26
37	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 5015 AZUL - 4 LITROS	C/U	122
38	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 6009 VERDE INGLES - 4 LITROS	C/U	902
39	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 6029 VERDE MENTA 4 LITROS	C/U	5
40	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7015 GRIS - 4 LITROS SECADO RAPIDO	C/U	14
41	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7016 GRIS - 4 LITROS	C/U	682
42	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7024 GRIS - 20 LITROS	C/U	92

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 6 de 5

43	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7024 GRIS - 4 LITROS	C/U	40
44	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7059 GRIS ESPACIAL - 20 LITROS	C/U	12
45	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 7059 GRIS ESPACIAL - 4 LITROS	C/U	60
46	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 8007 MARRON - 4 LITROS	C/U	50
47	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9005 NEGRO - 20 LITROS	C/U	19
48	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9005 NEGRO - 4 LITROS	C/U	500
49	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9010 BLANCO - 20 LTS	C/U	33
50	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE RAL 9010 BLANCO - 4 LTS	C/U	796
51	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL ANTIOXIDO COLOR ALUMINIO	C/U	20
52	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE AMARILLO	C/U	83
53	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE BERMELLON	C/U	90
54	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE BLANCO	C/U	85
55	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL BRILLANTE NEGRO	C/U	196
56	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL COLOR GRIS ESPACIAL O PERLA	C/U	39
57	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL MATE COLOR NEGRO 440 CM3	C/U	30

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 7 de 5

58	ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL NARANJA FLUOR 395 ML	C/U	12
59	ESMALTE SINTETICO MATE RAL 9005 NEGRO - 4 LITROS	C/U	35
60	ESMALTE SINTETICO MATE RAL 9010 BLANCO - 4 LTS	C/U	165
61	ESMALTE SINTETICO MATE RAL 9017 NEGRO - 4 LITROS	C/U	77
62	ESMALTE SINTETICO SATINADO RAL 9010 BLANCO - 4 LITROS	C/U	5
63	FONDO ANTIOXIDO AL CROMATO ROJO - 4 LITROS	C/U	148
64	FONDO EPOXI GRIS W/W - ALBAMIX COD: 4585007 + CONVERTIDOR COD: 4590020 LATA X 1L	C/U	415
65	IMPRESION SINTETICA PARA GALVANIZADO - GRIS - 4 LTS	C/U	20
66	MASILLA EPOXI DOS COMPONENTES PARA CAÑOS 10 MINUTOS 70 GR - ALTA TEMPERATURA	C/U	144
67	PINTURA AL AGUA LATEX PARA EXTERIOR GRIS RAL 7045 - 20 LTS	C/U	111
68	PINTURA ANTIOXIDO - SINTETICO Y ESMALTE 3 EN UNO ENVASE COMERCIAL 4 LTS (RAL7043)	C/U	217
69	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO USO GENERAL COLOR BLANCO - LATA DE 4 LTS	C/U	137
70	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO USO GENERAL COLOR GRIS ESPACIAL - 4 LTS	C/U	189
71	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO USO GENERAL COLOR NEGRO X 4LTS	C/U	161
72	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO USO GENERAL COLOR ROJO - 4 LTS	C/U	35

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 8 de 5

73	PINTURA PARA PISO BASE ACRILICA EPOXI RAL 7040 GRIS - 4 LITROS	C/U	180
74	PINTURA VIAL BASE ACRILICA AMARILLA - 20 LITROS	C/U	124
75	PINTURA VIAL BASE ACRILICA COLOR BLANCO RAL 9016 - 20 LITROS	C/U	18
76	PRIMER POLIURETANICO BRILLANTE - 4 LTS CON CATALIZADOR	C/U	25
77	REMOVEDOR EN GEL DE PINTURA - LATAS DE 4 LTS	C/U	58
78	RESINA EPOXI VISC. MEDIA "E" COMP. "B" AISLANTE DE ALTA RESISTENCIA	C/U	15
79	RESINA POLIESTER NAUTICA CON CATALIZADOR - ENVASE COMERCIAL 1 KG	C/U	80

Observaciones de los ítems:

Ítem: 14

// ESMALTE SINTETICO ANTICORROSIVO EPOXI BRILLANTE + CONVERTIDOR.
 COLOR: GRIS (RAL 7024)
 PRESENTACION: 20 LTS.
 USOS: INTERIOR - EXTERIOR.//.

Ítem: 15

// ESMALTE POLIURETANICO EPOXI BRILLANTE + CATALIZADOR
 COLOR: GRIS (RAL 7024)
 PRESENTACION: 4 LTS.//

Ítem: 20

3.6 LTS + 0.9 CATALIZADOR

Ítem: 21

3.6 LTS + 0.9 CATALIZADOR

Ítem: 44

ESMALTE SINTETICO BRILLANTE - GRIS ESPACIAL - COLOR 026 - LATA DE 20 LTS.


Ítem: 50

ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO//ESMALTE SINTETICO BRILLANTE //COLOR: BLANCO //REFERENCIA: NORMA IRAM 1107 - COLOR 11-1-010 //EN ENVASES COMERCIALES.

Ítem: 51

EN ENVASE DE 250 CM3 INDISPENSABLE SECADO RAPIDO
 ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL ANTIOXIDO COLOR ALUMINIO

Ítem: 52

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 9 de 5

ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSOL AMARILLO//ESMALTE SINTETICO. //BRILLANTE. EN AEROSOL. //COLOR AMARILLO. //EN ENVASES DE 250 CM3. //**

Ítem: 53
ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSOL BERMELLO//ESMALTE SINTETICO. //BRILLANTE. EN AEROSOL. //COLOR ROJO BERMELLON. //EN ENVASES DE 250 CM3. //**

Ítem: 54
ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSO

Ítem: 55
ESMALTE SINTETICO BRILL AEROSOL NEGRO //ESMALTE SINTETICO. //BRILLANTE. EN AEROSOL. //COLOR NEGRO. //EN ENVASES DE 250 CM3. //*

Ítem: 56
EN ENVASE DE 250 CM3INDISPENSABLE SECADO RAPIDO
ESMALTE SINTETICO EN AEROSOL COLOR GRIS ESPACIAL O PERLA

Ítem: 65
Fondo sintético formulado con resinas, pigmentos y aditivos seleccionados especialmente para asegurar adherencia total sobre hierro galvanizado del producto de terminación.


Ítem: 77
// REMOVEDOR DE PINTURA
Presentación: LATAS DE 4 LTS
NO CAUSTICO: EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL EN CASO DE PRODUCIRSE, LAVAR INMEDIATAMENTE CON AGUA.ANTICORROSIVO: EVITA LA Corrosión QUE Podría PRODUCIRSE EN EL LAVADO.
LAVABLE: SE ELIMINA Fácilmente CON AGUA."REMUEVE TODO TIPO DE PINTURA, LACAS, LATEX, BARNICES Y Alquitrán SOBRE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE EXCEPTO Plástico. //

2. Alcance

La contratación consiste en la provisión de los insumos detallados en el artículo 1 del presente documento. "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes" detallados en el punto 1. Conformando asimismo el alcance de la contratación; todas aquellas tareas y/o costos, que en su expertiz, el oferente deba realizar en aras del fiel cumplimiento de la provisión objeto de contratación. Consecuentemente, SOFSE entenderá que se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos inherentes al objeto de contratación, así como la garantía de los insumos, la logística y la carga y descarga de los materiales en los lugares establecidos del acopio.

3. Cotización

El oferente deberá cotizar, en todos los casos, insumos nuevos, sin uso y libres de defectos de fabricación, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 10 de 5

Los materiales cotizados deberán ser de primera línea, revistiendo características técnicas de calidad automotriz; cumpliendo, como mínimo, con los estándares de calidad de marcas como PPG; SHERWIN WILLIAMS, DUPONT y/o IMRON.

Las marcas mencionadas en el PET deberán entenderse como base mínima de calidad sobre la cual se evaluarán los productos ofertados. El oferente cotizará en base a dichos parámetros de calidad.

No se aceptaran ofertas Variantes.

Asimismo, el oferente deberá cotizar de manera tal que tanto los colores, bases, barnices y catalizadores, así como los diluyentes correspondan a la misma marca ofertada, a los fines de que los productos conserven su homogeneidad y calidad inalterables.

No se aceptaran cotizaciones en las cuales se oferten productos que no sean de una misma marca.

El oferente deberá cotizar un "precio unitario único" para cada uno de los Renglones que componen el objeto de contratación, el cual se considerará fijo e inamovible, el cual incluirá todos los aspectos detallados en el artículo 2 del presente documento.

El oferente deberá cotizar la TOTALIDAD de los Renglones requeridos, debiendo cotizar la CANTIDAD TOTAL requerida para cada uno de ellos.


4. Documentación Técnica

Conjuntamente con la oferta, el oferente deberá presentar para la realización de la evaluación técnica de su propuesta la siguiente documentación:

El oferente deberá acreditar el fiel cumplimiento de las características técnicas exigidas en el presente documento. A tales fines podrá presentar folletos, catálogos y/o cualquier otra documental que, en su expertiz, permita el cabal análisis técnico de su propuesta.

4. Adjudicación

La adjudicación se realizará por la TOTALIDAD de la contratación a un único oferente, en consonancia con lo establecido en el artículo 3 del presente pliego.

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 11 de 5

La adjudicación recaerá sobre la oferta que, encontrándose técnica y formalmente admisible en los términos de los pliegos que rigen la contratación, resultare económicamente más conveniente.

5. Plazo de entrega

La entrega de los bienes deberá realizarse en un plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles, computables a partir de la notificación de la Orden de Entrega.

El adjudicatario podrá realizar una única entrega, o bien entregas parciales, debiendo en todos los casos entregar la totalidad de los materiales dentro del plazo máximo establecido en el párrafo precedente.

6. Garantía

Los materiales cotizados deberán contar con su correspondiente garantía de fábrica, cuyo plazo no podrá ser inferior a SEIS (6) meses, debiendo consignarse su duración en el certificado de garantía correspondiente; el cual deberá presentarse conjuntamente con los materiales al momento de la entrega.


Durante dicho plazo, el adjudicatario garantizará que los materiales se encuentran libres de defectos respecto de sus componentes, diseño y/o fabricación.

Durante el plazo en que se encuentre vigente la presente garantía, el adjudicatario deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar (según corresponda) a su cargo y a satisfacción de SOFSE todo material que presentará fallas y/o defectos que no fueren computables a un mal uso de los mismos por parte de SOFSE.

El plazo de garantía comenzará a correr a partir de la Recepción Definitiva de los materiales, en atención a lo establecido en el artículo 9 del presente documento.

7. Lugar de entrega de los bienes

Anexo I adjunto: "Lugares de Entrega"

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 12 de 5

El adjudicatario deberá coordinar la/s entrega/s con el Representante que SOFSE designe, con no menos de CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación.

8. Recepción de los bienes

Al momento de efectuarse la/s entrega/s, el Representante Técnico que SOFSE designe, previo a otorgar la conformidad de recepción, procederá a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego.

Verificado el cumplimiento, el Representante Técnico procederá a rubricar de conformidad el correspondiente Remito de entrega, otorgando con dicho acto la Recepción Definitiva de los materiales.


En caso de verificarse incumplimiento de los aspectos técnicos establecidos para la presente contratación, el representante técnico designado rechazará los materiales, dejándolo asentado en el correspondiente remito. El adjudicatario deberá retirar los materiales a su costo, sin que ello implique reconocimiento ni obligación alguna por parte de SOFSE. Consecuentemente, el adjudicatario deberá reponer los materiales rechazados en el plazo de CINCO (5) días hábiles, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Asimismo, en caso de verificarse materiales faltantes, el representante técnico designado procederá a consignarlo en el correspondiente remito. El adjudicatario deberá entregar los materiales faltantes en el plazo de CINCO (5) días hábiles.

a. Rotulado y embalaje

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Entrega.
- Nomenclador Único de Material (NUM).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total

Título: "Esmaltes Sintéticos, Poliuretánicos, Epoxi, Barniz y Diluyentes"				
PLIEGO TÉCNICO				
Documento N°: 002	Fecha Orig. 09/05/2019	Rev. Doc. 0	Fecha Rev. 09/05/2019	Página 13 de 5

- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

11. Planilla de cotización

Anexo II adjunto: "Planilla de cotización"



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas**

Número:

Referencia: RC 34550 PLIEGO TÉCNICO PINTURAS TIPO TALLER

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.