

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

_ Los vehículos ofertados deberán cumplir con lo establecido en el Decreto N° 875/94, Ley N° 24.449 y Decreto N° 797/95 en lo concerniente a sistemas de frenos, seguridad de habitáculo, sistema de iluminación y contaminación.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón	OBJETO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1(*)	Automóvil sedan 4 puertas "mediano - chico" según especificaciones técnicas adjuntas.	20		
2(*)	Automóvil sedan 4 puertas "mediano - grande" según especificaciones técnicas adjuntas.	2		
3(*)	Utilitario 5 pax - según especificaciones técnicas adjuntas.	10		
4(*)	Utilitario furgón 2 puertas - según especificaciones técnicas adjuntas.	10		
5(*)	Pick up 4x2 doble cabina - según especificaciones técnicas adjuntas.	27		
6(*)	Pick up 4x2 cabina simple - según especificaciones técnicas adjuntas.	2		

7(*)	Pick up 4x4 doble cabina - según especificaciones técnicas adjuntas.	3		
8(*)	Camión con caja volcadora - según especificaciones técnicas adjuntas.	2		
9(*)	Camión con grúa y caja volcadora - según especificaciones técnicas adjuntas.	2		
10(*)	Camión con caja de carga - según especificaciones técnicas adjuntas.	2		
11(*)	Camión hidrante - según especificaciones técnicas adjuntas.	1		
12(*)	Camión liviano cabina doble - según especificaciones técnicas adjuntas.	7		
13(*)	Minibús carrozado 19 pax - según especificaciones técnicas adjuntas.	3		
14(*)	Minibús carrozado 5 pax más furgón - según especificaciones técnicas adjuntas.	3		

- Ver especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLÓN 1. Automóvil sedan “mediano-chico”: (Cantidad 20)

- Tipo de vehículo: Automóvil sedan 4 puertas
- Motor (Tipo de combustible): Nafta.
- Potencia (CV/rpm): Mínima 101.
- Cilindrada (cm3): Superior a 1500.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: delantera y/o trasera 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica / Hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 55 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo 4200/1600/1400.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 2400.
- Aire acondicionado/ Climatizador: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD/MP3: Sí.
- Capacidad del baúl: mínimo 400 lts.
- Cierre centralizado.
- Mínimo 2 airbags.
- ABS.
- Espejos retrovisores con comando eléctrico interno.
- Frenos a disco en las cuatro ruedas.
- Cierre automático en movimiento.
- Alza cristales delanteros y traseros eléctricos.

RENGLÓN 2. Automóvil sedan gama “mediano-grande”: (Cantidad 2)

- Tipo de vehículo: Automóvil Sedan 4 puertas.

- Motor (Tipo de combustible): Nafta.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 125.
- Cilindrada (cm³): Superior a 1600.
- Cantidad de cilindros: 4 (cuatro).
- Tracción: delantera y/o trasera 4 x2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades sincronizadas y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica.
- Capacidad del Tanque en litros: 50 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm): mínimo 4500/1700/1400.
- Distancia entre ejes (mm): mínimo 2400.
- Aire acondicionado: Sí.
- Capacidad del baúl: mínimo 400 lts.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Cierre centralizado.
- Mínimo 2 airbags.
- ABS.
- Espejos retrovisores con comando eléctrico interno.
- Cierre automático en movimiento.
- Alza cristales delanteros y traseros eléctricos.

RENGLÓN 3. De los Utilitarios: (Cantidad 10)

- Tipo de vehículo: Automóvil Utilitario 5 pasajeros.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínima 65.

- Cilindrada (cm³): Superior a 1400.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: delantera y/o trasera 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica / Hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 50 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo 4200/1800/1800.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 2600.
- Aire acondicionado/ Climatizador: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD/MP3: Sí.
- Capacidad de carga: mínimo 600 kg.
- Espejos retrovisores con comando interno.
- Cierre centralizado.
- Mínimo 2 airbags.
- ABS.
- Frenos a disco delanteros.

RENGLÓN 4. De los Utilitarios Furgón: (Cantidad 10)

- Tipo de vehículo: Automóvil Utilitario 2 puertas.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínima 65.
- Cilindrada (cm³): Superior a 1400.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: delantera y/o trasera 4 x 2.

- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica / Hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 52 litros o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo 4200/1800/1800.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 2600.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD/MP3: Sí.
- Capacidad de carga: Mínimo 600 kg.
- Espejos retrovisores con comando interno.
- Cierre centralizado.
- Mínimo 2 airbags.
- ABS.
- Frenos a disco delantero.

RENGLÓN 5. Pick up 4X2 Doble cabina: (Cantidad 27)

- Tipo de vehículo: Pick up 4X2. Doble cabina.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 140.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 1900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica.
- Capacidad del Tanque en litros: 80 litros o superior.

- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 5250/1944/1834.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 3050.
- Capacidad de carga: Mínimo 1000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.

RENGLÓN 6. Pick up 4X2 Cabina simple: (Cantidad 2)

- Tipo de vehículo: Pick up 4X2. Cabina simple.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 140.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 1900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 6 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica.
- Capacidad del Tanque en litros: 80 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 5250/1900/1800.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 3050.
- Capacidad de carga: Mínimo 1100 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.

RENGLÓN 7. Pick up 4X4 Doble Cabina: (Cantidad 3)

- Tipo de vehículo: Pick up 4X4. Doble simple.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 140.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 1900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 4.
- Caja de velocidades: 5 velocidades o superior y marcha atrás / comando manual al piso.
- Dirección: Asistida Electrónica.
- Capacidad del Tanque en litros: 80 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 5250/1950/1850.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 3050.
- Capacidad de carga: Mínimo 1000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Parabrisas Laminados: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.

RENGLÓN 8. Camión con caja volcadora: (Cantidad 2)

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 173.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.

- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí
- Tipo de caja: Volcadora trasera con baranda alta.
- Capacidad de carga: Mínimo 8000 kg.
- Porta rueda de auxilio: Sí.
- Bidón de Agua: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica.

RENGLÓN 9. Camión con grúa y caja volcadora: (Cantidad 2)

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 173.
- Cilindrada (cm³): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.

- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.
- Capacidad de carga: Mínimo 9000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Accesorios: Grúa con capacidad mínima de levante con brazo extendido (9 metros) de 2500 kg.
- Tipo de caja: Volcadora trasera con baranda baja y volcables.
- Porta rueda de auxilio: Sí.
- Bidón de Agua: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.

RENGLÓN 10. Camión con caja de carga: (Cantidad 2)

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 173.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.

- Capacidad de carga: Mínimo 9000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Tipo de caja: Carga con puerta y laterales de 850 milímetros de altura rebatibles.
- Medidas de caja (Largo/Ancho) mínimo: 6200/2200.
- Porta rueda de auxilio: Sí.
- Bidón de Agua: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.
- Pintura de caja: Arenado, tratamiento anticorrosivo, pintura anti óxido y poliuretánica.

RENGLÓN 11. Camión hidrante: (Cantidad 1)

- Tipo de vehículo: Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): mínimo 173.
- Cilindrada (cm³): Mínimo 3900.
- Cantidad de cilindros: mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Mecánica con servo asistencia hidráulica.
- Capacidad del Tanque en litros: 275 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 8500/2200/2600.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4750.
- Capacidad de carga: Mínimo 9000 kg.

- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
- Accesorios: Tanque de agua con capacidad mínima de 10.000 lts.
- Formato de tanque: Cilíndrico o semielíptico, con cabezales y rompeolas planos.
- Batea antiderrame: Sí.
- Pasamanos: Sí.
- Equipo para succión y expulsión de agua: Si, potencia mínima 250 bar de accionamiento cardánico o hidráulico.
- Mangueras: Sí, mínimo 60 metros.
- Boquilla para limpieza: Sí.
- Caja para herramientas: Sí, metálica.
- Paragolpes trasero: Reglamentario.
- Guardabarros trasero: Con barreros de goma.

RENGLÓN 12. Camión liviano Cabina doble: (Cantidad 7)

- Tipo de vehículo: Mini Camión.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 150.
- Cilindrada (cm³): Mínimo 3000.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 70 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7350/2000/2300.

- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 4350.
- Capacidad de carga: Mínimo 4000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.

RENGLÓN 13. Minibús carrozados capacidad 19 pasajeros: (Cantidad 3)

- Tipo de vehículo: Minibús.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.
- Potencia (CV/rpm): Mínimo 150.
- Cilindrada (cm3): Mínimo 2500.
- Cantidad de cilindros: Mínimo 4 (cuatro).
- Tracción: 4 x 2.
- Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
- Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
- Capacidad del Tanque en litros: 70 o superior.
- Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7000/1900/2900.
- Distancia entre ejes (mm): Mínimo 3950.
- Capacidad de carga: Mínimo 8000 kg.
- Aire acondicionado: Sí.
- Cinturones de Seguridad: Sí.
- Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí

RENGLÓN 14. Minibús carrozados capacidad 5 pasajeros más furgón: (Cantidad 3)

- Tipo de vehículo: Minibús.
- Motor (Tipo de combustible): Diesel.

- Potencia (CV/rpm): Mínimo 150.
 - Cilindrada (cm³): mínimo 3000.
 - Cantidad de cilindros: mínimo 4 (cuatro).
 - Tracción: 4 x 2.
 - Caja de velocidades: 5 velocidades y marcha atrás.
 - Dirección: Piñón y cremallera de accionamiento hidráulico.
 - Capacidad del Tanque en litros: 70 o superior.
 - Espacio (largo/ancho/alto/mm) mínimo: 7000/1900/2900.
 - Distancia entre ejes (mm): mínimo 3950.
 - Capacidad de carga: mínimo 8000 kg.
 - Aire acondicionado: Sí.
 - Cinturones de Seguridad: Sí.
 - Radio AM-FM / Reproductor de CD: Sí.
-