

Cant. X Loc's : 4
 Ref. Fab. 8260105
 Las medidas están expresadas en milímetros

2	Pegallija	1	Aleación Sintetizada de Plata y oxido de cobre al 15%	
1	Cuerpo	1	Cobre electrolítico 99.9%	
0	Conjunto			00860622230

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL:	NUM
Fecha:	15-03-2008			
DIBUJO	C. Valdes			
REVISO	R. Moroni			
APROBO	R. Zera			
EMISION				
a	Escala			
b	Símb.			
c	Fecha			
d	1/25			
e	1/25			
f	1/25			


TITULO
 Contacto fijo de Simple Asiento
 Contactador Reversa RVF 2-5-14-36




LINEA
 GRAL. ROCA
 UGOFE S.A.

OFICINA TECNICA
 MATERIAL RODANTE

NO. 1	NO. 2
NO. 3	NO. 4
NO. 5	NO. 6
NO. 7	NO. 8



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.



AK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |