



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Circular

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 3 - EX-2023-88062413- -APN-SG#SOFSE - "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DE TERMINALES DE CONEXIÓN EN CIRCUITOS DE VÍA DE IMPULSO Y RESONANTES EN RAMAL ELÉCTRICO – ETAPA I – LÍNEA SARMIENTO"

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 19/2023 - EX-2023-88062413- -APN-SG#SOFSE

"EJECUCIÓN DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DE TERMINALES DE CONEXIÓN EN CIRCUITOS DE VÍA DE IMPULSO Y RESONANTES EN RAMAL ELÉCTRICO – ETAPA I – LÍNEA SARMIENTO"

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación, por medio autorizado en los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.


CONSULTA N° 1:


Dado el plazo de entregas parciales del kit de conexión indicado por el Anexo 6 del pliego supera los 60 días, y visto que en el mercado existen otros sistemas de conexión de riel cuyo plazo de provisión se ajusta al presente proyecto, solicitamos nos indiquen si puede emplearse como alternativa el kit de conexión de riel de la firma Cembre AR60 o bien AR65, los cuales son utilizados por ADIF S.E y SOF S.E en diversas líneas y proyectos. Adjuntamos el catalogo técnico de dichos sistemas de conexión para una mejor evaluación:






Cembre
www.cembre.com
Via Serravalle, 9
25135 Brescia (Italy)
Tel.: +39 030 36621
Telex: +39 030 3365766



161211



1 

2 

3  **4** 

5 

6  **7** 

8  **9** 

C/Nut	
D	Ca Al
M10	40 30
M12	60 50

		Δ mm	\emptyset mm		
	AR50* AR60D	14+16,5	19	CAL 19.20	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR60C AR60CA	8-9	19	CAL 19.20	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR60H AR60KA	14+16,5	19	CAL 19.20	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR60LA	18-19	19	CAL 19.20	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR60N AR60NA	11+13	19	CAL 19.20	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR61	19+22	22	CAL 22.23	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR62	14+16,5	20,5	—	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR63	14+16,5	17,5	CAL 17,5.185	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR65 AR65DA	14+16,5	22	CAL 22.23	OG 13.2 / OG 13.2T
	AR66D AR66DA	14+16,5	13,5	CAL 13,5.145	OG 10,5
	AR66NA	12+14	13,5	CAL 13,5.145	OG 10,5
	AR60R AR68	14+16,5	19	CAL 19.20	OG 13.2 / OG 13.2T

*F3: CAL 08/6/945

RESPUESTA N° 1:

De acuerdo a lo indicado por el área técnica, se informa que no se pueden emplear como alternativa Kit de conexión de riel distintos a los descritos en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo 6.

