

**CIRCULAR N° 3**

**LICITACION PÚBLICA N° 44/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0006259/2015**

**“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE  
OFICINAS EN PRIMER PISO EDIFICIO MUSEO FERROVIARIO”.-**

**ACLARATORIAS CON CONSULTA**

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Pública por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES".

**CONSULTA NRO 1:**

“¿Cuál sería la altura de los tabiques divisorios de vidrio? ¿Se coloca vidrio de piso a techo?”.-

**RESPUESTA NRO 1:**

Los tabiques divisorios de vidrio serán hasta el techo, con perfilería de aluminio. Acorde a lo indicado en el Artículo 21.4.1 estos tabiques deben ser de perfilería de aluminio A30 o similar con las siguientes características:

- a) Deben ser modulares.
- b) Se deben ensamblar entre ellos fácilmente.
- c) Cada panel estará formado con vidrio laminado de 6 mm de espesor (3+3) en su totalidad.
- d) Llevaran film símil esmerilado con diseño a aprobar por la Inspección.

Se adjunta IMAGEN 1 a modo de referencia.

**CONSULTA NRO 2:**


“En los tabiques divisorios de aluminio y melamina, ¿se coloca melamina hasta cierta altura y despues vidrio o se utiliza melamina en su totalidad?”.-

**RESPUESTA NRO 2:**

Los tabiques divisorios serán hasta el techo y únicamente de melamina con perfilería de aluminio A30 o similar.

Se adjunta IMAGEN 2 a modo de referencia..-

**IMAGEN 1.**



**IMAGEN 2.**

