



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: CA N° 2 - LPR 7/2022

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

EX-2022-07340842- -APN-SG#SOFSE

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 7/2022

“INSTALACIÓN DE CABLE TRONCAL DE SEÑALAMIENTO, RAMAL EMPALME MALDONADO A TIGRE - LÍNEA MITRE. ETAPA I”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación, por medio autorizado en los términos del artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

CONSULTA N° 1:

“...el pliego menciona que las especificaciones técnicas están en el Anexo VI en archivo aparte. Sin embargo, en la página no se halla dicho archivo ni tampoco aparece incorporado como tal en el PET...”.

RESPUESTA N° 1:

El Anexo VI se encuentra en el Pliego de Especificaciones Técnicas, desde la página 94 hasta la página 352.

CONSULTA N° 2:

“...el pliego dice que los cruces de vía se deben realizar con caños PEAD de 110 y en la planilla de cotización indica caños de PVC. Por favor aclarar...”.

RESPUESTA N° 2:

Se utilizarán caños de PVC, cuyas características serán las siguientes:

- Caño de PVC reforzado de 4 pulgadas (100mm de diámetro interior);
- Color Gris, espesor 5,3mm, según IRAM 13250, 10N/cm2 para transporte de fluidos de alta presión;
- Uniones mediante cuplas de PVC reforzadas y O-ring para caño de uso cloacal y/o adhesivo de uso industrial adecuado para esta aplicación.

CONSULTA N° 3:

“...no hay especificaciones técnicas de los gabinetes, sólo se deduce por los planos que deben ser de 1750x800x500 mm y estancos, pero no se indica si se solicitan metálicos con pintura epoxi, plásticos u otros. Por favor aclarar...”

RESPUESTA N° 3:

Los gabinetes deberán ser metálicos IP65, pesados de uso industrial tipo Genrod o superior con bisagras y cierres de puerta metálicos con sistema antivandálico.

Deberán tener ventilación cruzada en sus laterales que incluyan malla anti-insectos metálicas, pintado con la misma protección del armario.

Identificación de abrigo: caracteres de 15cm de altura, en ambas caras laterales y la puerta que mira hacia la vía, en color negro uso intemperie.

CONSULTA N° 4:

“...no hay especificaciones de los materiales de los gabinetes. Por las nomenclaturas empleadas en la planilla de cotización se deduce que las borneras pueden ser Phoenix Contact, los interruptores Schneider Merlin Gerín, etc. Por favor indicar si esos son los materiales solicitados o si por ejemplo se pueden usar de otra marca, como por ejemplo borneras Zoloda ...”

RESPUESTA N° 4:

Si, los borneras pueden ser tipo Zoloda o superior.

CONSULTA N° 5:

“...no se solicitan datos garantizados de los materiales (cables y material menor), es correcto o ¿no hace falta en esta etapa?...”

RESPUESTA N° 5:

Los materiales deberán ser normalizados y demás materiales o componentes conocidos en el mercado.

