

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

La presente contratación consiste en el RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS de las instalaciones de mantenimiento de la sub Gerencia de Logística.

2. ALCANCE

El alcance de los trabajos acordados es el siguiente:

- a) Recolección, retiro, transporte, tratamiento de residuos líquidos, semisólidos, sólidos y los accesorios contaminados (Y8, Y9, Y48, Y26, Y35, Y12, Y13, Y29, Y4)

b) **Resumen por Tipo/Jurisdicción/Cantidad**

Tipo de residuos	UM	Cantidad (Kg)
Residuos líquidos GBA/ CABA	KG	229983
Residuos sólidos GBA/ CABA	KG	151021
Residuos sólidos -líquidos Interior	KG	100000

3. LUGARES DE RETIRO

Línea	Jurisdicción	Tipo de Residuo	Cantidad	U/M	Dirección
BS	GBA	Y8 (Líquido)	32.857	Kgs.	Gorriti 1099, Tapiales
BS	GBA	Y9 (Líquido)	32.857	Kgs.	Gorriti 1099, Tapiales
BS	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	49.286	Kgs.	Gorriti 1099, Tapiales
LM	GBA	Y8 (Líquido)	5.625	Kgs.	Frias 7600 Suarez
LM	GBA	Y9 (Líquido)	5.625	Kgs.	Frias 7600 Suarez
LM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	14.063	Kgs.	Frias 7600 Suarez
LM	GBA	Y8 (Líquido)	8.438	Kgs.	Simon Iriondo 1608 Victoria
LM	GBA	Y9 (Líquido)	8.438	Kgs.	Simon Iriondo 1608 Victoria
LM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	14.063	Kgs.	Simon Iriondo 1608 Victoria
LM	GBA	Y9 /Y8(Líq)	5.625	Kgs.	Italia 105

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

					Tigre
LM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	11.250	Kgs.	Italia 105 Tigre
LM	CABA	Y8 (Líquido)	5.625	Kgs.	Av. Libertador 409 Retiro
LM	CABA	Y9 (Líquido)	5.625	Kgs.	Av. Libertador 409 Retiro
LM	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	5.625	Kgs.	Av. Libertador 409 Retiro
LR	GBA	Y9 (Líquido)	13.200	Kgs.	Dr Pronzatto S/N y Santa Catalina S/N. Llavallol
LR	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	13.200	Kgs.	Dr Pronzatto S/N y Santa Catalina S/N. Llavallol
LR	CABA	Y8 (Líquido)	13.200	Kgs.	Hornos 97. CABA
LR	CABA	Y9 (Líquido)	13.200	Kgs.	Hornos 97. CABA
LR	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	13.200	Kgs.	Hornos 97. CABA
LS	GBA	Y8 (Líquido)	3.778	Kgs.	Rawson Y Vías Ffcc, Haedo.
LS	GBA	Y9 (Líquido)	3.778	Kgs.	Rawson Y Vías Ffcc, Haedo.
LS	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	3.778	Kgs.	Rawson Y Vías Ffcc, Haedo.
LS	CABA	Y8 (Líquido)	3.778	Kgs.	Reservistas Argentinos 101, Liniers.
LS	CABA	Y9 (Líquido)	3.778	Kgs.	Reservistas Argentinos 101, Liniers.
LS	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	3.778	Kgs.	Reservistas Argentinos 101, Liniers.
LS	GBA	Y8 (Líquido)	3.778	Kgs.	Estanislao Zevallos 3235 Castelar

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

LS	GBA	Y9 (Líquido)	3.778	Kgs.	Estanislao Zevallos 3235 Castelar
LS	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	3.778	Kgs.	Estanislao Zevallos 3235 Castelar
SM	GBA	Y8 (Líquido)	9.500	Kgs.	Urquiza (esquina Suiza), Santos Lugares
SM	GBA	Y9 (Líquido)	9.500	Kgs.	Urquiza (esquina Suiza), Santos Lugares
SM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	9.500	Kgs.	Urquiza (esquina Suiza), Santos Lugares
SM	CABA	Y8 (Líquido)	28.500	Kgs.	Padre Mugica 3001, Retiro.
SM	CABA	Y9 (Líquido)	9.500	Kgs.	Padre Mugica 3001, Retiro.
SM	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	9.500	Kgs.	Padre Mugica 3001, Retiro.
RE	Interior	Y8, Y48, Y26, Y35, Y12, Y13, Y29, Y4, Y9	100.000	Kgs.	Corrientes 1015 – Tucumán Blvd. Juan Domingo Perón 101 – Córdoba Av. García Merau 5800 Chaco Av. Sarmiento 200 – Chaco Ameghino y Balcarce – Salta Fleming y RN 34 – Salta Blvd. Eduardo Racedo 200 – Entre Ríos

SOFSE se reserva el derecho de incorporar nuevos sitios según necesidad siempre y cuando se respete la cantidad de toneladas contratadas en cada jurisdicción: provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos nuevos puntos no podrán superar en 50kms a los ya establecidos y listados anteriormente.

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

El tratamiento de residuos se realizará en la planta industrial del CONTRATISTA u otra planta industrial debidamente autorizada por organismo competente.

b) EL CONTRATISTA realizará todas las tareas, proveerá los elementos tales como: envases, contenedores, etc. para la gestión y transporte de los residuos según su estado, o cualquier otro elemento y equipos que sean necesarios, realizará los trámites y obtención de permisos y autorizaciones requeridas por las autoridades competentes y todo lo necesario para cumplir con el fin establecido.

c) EL CONTRATISTA será el responsable de obtener y entregar a SOFSE los certificados de disposición final correspondientes por la totalidad del material peligroso retirado y los manifiestos debidamente firmados luego de retirada la carga, en un todo de acuerdo con la Ley 24.051 Residuos Peligrosos, el Decreto 831/93 y Ley 11.720 Residuos peligrosos, Decreto 806/97 y legislación concordante.

4. FORMA Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La contratación se realizará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA en kilogramos. Estimativamente, se calcula que se retirará un promedio de: 8.000 kg. de residuos: sólidos, semisólidos y líquidos por mes en cada una de las citadas líneas. A continuación se enumeran tipos principales de residuos generados según corriente de desechos: Y8-Y9-Y12-Y13-Y29-Y34-Y35.

El retiro mínimo solicitado por SOFSE, tanto de líquidos como de sólidos será de 5.000 Kg por cada llamado, dado que en todos sus almacenes tiene suficiente capacidad como para contener dicho volumen.

La frecuencia mínima exigible de retiros será de DOS (2) por mes, por punto de generación.

Se considerarán desechos líquidos, medidos en kg, solo a las corrientes Y8 e Y9. Todo otro desecho será considerado sólido y entregado con su envase correspondiente.

SOFSE no estará obligada a utilizar el 100% del servicio. LA INSPECCIÓN podrá realizar pesadas de los materiales extraídos en básculas públicas ubicadas en zonas aledañas que indicará el representante de SOFSE.

La adjudicación se realizará por "RENGLON"; pudiendo adjudicarse la totalidad de los mismos a un Único oferente o v varios, en atención a las ofertas obtenidas y al Orden de Mérito establecido

Se establece la misma cantidad de kg de líquidos Y8 e Y9 dado que son complementarios, es decir, hasta el momento del retiro no se puede establecer de qué tipo es. La única forma válida, si el proveedor lo solicita, de controlar el tipo de residuo que es, será mediante la introducción de una varilla en los contenedores con pasta detectora de agua en hidrocarburos.

El oferente deberá contemplar todos los gastos relacionados a éste servicio al momento de la cotización. Ya que serán de exclusivo cargo todos los costos y gastos directos o indirectos que contemple el servicio.

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

Por las características detalladas de los servicios a contratar, todos los ítems serán adjudicados a un mismo proveedor.

Cantidades:

La modalidad de la presente contratación será Orden de Compra Abierta.

Las cantidades que se describen en el ANEXO A -Planilla de Cotización- del presente pliego son estimativas y máximas, y podrán variar en función de las necesidades que oportunamente imparta el área requirente.

Se aclara que la no emisión de las "Solicitudes de Provisión" durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de solicitudes por una cantidad inferior a la indicada en el presente pliego, no generará ninguna responsabilidad para SOFSE y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor del adjudicatario.

SOFSE solo abonará las cantidades efectivamente cumplidas y debidamente certificadas, sin que la Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y las efectivamente requeridas y certificadas por SOFSE.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. EL CONTRATISTA proveerá los recursos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. A tales efectos, y siendo EL CONTRATISTA el único responsable de la eliminación de los residuos peligrosos, en caso que no pudiese efectuar la disposición final en la planta citada en el artículo primero, ésta la realizará en otra planta habilitada, a su costo y responsabilidad.

2. Deberá cumplir con todas las leyes, disposiciones y reglamentos que se refieran a pago de salarios, jornadas laborales, seguridad social y otras cuestiones similares o conexas que obliguen al CONTRATISTA en relación con su personal.

3. Deberá presentar fotocopias legibles de la documentación identificadora de los choferes y camiones habilitados afectados a los trabajos objeto de este contrato, dentro de los tres (3) días anteriores al inicio de los trabajos en sitio.

4. Proveerá al personal de las herramientas y elementos de seguridad necesarios y en un todo de acuerdo a las normas laborales vigentes, como así también los gastos necesarios por comidas, viáticos, etc. cuando correspondan.

5. El CONTRATISTA declara conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura, puntos para acceso y/o retiro de materiales, etc., no pudiendo alegar ignorancia, falta de información, existencia de condiciones, factores o circunstancias no previstas o desconocidas sobre el estado físico de tales lugares y condiciones en que habrán de desarrollarse los trabajos.

En tal caso, dicha argumentación será considerada improcedente y rechazada de pleno derecho por parte de la SOFSE.

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

En caso que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de SOFSE a fin de conocer los predios donde se realizará el retiro de los residuos peligrosos.

Esto con el propósito de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer.

6. EL CONTRATISTA facilitará y colaborará con el personal de SOFSE o de la Autoridad Concedente para que cualquiera de ellos inspeccione los procesos, objeto de este contrato.

7. EL CONTRATISTA realizará el retiro de los residuos de las instalaciones de SOFSE dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de ser notificado por el personal de almacenes de SOFSE.

8. Aspectos a tener en cuenta en la realización de los trabajos:

- Para el retiro de los residuos de los Talleres se utilizará un elemento de izaje cuya prestación del servicio estará a cargo del CONTRATISTA.
- El Contratista es responsable por infracciones a cualquier normativa vigente, reglamentos municipales o policiales, etc., cometidas por él o por su personal.

6. HORARIO DE RETIRO

Los retiros se realizarán en los horarios indicados a continuación:

Lunes a viernes de 7:00 hs. A 15 hs:

En caso de surgir la necesidad de coordinación de los trabajos de EL CONTRATISTA con los de otros contratistas que pudieren hallarse realizando tareas con relación al compromiso general asumido por OPERADORA FERROVIARIA S.E. SOFSE podrá introducir los ajustes que resulten necesarios a tal fin, sin que esto signifique que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún tipo de reclamo.

7. PLAZO. INICIO Y FIN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán ser iniciados y ejecutados dentro del plazo previsto contemplado en 6 meses o hasta agotar los Kg. contratados, lo que ocurra primero.

8. AUTORIZACIÓN PARA SUBCONTRATAR

El CONTRATISTA deberá ejecutar el servicio de transporte y recolección, con unidades propias pudiendo complementarlo con empresas adheridas, siempre que dichas empresas sean aprobadas previamente por SOFSE. La prestación del servicio de transporte y recolección es responsabilidad absoluta de EL CONTRATISTA en todos los casos. Se define como empresa adherida a toda aquella que tenga el nivel de condiciones técnico profesional, operacional, económico y financiero para brindar el servicio solicitado por SOFSE.

LAS PARTES entienden como empresas adheridas a aquellas que serán subcontratadas por EL

CONTRATISTA, y aceptadas por SOFSE oportunamente, comprometiéndose con ésta última a cumplir con los requisitos y las obligaciones del presente contrato.

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

Independientemente de esto, las empresas adheridas serán solidariamente responsables con EL CONTRATISTA por cualquier incumplimiento en que incurran. Ningún subcontrato autorizado por SOFSE eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones a su cargo; por el contrario, el CONTRATISTA será el único responsable ante SOFSE de todo lo hecho por los subcontratistas y de todas las obligaciones que en relación con las disposiciones legales vigentes les corresponda.

9. CERTIFICACIÓN

EL CONTRATISTA deberá presentar en un periodo inferior a los treinta (30) días el Certificado de disposición final y los manifiestos emitidos por los kilos retirados. Estos serán entregados a la Subgerencia de Logística.

LA EMPRESA los aprobará u observará dentro de los cinco días de su presentación. Una vez aprobado el certificado del servicio, EL CONTRATISTA emitirá la correspondiente FACTURA. Para certificar el servicio, es condición cumplir con la entrega de la documentación anteriormente detallada.

10. DOCUMENTACION / ANTECEDENTES A PRESENTAR CON LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar antecedentes de servicios similares en los últimos dos (2) años deberán presentar detalle de los principales clientes a los que suministró o suministra dicho servicio e indicará:

- Denominación y domicilio de la empresa.
- Contacto/s de la misma, con nombre y cargo de la persona, a fin de que puedan ser consultadas de considerarlo necesario.
- Lugar, fecha de ejecución y duración del contrato.

- Curriculum Vitae y matrículas habilitantes de los profesionales responsables de las tareas objeto de esta contratación, quienes deberán estar habilitados/inscritos en los distintos registros.
- Certificados de inscripción en el registro de transportistas OPDS, MAyDS y demás jurisdicciones que autorice los tipos de residuos anteriormente citados.
- Certificados de inscripción en el registro de Operadores OPDS, MAyDS y demás jurisdicciones que autorice los tipos de residuos anteriormente citados.
- Los oferentes presentarán una carpeta de antecedentes en trabajos de similar factura
- Ajustar su oferta a las mejores artes, pudiendo introducir los agregados que estime necesarios para el logro del fin, no pudiendo luego de presentada su oferta alegar desconocimiento alguno de las condiciones existentes.

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

- El oferente deberá presentar por escrito si para la ejecución de los trabajos tercerizará algún servicio (Ej: Transporte) al momento de la presentación de la oferta
- El oferente deberá informar en la carta de oferta la planta industrial que utilizarán para el tratamiento, a fin de ser evaluada por SOFSE, en cuanto a su autorización.

El Adjudicatario deberá:

1. Cumplir en forma estricta, lo estipulado en las Normas Generales de Seguridad en Obra (PG HSMA 002 - Requisitos para Contratistas- Anexo 1), de acuerdo a cada una de las tareas desarrolladas.
2. Proveer los elementos y supervisar su correcto uso vinculado a la seguridad del personal que trabaje respecto del desarrollo de sus tareas y del servicio ferroviario.
3. Dejar en condiciones de orden y limpieza las áreas donde se realicen los trabajos, retirando del lugar todo residuo generado por el desarrollo de las actividades.
4. Presentar la nómina de personal a SOFSE a fin de gestionar las autorizaciones de acceso.
5. Listado de vehículos autorizados en OPDS, MAYS y demás jurisdicciones en las que deba prestarse este servicio
6. Certificado de cobertura de la ART, con el listado del personal con su N° de C.U.I.L. correspondiente.
7. Constancia de seguro de accidente personal para el caso de trabajadores autónomos; empresas unipersonales, monotributistas, etc.
8. A todos efectos se tomará contacto con las diferentes áreas de SOFSE quienes informarán de la documentación necesaria previa al inicio de los trabajos objeto de este pliego

Pliego de especificaciones técnicas para:
RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Febrero 2022

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN

Contratación Di Clase de Contra Expediente:						DETALLE PROVEEDOR				
Objeto: SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS						Razón Social				
						C.U.I.T.				
						Tel.:				
						E-Mail:				
						Moneda:				
Renglon	Línea	Jurisdicción	Tipo de Residuo	Cantidad	U/M	Dirección	Precio Unitario	I.V.A.	Subtotal I.V.A.	Subtotal
1	BS	GBA	Y8 (Líquido)	32.857	Kgs.	Gorriti 1099, Tapiales				
2	BS	GBA	Y9 (Líquido)	32.857	Kgs.	Gorriti 1099, Tapiales				
3	BS	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	49.286	Kgs.	Gorriti 1099, Tapiales				
4	LM	GBA	Y8 (Líquido)	5.625	Kgs.	Frias 7600 Suarez				
5	LM	GBA	Y9 (Líquido)	5.625	Kgs.	Frias 7600 Suarez				
6	LM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	14.063	Kgs.	Frias 7600 Suarez				
7	LM	GBA	Y8 (Líquido)	8.438	Kgs.	Simon Iriondo 1608 Victoria				
8	LM	GBA	Y9 (Líquido)	8.438	Kgs.	Simon Iriondo 1608 Victoria				
9	LM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	14.063	Kgs.	Simon Iriondo 1608 Victoria				
10	LM	GBA	Y9 /Y8(Liq)	5.625	Kgs.	Italia 105 Tigre				
11	LM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	11.250	Kgs.	Italia 105 Tigre				
12	LM	CABA	Y8 (Líquido)	5.625	Kgs.	Av. Libertador 409 Retiro				
13	LM	CABA	Y9 (Líquido)	5.625	Kgs.	Av. Libertador 409 Retiro				
14	LM	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	5.625	Kgs.	Av. Libertador 409 Retiro				
15	LR	GBA	Y9 (Líquido)	13.200	Kgs.	Dr Pronzatto S/N y Santa Catalina S/N. Llavallol				
16	LR	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	13.200	Kgs.	Dr Pronzatto S/N y Santa Catalina S/N. Llavallol				
17	LR	CABA	Y8 (Líquido)	13.200	Kgs.	Hornos 97. CABA				
18	LR	CABA	Y9 (Líquido)	13.200	Kgs.	Hornos 97. CABA				
19	LR	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	13.200	Kgs.	Hornos 97. CABA				
20	LS	GBA	Y8 (Líquido)	3.778	Kgs.	Rawson Y Vías Ffcc, Haedo.				
21	LS	GBA	Y9 (Líquido)	3.778	Kgs.	Rawson Y Vías Ffcc, Haedo.				
22	LS	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	3.778	Kgs.	Rawson Y Vías Ffcc, Haedo.				
23	LS	CABA	Y8 (Líquido)	3.778	Kgs.	Reservistas Argentinos 101, Liniers.				
24	LS	CABA	Y9 (Líquido)	3.778	Kgs.	Reservistas Argentinos 101, Liniers.				
25	LS	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	3.778	Kgs.	Reservistas Argentinos 101, Liniers.				
26	LS	GBA	Y8 (Líquido)	3.778	Kgs.	Estanislao Zevallos 3235 Castelar				
27	LS	GBA	Y9 (Líquido)	3.778	Kgs.	Estanislao Zevallos 3235 Castelar				
28	LS	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	3.778	Kgs.	Estanislao Zevallos 3235 Castelar				
29	SM	GBA	Y8 (Líquido)	9.500	Kgs.	Urquiza (esquina Suiza), Santos Lugares				
30	SM	GBA	Y9 (Líquido)	9.500	Kgs.	Urquiza (esquina Suiza), Santos Lugares				
31	SM	GBA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	9.500	Kgs.	Urquiza (esquina Suiza), Santos Lugares				
32	SM	CABA	Y8 (Líquido)	28.500	Kgs.	Padre Mugica 3001, Retiro.				
33	SM	CABA	Y9 (Líquido)	9.500	Kgs.	Padre Mugica 3001, Retiro.				
34	SM	CABA	Y12 Y13 Y29 Y34 Y35 (Solido)	9.500	Kgs.	Padre Mugica 3001, Retiro.				
35	RE	Interior	Y8, Y48/Y8, Y26/Y35, Y48/Y12, Y48/Y13, Y29, Y4, Y48/Y4, Y9	100.000	Kgs.	Comrientes 1015 – Tucumán Blvd. Juan Domingo Perón 101 – Córdoba Av. García Merau 5800 – Chaco Av. Sarmiento 200 – Chaco Ameghino y Balcarce – Salta Fleming y RN 34 – Salta Blvd. Eduardo Racedo 200 – Entre Ríos				
Subtotal										
I.V.A.										
TOTAL										



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: Pet RRPP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.