

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PET)

COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182

<b>Autor/es</b>	<b>Revisor/es</b>	<b>Aprobador/es</b>
Walter Salvia	José Emilio Sánchez	José Emilio Sánchez

## INDICE DE CONTENIDOS

1	Artículo N° 1 - Objeto.....	3
2	Artículo N° 2 - Modalidad de Cotización.....	3
2.1	Características de la provisión .....	3
2.2	Cotización – Precio y Provisión Nacionalizada con entrega en Almacén .....	3
2.3	Propuestas Alternativas y/o Variantes .....	3
2.4	Documentación a entregar por el OFERENTE.....	4
2.5	Lugar y Condiciones de Entrega .....	4
2.6	Plazo de Entrega .....	4
2.7	Plazo de Garantía.....	4
3	Artículo N° 3 – Otras consideraciones .....	4
	ÍNDICE DE ANEXOS.....	5
	ANEXO I - Planilla de Cotización y Plazos de Entrega y Garantía .....	5
	ANEXO II - DDJJ Aceptación Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos.....	5
	ANEXO III - Listado de Especificaciones Técnicas (EETT) .....	5
	ANEXO IV - Logística de Entrega de Materiales .....	5
	FIN del DOCUMENTO – COMIENZO ANEXOS ADJUNTOS al PET.....	5

## 1 Artículo N° 1 - Objeto

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones de contratación y Especificaciones Técnicas para la Provisión y Entrega de “REPUESTOS para SISTEMAS de SEÑALAMIENTO” destinados al Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2022 de esta Operadora Ferroviaria.

## 2 Artículo N° 2 - Modalidad de Cotización

### 2.1 Características de la provisión

El oferente cotizará la provisión de materiales nuevos, sin uso y libres de todo defecto de fabricación, y en todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas según se indica en “**ANEXO III - Listado de Especificaciones Técnicas (EETT)**”.

### 2.2 Cotización – Precio y Provisión Nacionalizada con entrega en Almacén

La cotización se presentará según el formato de planilla indicado en el “**ANEXO I - Planilla de Cotización y Plazos de Entrega y Garantía**”, completando por ítem o renglón todos los datos ahí solicitados.

El oferente cotizará un “Único Precio Unitario” por cada ítem o renglón que compone la presente petición de oferta y la Alícuota del IVA (Impuesto al Valor Agregado), en forma completa, es decir que sólo se admite cotizar la TOTALIDAD de las cantidades ahí requeridas.

Con respecto a la MONEDA, se aceptarán cotizaciones tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, pudiendo el contratista seleccionar dicha moneda de cotización por renglón, según su criterio y que dicha cotización queda sujeta a consideración de SOFSE.

El valor así cotizado incluirá la responsabilidad técnica y económica de la provisión de estos materiales en el almacén y en las fechas comprometidas, el cumplimiento de la normativa y las especificaciones técnicas vigentes, así como todos los costos directos e indirectos según los requerimientos indicados en este pliego de especificaciones técnicas, así como también - en atención al buen saber y entender del oferente en función de su experiencia – todas aquellas consideraciones que resultaren y fueran inherentes al fiel y efectivo cumplimiento del objeto de esta contratación.

### 2.3 Propuestas Alternativas y/o Variantes.

No se aceptarán cotizaciones Alternativas y/o Variantes, según definición dada en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente (ARD N°306, 2020).

#### 2.4 Documentación a entregar por el OFERENTE

Los oferentes presentarán, además de la información formal solicitada según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP), la información que a continuación se solicita:

- i. Planilla de Cotización, según se indica en **“ANEXO I - Planilla de Cotización y Plazos de Entrega y Garantía”**.
- ii. **“ANEXO II - DDJJ Aceptación Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos”**.

#### 2.5 Lugar y Condiciones de Entrega

En el **“ANEXO I - Planilla de Cotización y Plazos de Entrega y Garantía”** se indica el lugar de entrega de cada ítem o renglón. Los requerimientos de logística de la entrega se detallan en el **“ANEXO IV - Logística de Entrega de Materiales”**.

#### 2.6 Plazo de Entrega

Se solicita un plazo de entrega de 90 días. Quedarán a consideración plazos de entrega de hasta 210 días, todo plazo superior conducirá a la desestimación de la oferta.

#### 2.7 Plazo de Garantía

El Plazo de garantía comenzará a computarse a partir de la recepción definitiva de los materiales en el almacén de acopio establecido en el **“ANEXO I - Planilla de Cotización y Plazos de Entrega y Garantía”**, estando su ubicación geográfica y forma indicadas en el **“ANEXO IV - Logística de Entrega de Materiales”**, anexos que acompañan al presente pliego.

La presente garantía cubrirá todo defecto o falla del material que no sea imputable a un mal uso por parte de SOFSE.

Todos y cada uno de los materiales cotizados deberá contar con una garantía de fábrica no menor a UN (1) año, todo plazo inferior conducirá a la desestimación de la oferta.

### 3 Artículo N° 3 – Otras consideraciones

En todos los casos SOFSE podrá invitar al oferente a mejorar su propuesta económica.

SOFSE podrá apartarse del presente criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejaren.

## ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I - Planilla de Cotización y Plazos de Entrega y Garantía

ANEXO II - DDJJ Aceptación Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos

ANEXO III - Listado de Especificaciones Técnicas (EETT)

ANEXO IV - Logística de Entrega de Materiales

**FIN del DOCUMENTO – COMIENZO ANEXOS ADJUNTOS al PET**

Información SOFSE				Información Proveedor			
Contratación - Clase:	LICITACIÓN ABREVIADA		- Tipo:	Razón Social			
Expediente			Licitación N°	ID			
Objeto	COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para SEÑALAMIENTO – MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182			Tributari			
Adjudicación	Según Pliego de Especificaciones Técnicas.			Fecha			
				<b>EL OFERENTE COMPLETARÁ las CELDAS en este COLOR.</b>			

**CONTROL - FALTA AL MENOS: un TOTAL sin TEXTO una Moneda un Precio un IVA una Entrega una Garantía**

MATERIALES		CANTIDAD (s/ Unidad de Medida) Por Línea y Almacén						COTIZACIÓN					PLAZOS		
		Unidad de Medida	LM01 A2M3	SM02 A5M0				TOTAL Unidades (C.)	Moneda	Precio Unitario (P.)	SubTOTAL	Alícuota IVA	SubTOTAL c/IVA	Entrega 1 [días corridos]	Garantía [años]
Item o Reng lón	SAP	Descripción Corta													
1	2000005141	MAQ CAMBIO 54505-011-33 GRS 5H MQC	c/u		3			3							
2	2000005142	MAQ CAMBIO 54505-011-34 GRS 5H MQC	c/u		3			3							
3	2000004178	BOB 2256915P01 UM71 SVA DET	c/u	10				10							
4	2000004188	TRAFO 2261295M11 UM71 TAD DET	c/u	6				6							
5	2000005223	EMISOR AF T1700 7.954.4009 UM71 DET	c/u	3				3							
6	2000005224	EMISOR AF T2000 7.954.4011 UM71 DET	c/u	3				3							
7	2000005225	EMISOR AF T2300 7.954.4010 UM71 DET	c/u	3				3							
8	2000005226	EMISOR AF T2600 7.954.4012 UM71 DET	c/u	3				3							
9	2000005227	RECEPTOR AF R1700 7.954.4008 UM71 DET	c/u	6				6							
10	2000005228	RECEPTOR AF R2000 7.954.4006 UM71 DET	c/u	6				6							
11	2000005229	RECEPTOR AF R2300 7.954.4007 UM71 DET	c/u	6				6							
12	2000005230	RECEPTOR AF R2600 7.954.4005 UM71 DET	c/u	6				6							
<b>TOTAL</b>				<b>52</b>	<b>6</b>			<b>58</b>							

MONTOS EXPRESADOS EN LETRAS SEGÚN TIPO DE MONEDA: TOTAL NETO, TOTAL IVA y TOTAL BRUTO

## ANEXO II – DDJJ ACEPTACIÓN del PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y ANEXOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, \_\_\_\_\_ de 202\_

Señores:

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)

Dirección: .....

REF: ACEPTACIÓN de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y ANEXOS, Expediente Nro:.....

Por la presente, quien suscribe ....., DNI ..... en mi carácter de ..... de la empresa ....., CUIT ..... declaro BAJO JURAMENTO la aceptación de todo el contenido de este Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, según el siguiente detalle:

- a) ANEXO III: Listado de Especificaciones Técnicas (ET), que cada ítem o renglón de la oferta corresponde a una marca y modelo aquí informados:

Código SAP	Descripción Corta	Especificación Técnica
2000004178	BOB 2256915P01 UM71 SVA DET	"2000004178 - BOB 2256915P01 UM71 SVA DET - 2021.02.10.PDF"
2000004188	TRAFO 2261295M11 UM71 TAD DET	"2000004188 - TRAFO 2261295M11 UM71 TAD DET - 2021.01.29.PDF"
2000005141	MAQ D CAMBIO 54505-011-33 GRS 5H MQC	"2000005141 - MAQ D CAMBIO 54505-011-33 GRS 5H MQC - 2021.10.27.PDF"
2000005142	MAQ D CAMBIO 54505-011-34 GRS 5H MQC	"2000005142 - MAQ D CAMBIO 54505-011-34 GRS 5H MQC - 2021.10.27.PDF"
2000005223	EMISOR AF T1700 7.954.4009 UM71 DET	"2000005223 - EMISOR AF T1700 7.954.4009 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005224	EMISOR AF T2000 7.954.4011 UM71 DET	"2000005224 - EMISOR AF T2000 7.954.4011 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005225	EMISOR AF T2300 7.954.4010 UM71 DET	"2000005225 - EMISOR AF T2300 7.954.4010 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005226	EMISOR AF T2600 7.954.4012 UM71 DET	"2000005226 - EMISOR AF T2600 7.954.4012 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005227	RECEPTOR AF R1700 7.954.4008 UM71 DET	"2000005227 - RECEPTOR AF R1700 7.954.4008 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005228	RECEPTOR AF R2000 7.954.4006 UM71 DET	"2000005228 - RECEPTOR AF R2000 7.954.4006 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005229	RECEPTOR AF R2300 7.954.4007 UM71 DET	"2000005229 - RECEPTOR AF R2300 7.954.4007 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
2000005230	RECEPTOR AF R2600 7.954.4005 UM71 DET	"2000005230 - RECEPTOR AF R2600 7.954.4005 UM71 DET - 2021.12.03.PDF"
Descripción		Documento
Memoria técnica CSEE UM71		"CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS"
Características técnicas CSEE CIRCUITO DE VIA UM71		"CSEE CIRCUITO DE VIA UM71"

- b) “ANEXO I – Planilla de Cotización, Plazos de Entrega y Garantía”, atendiendo el Oferente completar el Número de Expediente, su Razón Social y CUIT, Fecha, tipo de Moneda, Precio Unitario, Alícuota de IVA y Plazos comprometidos para Entrega y Garantía.
- c) “ANEXO IV – Logística de Entrega de Materiales”, que cada item o renglón de la oferta será entregado atendiendo los requerimientos de logística, embalaje, identificación y calidad indicados.

FIRMA .....

ACLARACIÓN .....





SELLO y CARGO EN LA EMPRESA .....



## **ANEXO III - Listado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET)**

## CATALOG

<b>2000004178 - BOB 2256915P01 UM71 SVA DET - 2021.02.10 .....</b>	<b>2</b>
<b>2000004188 - TRAFO 2261295M11 UM71 TAD DET - 2021.01.29.....</b>	<b>6</b>
<b>2000005141 - MAQ D CAMBIO 54505-011-33 GRS 5H MQC - 2021.10.27 .....</b>	<b>11</b>
<b>2000005142 - MAQ D CAMBIO 54505-011-34 GRS 5H MQC - 2021.10.27 .....</b>	<b>17</b>
<b>2000005223 - EMISOR AF T1700 7.954.4009 UM71 DET - 2021.12.03.....</b>	<b>26</b>
<b>2000005224 - EMISOR AF T2000 7.954.4011 UM71 DET - 2021.12.03.....</b>	<b>30</b>
<b>2000005225 - EMISOR AF T2300 7.954.4010 UM71 DET - 2021.12.03.....</b>	<b>34</b>
<b>2000005226 - EMISOR AF T2600 7.954.4012 UM71 DET - 2021.12.03.....</b>	<b>38</b>
<b>2000005227 - RECEPTOR AF R1700 7.954.4008 UM71 DET - 2021.12.03 .....</b>	<b>42</b>
<b>2000005228 - RECEPTOR AF R2000 7.954.4006 UM71 DET - 2021.12.03 .....</b>	<b>46</b>
<b>2000005229 - RECEPTOR AF R2300 7.954.4007 UM71 DET - 2021.12.03 .....</b>	<b>50</b>
<b>2000005230 - RECEPTOR AF R2600 7.954.4005 UM71 DET - 2021.12.03 .....</b>	<b>54</b>




 <b>Taxologic</b>	<b>Item</b> <hr/> <b>2000004178</b>					
<b>Imagen</b>						
<b>Código de Barras</b>	 *2000004178*					
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000004178 <b>Código Anterior:</b> NUM78200100100N					
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 29/01/2021 12:54:54 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 10/02/2021 10:55:58 a.m.					
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 23359693249 <b>Aprobador Última Operación:</b> 23348536729					
<b>Descripción Corta</b>	BOB 2256915P01 SVA UM71 DET					
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO BOBINA MARCAS/FABRICANTES: ALSTOM 2256915P01; EQUIPOS: DETECCION DE TREN COGIFER SICATELEC SVA PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:PAG 46, DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE CIRCUITO DE VIA UM71					
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>08</b> - OTROS</li> </ul>					
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO					
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> BOBINA					
<b>Marcas</b>	<b>ALSTOM:</b> 2256915P01					
<b>Equipos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Plano</b>	<b>Posición</b>	<b>Tag</b>
	DETECCION DE TREN	COGIFER SICATELEC	SVA	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	PAG 46	-
	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE CIRCUITO DE VIA UM71	-	-
<b>Otras Descripciones</b>	-					





<b>Adjuntos</b>	<a href="#">BOB UM71-SVA DET_SOL.JPG</a> <a href="#">CSEE CIRCUITO DE VIA UM71 SOL.PDF</a> <a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS SVA PAG 46 SOL.PDF</a>
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 5.7</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 270</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 355</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 86</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> NO</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p> <p><b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1</p> <p><b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO</p> <p><b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO</p> <p><b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES</p>

- 06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) \*:** C/U - CADA UNO
- 06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*:** NO
- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*:** C/U - CADA UNO
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*:** RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*:** SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*:** INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*:** CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*:** INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*:** MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*:** BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*:** SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*:** SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*:** SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*:** INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*:** INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*:** INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*:** INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*:** INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*:** DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*:** SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*:** INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*:** NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*:** SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*:** ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*:** NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*:** SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*:** NO

<b>07.05. TIPO DE MATERIAL **:</b> ZRMI - INFRAESTRUCTURA
<b>07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? *:</b> SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD
<b>07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? *:</b> NO
<b>07.08. TOLERANCIA (%):</b> 0 %
<b>07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? *:</b> NO
<b>07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? *:</b> NO
<b>07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? *:</b> NO
<b>07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:</b> SI
<b>07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO
<b>07.15. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A TÉCNICO? *:</b> SI - PARTICIPAR A TECNICO
<b>07.16. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A PLANIFICACIÓN? *:</b> SI - PARTICIPAR A PLANIFICACIÓN
<b>07.17. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A ALMACÉN? *:</b> SI - PARTICIPAR A ALMACENES
<b>08.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR DYNT
<b>08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? *:</b> SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD
<b>08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) *:</b> 5
<b>08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA *:</b> VISUAL
<b>08.08. COMENTARIOS CALIDAD:</b> Se verificará que la R/F se corresponda con la solicitada; así como también, que la descripción conc
<b>08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? *:</b> NO
<b>08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?*</b> : SI - Requiere Control de Calidad
<b>09.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR SHMA
<b>09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? *:</b> -
<b>09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO *:</b> -
<b>09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? *:</b> -
<b>09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? *:</b> -
<b>99.01. VERSION:</b> 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">160713</a>	Alta Item	Aprobada	Daverio, Alejandro Tomas	18/01/2021	29/01/2021	-	
<a href="#">170918</a>	Modificación Item	Aprobada	Daverio, Alejandro Tomas	29/01/2021	10/02/2021		

 <b>Taxologic</b>	<b>Item</b> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <b>2000004188</b>					
<b>Imagen</b>						
<b>Código de Barras</b>	 *2000004188*					
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000004188 <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <b>Código Anterior:</b> NUM77153110560N					
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 29/01/2021 12:55:34 p.m. <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <b>Baja:</b> - <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <b>Última Modificación:</b> 02/03/2021 02:53:48 p.m.					
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 23359693249 <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <b>Aprobador Última Operación:</b> 23348536729					
<b>Descripción Corta</b>	TRAFO 2261295M11 UM71 TAD DET					
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO TRANSFORMADOR MARCAS/FABRICANTES: ALSTOM 2261295M11; EQUIPOS: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE CIRCUITO DE VIA UM71, DETECCION DE TREN COGIFER SICATELEC TAD PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:PAG 74					
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>08</b> - OTROS</li> </ul>					
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO					
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> TRANSFORMADOR					
<b>Marcas</b>	<b>ALSTOM:</b> 2261295M11					
<b>Equipos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Plano</b>	<b>Posición</b>	<b>Tag</b>
	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE CIRCUITO DE VIA UM71	-	-
	DETECCION	COGIFER	TAD	CSEE UM71	PAG 74	-

	DE TREN	SICATELEC		MEMORIA TECNICA N°10		
<b>Otras Descripciones</b>	-					
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE CIRCUITO DE VIA UM710_SOL.PDF</a> <a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS TAD PAG 74_SOL.PDF</a> <a href="#">TRAFO UM71-TAD DET_SOL.JPG</a>					
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 2.1</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 270</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 355</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 86</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> NO</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p>					



- 04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)\*: 1**
- 
- 05.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO**
- 
- 05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? \*\*: NO**
- 
- 06.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES**
- 
- 06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) \*: C/U - CADA UNO**
- 
- 06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*: NO**
- 
- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*: C/U - CADA UNO**
- 
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*: RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS**
- 
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO**
- 
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*: INDISTINTO**
- 
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*: INDISTINTO**
- 
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*: INDISTINTO**
- 
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*: CC - CAJAS DE CARTON**
- 
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*: INDISTINTO**
- 
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*: 20 - KG**
- 
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*: 1500 - KG**
- 
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*: MERCADERIA ENTREGADA EN PALET**
- 
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*: BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM**
- 
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*: INDISTINTO**
- 
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*: SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA**
- 
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*: SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA**
- 
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*: SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES**
- 
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*: INDISTINTO**
- 
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM**
- 
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM**
- 
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM**
- 
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*: INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION**
- 
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*: INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION**
- 
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*: INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION**
- 
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*: INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON**
- 
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*: INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON**
- 
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*: INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON**
- 
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*: DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO**
-

**06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \***: SE REQUIERE AUTOELEVADOR

**06.32. REQ. ESP. GRUA \***: INDISTINTO

**06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \***: NO

**06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \***: SI - APROBADO

**07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION

**07.01. ESTADO EN SAP \***: ACT - ACTIVADO

**07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \***: NO

**07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \***: SI - PARTICIPAR A DYNT

**07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \***: NO

**07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA

**07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \***: SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \***: NO

**07.08. TOLERANCIA (%) \***: 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \***: NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \***: NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \***: NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** SI

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \***: SI - APROBADO

**07.15. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A TÉCNICO? \***: SI - PARTICIPAR A TECNICO

**07.16. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A PLANIFICACIÓN? \***: SI - PARTICIPAR A PLANIFICACIÓN

**07.17. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A ALMACÉN? \***: SI - PARTICIPAR A ALMACENES

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \***: SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \***: 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \***: ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \***: NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \***: -

**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \***: -




**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \***: -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \***: -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado	Solicitante	Fecha	Fecha	Vs. Sol.	Vs.
-----------	------	--------	-------------	-------	-------	----------	-----

		<b>actual</b>		<b>creación</b>	<b>aprobación final</b>	<b>Anterior</b>	<b>Ítem Actual</b>
<a href="#">160728</a>	Alta Item	Aprobada	Daverio, Alejandro Tomas	18/01/2021	29/01/2021	-	
<a href="#">170935</a>	Modificación Item	Aprobada	Daverio, Alejandro Tomas	29/01/2021	02/03/2021		

 <b>Taxologic</b>	<p align="center"><i>Item</i></p> <hr/> <p align="center"><b>2000005141</b></p>
<p><b>Imagen</b></p>	
<p><b>Código de Barras</b></p>	 <p align="center">*2000005141*</p>
<p><b>Códigos</b></p>	<p><b>Código del Item:</b> 2000005141</p> <hr/> <p><b>Código Anterior:</b> -</p>
<p><b>Fechas</b></p>	<p><b>Alta:</b> 27/10/2021 01:04:47 p.m.</p> <hr/> <p><b>Baja:</b> -</p> <hr/> <p><b>Última Modificación:</b> 27/10/2021 01:04:48 p.m.</p>
<p><b>Usuarios</b></p>	<p><b>Solicitante Última Operación:</b> 20174004790</p> <hr/> <p><b>Aprobador Última Operación:</b> 20267889113</p>
<p><b>Descripción Corta</b></p>	<p>MAQ D/CAMBIO 54505-011-33 GRS 5H MQC</p>
<p><b>Descripción Ampliada</b></p>	<p>SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MAQUINA DE CAMBIO; GRS 5H - MANO DERECHA  MARCAS/FABRICANTES: ALSTOM 54505-011-33 ; EQUIPO: MAQUINA DE CAMBIO ALSTOM GRS 5H  PLANO:HOJA DE DATOS MAQUINA DE CAMBI</p>
<p><b>Clasificación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>010</b> - MÁQUINA DE CAMBIO</li> </ul>

	• 00 - GRS					
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO					
<b>Propiedades</b>	 TIPO DE REPUESTO: MAQUINA DE CAMBIO					
<b>Marcas</b>	ALSTOM: 54505-011-33					
<b>Equipos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Plano</b>	<b>Posición</b>	<b>Tag</b>
	MAQUINA DE CAMBIO	ALSTOM	GRS 5H	HOJA DE DATOS MAQUINA DE CAMBI	-	-
<b>Otras Descripciones</b>	-					
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">MAQUINA DE CAMBIO 5HO_SOL.PDF</a>					
	<a href="#">MAQUINA DE CAMBIO SOL.JPG</a>					
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> NO</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 484</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> CM3 - CENTIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 2500</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 70</p>					

02.07. ALTO \*: 35

02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? \*: NO

02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA \*\*: SI - SE ENVIA A TERCEROS

02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? \*: SI - REQUIERE PLANO

02.12. ¿ADJUNTA PLANO? \*: NO

02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? \*\*: NO

03.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION

03.01. GRUPO DE COMPRAS \*: 110 - SEÑALAMIENTO

03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS \*: 131200100 - SEÑALAMIENTO > MAQUINA DE CAMBIO > GRS 5H

03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL \*: SI - PROVEEDOR NACIONAL

03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? \*: NO

03.08 TIPO DE REEMPLAZO \*: NO TIENE REEMPLAZO

03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? \*: SI - APROBADO

03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? \*: SI - APROBADO

04.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR

04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? \*: NO ESTABA INCLUIDA

04.02. MONEDA PRECIO \*: u\$s - DOLAR

04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)\*: 1

05.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO

05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? \*\*: NO

06.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES

06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) \*: C/U - CADA UNO

06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*: NO

06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*: C/U - CADA UNO

06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*: CUBIERTO - BAJO TECHO, A PISO

06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO

06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*: INDISTINTO

- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*:** INDISTINTO
- 
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*:** INDISTINTO
- 
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*:** CM - CAJAS DE MADERA
- 
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*:** INDISTINTO
- 
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1000 - KG
- 
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1500 - KG
- 
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*:** MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*:** BULTO DE ENTREGA EMBALADO EN ZUNCHOS Y ENVUELTO EN FILM
- 
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*:** SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*:** SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*:** SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*:** INDISTINTO
- 
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*:** INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*:** INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*:** INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*:** INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*:** DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*:** INDISTINTO
-

- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*:** INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*:** NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*:** SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*:** ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*:** NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*:** SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*:** NO
- 07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA
- 07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \*:** SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD
- 07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \*:** SI - ES UN BIEN SERIADO
- 07.08. TOLERANCIA (%):** 0 %
- 07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \*:** NO
- 07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \*:** NO
- 07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \*:** NO
- 07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -
- 07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO
- 08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT
- 08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \*:** SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD
- 08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \*:** 10
- 08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \*:** ACORDE ET / IT
- 08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l
- 08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \*:** NO
- 08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad
- 09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA
- 09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \*:** -
- 09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \*:** -
- 09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \*:** -




09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \*: -

99.01. VERSION: 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">369721</a>	Alta Item	Aprobada	Sacco, Luis Marcelo	20/09/2021	27/10/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005142</p>
<p><b>Imagen</b></p>	
<p><b>Código de Barras</b></p>	 <p style="text-align: center;">*2000005142*</p>
<p><b>Códigos</b></p>	<p><b>Código del Item:</b> 2000005142</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p><b>Código Anterior:</b> -</p>
<p><b>Fechas</b></p>	<p><b>Alta:</b> 27/10/2021 01:05:06 p.m.</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p><b>Baja:</b> -</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p><b>Última Modificación:</b> 27/10/2021 01:05:07 p.m.</p>
<p><b>Usuarios</b></p>	<p><b>Solicitante Última Operación:</b> 20174004790</p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p><b>Aprobador Última Operación:</b> 20267889113</p>
<p><b>Descripción Corta</b></p>	<p>MAQ D/CAMBIO 54505-011-34 GRS 5H MQC</p>
<p><b>Descripción Ampliada</b></p>	<p>SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MAQUINA DE CAMBIO; 5H GRS MANO IZQUIERDA  MARCAS/FABRICANTES: ALSTOM 54505-011-34 ; EQUIPO: MAQUINA DE CAMBIO ALSTOM GRS 5H  PLANO:HOJA DE DATOS MAQUINA DE CAMBI</p>
<p><b>Clasificación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>010</b> - MÁQUINA DE CAMBIO</li> </ul>

	• 00 - GRS					
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO					
<b>Propiedades</b>	 TIPO DE REPUESTO: MAQUINA DE CAMBIO					
<b>Marcas</b>	ALSTOM: 54505-011-34					
<b>Equipos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Plano</b>	<b>Posición</b>	<b>Tag</b>
	MAQUINA DE CAMBIO	ALSTOM	GRS 5H	HOJA DE DATOS MAQUINA DE CAMBI	-	-
<b>Otras Descripciones</b>	-					
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">MAQUINA DE CAMBIO 5H_SOL.PDF</a>					
	<a href="#">MAQUINA DE CAMBIO_SOL.JPG</a>					
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> NO</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 500</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> CM3 - CENTIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 2500</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 70</p>					

02.07. ALTO \*: 35

02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? \*: NO

02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA \*\*: SI - SE ENVIA A TERCEROS

02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? \*: NO

02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? \*\*: NO

03.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION

03.01. GRUPO DE COMPRAS \*: 110 - SEÑALAMIENTO

03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS \*: 131200100 - SEÑALAMIENTO > MAQUINA DE CAMBIO > GRS 5H

03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL \*: SI - PROVEEDOR NACIONAL

03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? \*: NO

03.08 TIPO DE REEMPLAZO \*: NO TIENE REEMPLAZO

03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? \*: SI - APROBADO

03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? \*: SI - APROBADO

04.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR

04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? \*: NO ESTABA INCLUIDA

04.02. MONEDA PRECIO \*: u\$s - DOLAR

04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)\*: 1

05.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO

05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? \*\*: NO

06.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES

06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) \*: C/U - CADA UNO

06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*: NO

06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*: C/U - CADA UNO

06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*: CUBIERTO - BAJO TECHO, A PISO

06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO

06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*: INDISTINTO

06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*: INDISTINTO

**06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*:** INDISTINTO

**06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*:** CM - CAJAS DE MADERA

**06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*:** INDISTINTO

**06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1000 - KG

**06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1500 - KG

**06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*:** MERCADERIA ENTREGADA EN PALET

**06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*:** BULTO DE ENTREGA EMBALADO EN ZUNCHOS Y ENVUELTO EN FILM

**06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO

**06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*:** SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA

**06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*:** SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA

**06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*:** SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES

**06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*:** INDISTINTO

**06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM

**06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM

**06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM

**06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*:** INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION

**06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION

**06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*:** INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION

**06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON

**06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*:** INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON

**06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*:** INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON

**06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*:** DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO


**06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*:** INDISTINTO

**06.32. REQ. ESP. GRUA \*:** INDISTINTO

<b>06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? *</b> : NO
<b>06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? *</b> : SI - APROBADO
<b>07.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
<b>07.01. ESTADO EN SAP *</b> : ACT - ACTIVADO
<b>07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? *</b> : NO
<b>07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? *</b> : SI - PARTICIPAR A DYNT
<b>07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? *</b> : NO
<b>07.05. TIPO DE MATERIAL **:</b> ZRMI - INFRAESTRUCTURA
<b>07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? *</b> : SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD
<b>07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? *</b> : SI - ES UN BIEN SERIADO
<b>07.08. TOLERANCIA (%) *</b> : 0 %
<b>07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? *</b> : NO
<b>07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? *</b> : NO
<b>07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? *</b> : NO
<b>07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:</b> -
<b>07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? *</b> : SI - APROBADO
<b>08.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR DYNT
<b>08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? *</b> : SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD
<b>08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) *</b> : 10
<b>08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA *</b> : ACORDE ET / IT
<b>08.08. COMENTARIOS CALIDAD:</b> De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l
<b>08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? *</b> : NO
<b>08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?*</b> : SI - Requiere Control de Calidad
<b>09.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR SHMA
<b>09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? *</b> : -
<b>09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO *</b> : -
<b>09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? *</b> : -
<b>09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? *</b> : -

99.01. VERSION: 2

**Solicitudes publicadas relacionadas**

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">369738</a>	Alta Ítem	Aprobada	Sacco, Luis Marcelo	20/09/2021	27/10/2021	-	

# Model 5H Switch Machine

## Mainline Application

- Dual Control (Hand Throw)
- 24 or 110 VDC
- 4-wire control:  
(10 or 24Vdc control)



## OVERVIEW

The Model 5H Electric Switch Machine features a dual control mechanism permitting the machine to be used in either power or hand-throw operation. The machine consists of an electrically-operated switch and lock movement with lock rod, point detector rod and built-in contacts that check if the machine is over-and locked in both the normal and reverse positions. The Model 5H may be hand-cranked for making and checking adjustments or for emergency switch operation in case of a power interruption. The Model 5H has a built-in biased neutral controller operated by a low voltage DC, two-wire polarized line circuit. Operating time for the machine is approximately 3 seconds for 110 Volt machines and 8 to 10 seconds for 24 Volt machines. The controller applies either 24Vdc or 110Vdc to the motor. This control voltage may be easily adjusted in the field from 24 to 10 Volts to suit railroad requirements. The Model 5H has a permanent magnet holding device which holds the motor after the end of the stroke. The magnetic detent holds the motor armature and guards against vibration and stray electrical currents. Dynamic-snubbing brings the machine to rest without shock upon the completion of the stroke. The Model 5H features internal snubbing through contacts in the biased-neutral controller. The Model 5H circuit controller has two normal, two reverse, two motor control and two shunt contacts. The machine contains an electromagnetically-operated pole changer. The motor control contacts carry and break the motor current directly. The Model 5H is frost-protected with 110 Volt heaters located in the motor, controller and contact compartments. If the installed heaters are not used, a frost shield and felt commutator cover should be installed in the motor. The machine is shipped in either right- or left-hand configurations.

## KEY FEATURES

**POINT DETECTOR:** An over-and-locked type circuit controller with two normal, two reverse, two shunt and two motor control contacts. The normal and reverse contacts check and indicate when the switch points are within the proper distance of the stock rail and are locked. The motor control contacts control the motor operating circuit in conjunction with the biased-neutral controller.

**BIASED-NEUTRAL CONTROLLER:** The machine has two biased neutral, mechanically interlocked contactors, a blocking rectifier and an overload relay. Each contactor has one dependent, front-back contact with a permanent magnet blowout (arc suppression). A snubbing contact provides dynamic motor braking at the end of the stroke. The magnetic structure prohibits armature operation until voltage of the proper polarity is applied across the coils.

**REMOVABLE HAND CRANK:** Available for maintenance and emergency use. An automatic cut-out contact, with a latch-out feature and manual reset, protects the operator.

**OVERLOAD FRICTION CLUTCH:** Absorbs shocks encountered in switch operation. It is factory adjusted to slip when the motor operating current is from 12–14 Amperes for 110 Volt machines, and 18–20 Amperes for 24 Volt machines.

**RUGGED MOTOR:** Provides long, reliable service. It has series, split connected, epoxy-coated, insulated field coils and an epoxy coated armature. Dynamic snubbing limits motor overrun at the end of the stroke, and a simple magnetic detent holding device then locks the motor armature. Magnetic holding is frictionless and virtually maintenance-free.

**DUAL CONTROL MECHANISM:** Permits either power or hand-throw operation.


**HEATERS:** Provided in the motor, controller and point detector compartments.



## Model 5H Switch Machine

### SPECIFICATIONS

Applications	Single Switch, Single-Slip Switch, Double-Slip Switch, Derail
Motor Voltage	24-VDC or 110-VDC
Control Scheme	4-wire control, 10 or 24Vdc control voltage
Operating Temperature	-40°C to 70°C
Mounting Requirements	Requires only two ties for mounting;
Thrust	2,500 lbs. ( 1,136.7 kg) Meets requirements of AAR Load Curve 1457
Weight	1065 lbs. (484.1 kg)
Motor Type	Series-wound DC motor; Magnetic detent holds motor against vibration and stray electrical
Operating Time	3 seconds for 110 Volt machines, 8-10 seconds for 24 Volt machines
Operating Current	12-14 Amps for 110 Volt machines, 18-20 Amps for 24 Volt machines
Contacts	Provided for lock rod, point detector rod, and over and locked in normal and reverse positions through contacts in the point detector. (Point detector contacts: 2 normal, 2 reverse, 2 motor control, 2 shunt contacts. Motor control contacts carry and break motor current directly.)
Throw Bar Stroke	6.0 Inches (15.2 cm)
Hand Crank	Option for maintenance and emergency use; with automatic cutout contact and cut-out
Frost Protection	Optional 110 Volt heaters for motor, controller and contact compartments. If heaters are not used, a frost shield and felt commutator cover should be installed in motor. The point detector contacts feature a long wipe to help prevent frost buildup on the contacts.




### ORDERING INFORMATION

Model 5H Electric Switch Machines - Right-Hand Layouts				
Lock Rod	Application	Motor	Control	Part Number
RH Wide-Notch Threaded End	Single Switch	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-011-33
RH Narrow-Notch Threaded End	Single Switch	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-011-41
RH Wide-Notch Threaded End	Moveable Point Frog	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-011-35
R/LH Wide-Notch Threaded End	Single Switch	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-20
RH Narrow-Notch Spade End	Single Switch	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-28
R/LH Narrow Notch Threaded End	Single Switch	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-30
RH Wide-Notch Threaded End	Moveable Point Frog	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-22
Model 5H Electric Switch Machines - Left-Hand Layouts				
Lock Rod	Application	Motor	Control	Part Number
R/LH Wide-Notch Threaded End	Single Switch	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-011-34
LH Narrow-Notch Threaded End	Single Switch	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-011-42
R/LH Wide-Notch Threaded End	Moveable Point Frog	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-011-36
R/LH Wide-Notch Threaded End	Single Switch	24 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-21
R/LH Narrow-Notch Threaded End	Single Switch	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-31
LH Wide-Notch Threaded End	Moveable Point Frog	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-23
LH Narrow-Notch Spade End	Single Switch	110 Volt	4-wire, 10 or 24Vdc	54505-015-48

Notes: The Model 5H includes a hand crank. For Model 5H configurations not shown in this table,





# Model 5H Switch Machine

## DIMENSIONS



Model 5H



 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005223</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 1700HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005223*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005223 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:30:53 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:30:55 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	EMISOR AF T1700 7.954.4009 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 1700HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4009; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 1700HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4009																	
<b>Equipos</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Marca</th> <th style="text-align: center;">Modelo</th> <th style="text-align: center;">Plano</th> <th style="text-align: center;">Posición</th> <th style="text-align: center;">Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DETECCION DE TREN</td> <td style="text-align: center;">CSEE</td> <td style="text-align: center;">UM71</td> <td style="text-align: center;">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td style="text-align: center;">P.42</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras</b>	-																	

<b>Descripciones</b>	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS SOL.PDF</a> <a href="#">EMISOR AUDIOFREC CSEE UM71 1700HZ SOL.PNG</a>
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 2.8</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 100</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 220</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 188</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> SI - SE ENVIA A TERCEROS</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p> <p><b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1</p> <p><b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO</p> <p><b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO</p> <p><b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES</p> <p><b>06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) *:</b> C/U - CADA UNO</p>

- 06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*: NO
- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*: C/U - CADA UNO
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*: RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*: INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*: INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*: INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*: CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*: INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*: 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*: 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*: MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*: BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*: INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*: SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*: SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*: SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*: INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*: INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*: INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*: INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*: INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*: INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*: INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*: DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*: SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*: INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*: NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*: SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*: ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*: NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*: SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*: NO

**07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA

**07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \*:** SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \*:** SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%):** \* : 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \*:** NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \*:** NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \*:** NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \*:** SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \*:** 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \*:** ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \*:** NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \*:** -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \*:** -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \*:** -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \*:** -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470200</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005224</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2000HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005224*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005224 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:31:43 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:31:44 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	EMISOR AF T2000 7.954.4011 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2000HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4011; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2000HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4011																	
<b>Equipos</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Marca</th> <th style="text-align: center;">Modelo</th> <th style="text-align: center;">Plano</th> <th style="text-align: center;">Posición</th> <th style="text-align: center;">Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DETECCION DE TREN</td> <td style="text-align: center;">CSEE</td> <td style="text-align: center;">UM71</td> <td style="text-align: center;">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td style="text-align: center;">P.42</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras</b>	-																	

<i>Descripciones</i>	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADASO SOL.PDF</a> <a href="#">EMISOR AUDIOFREC CSEE UM71 2000HZ SOL.PNG</a>
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 2.8</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 100</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 220</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 188</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> SI - SE ENVIA A TERCEROS</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p> <p><b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1</p> <p><b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO</p> <p><b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO</p> <p><b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES</p> <p><b>06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) *:</b> C/U - CADA UNO</p>



- 06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*:** NO
- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*:** C/U - CADA UNO
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*:** RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*:** SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*:** INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*:** CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*:** INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*:** MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*:** BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*:** SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*:** SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*:** SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*:** INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*:** INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*:** INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*:** INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*:** INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*:** DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*:** SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*:** INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*:** NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*:** SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*:** ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*:** NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*:** SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*:** NO

**07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA

**07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \*:** SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \*:** SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%):** \* : 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \*:** NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \*:** NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \*:** NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \*:** SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \*:** 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \*:** ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \*:** NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \*:** -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \*:** -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \*:** -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \*:** -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470259</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005225</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2300HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005225*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005225 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:37:42 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:37:43 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	EMISOR AF T2300 7.954.4010 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2300HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4010; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2300HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4010																	
<b>Equipos</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Marca</th> <th>Modelo</th> <th>Plano</th> <th>Posición</th> <th>Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETECCION DE TREN</td> <td>CSEE</td> <td>UM71</td> <td>CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td>P.42</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras</b>	-																	

<b>Descripciones</b>	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADASOO SOL.PDF</a> <a href="#">EMISOR AUDIOFREC CSEE UM71 2300HZ SOL.PNG</a>
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 2.8</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 100</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 220</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 188</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> SI - SE ENVIA A TERCEROS</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p> <p><b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1</p> <p><b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO</p> <p><b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO</p> <p><b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES</p> <p><b>06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) *:</b> C/U - CADA UNO</p>

- 06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*:** NO
- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*:** C/U - CADA UNO
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*:** RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*:** SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*:** INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*:** IN - INDISTINTO
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*:** INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*:** MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*:** INDISTINTO
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*:** SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*:** SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*:** SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*:** INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*:** INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*:** INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*:** INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*:** INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*:** DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*:** SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*:** INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*:** NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*:** SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*:** ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*:** NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*:** SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*:** NO

**07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA

**07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \*:** SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \*:** SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%):** \* : 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \*:** NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \*:** NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \*:** NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \*:** SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \*:** 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \*:** ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \*:** NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \*:** -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \*:** -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \*:** -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \*:** -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470279</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005226</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2600HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005226*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005226 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:50:31 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:50:32 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	EMISOR AF T2600 7.954.4012 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2600HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4012; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> EMISOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2600HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4012																	
<b>Equipos</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Marca</th> <th style="text-align: center;">Modelo</th> <th style="text-align: center;">Plano</th> <th style="text-align: center;">Posición</th> <th style="text-align: center;">Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DETECCION DE TREN</td> <td style="text-align: center;">CSEE</td> <td style="text-align: center;">UM71</td> <td style="text-align: center;">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td style="text-align: center;">P.42</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras</b>	-																	

<b>Descripciones</b>	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS000 SOL.PDF</a> <a href="#">EMISOR AUDIOFREC CSEE UM71 2600HZ SOL.PNG</a>
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 2.8</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 100</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 220</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 188</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> SI - SE ENVIA A TERCEROS</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p> <p><b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1</p> <p><b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO</p> <p><b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO</p> <p><b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES</p> <p><b>06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) *:</b> C/U - CADA UNO</p>



- 06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*: NO
- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*: C/U - CADA UNO
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*: RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*: INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*: INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*: INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*: CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*: INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*: 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*: 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*: MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*: BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*: INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*: SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*: SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*: SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*: INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*: DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*: INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*: INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*: INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*: INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*: INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*: INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*: DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*: SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*: INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*: NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*: SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA: INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*: ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*: NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*: SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*: NO

**07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA

**07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \*:** SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \*:** SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%):** \* : 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \*:** NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \*:** NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \*:** NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \*:** SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \*:** 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \*:** ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \*:** NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \*:** -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \*:** -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \*:** -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \*:** -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470284</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<i>Item</i> <hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/> <b>2000005227</b>					
<b>Imagen</b>	<b>RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 1700HZ CSEE UM 71</b>  					
<b>Código de Barras</b>	 *2000005227*					
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005227 <b>Código Anterior:</b> -					
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:52:48 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:52:49 p.m.					
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873					
<b>Descripción Corta</b>	RECEPTOR AF R1700 7.954.4008 UM71 DET					
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 1700HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4008; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42					
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul>					
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO					
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 1700HZ					
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4008					
<b>Equipos</b>	<b>Descripción</b> DETECCION DE TREN	<b>Marca</b> CSEE	<b>Modelo</b> UM71	<b>Plano</b> CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	<b>Posición</b> P.42	<b>Tag</b> -
<b>Otras Descripciones</b>	-					
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADASOOOO SOL.PDF</a>					

RECEPTOR AUDIOFREC CSEE UM71 1700HZ SOL.PNG**Adicionales****01.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR USUARIO**01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD \*:** COMPRAR**01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN \*:** ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO**01.03. GRUPO TÉCNICO \*:** SEÑALAMIENTO**01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:** -**01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:** -**10.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR COMEX**10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) \*:** -**11.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD**11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN \*\*:** 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.**02.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR USUARIO**02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) \*\*:** C/U - CADA UNO**02.02. UNIDAD DE PESO\*:** KG - KILOGRAMOS**02.03. PESO NETO\*:** 1.9**02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA \*:** MM3 - MILIMETROS CUBICOS**02.05. LARGO \*:** 100**02.06. ANCHO \*:** 123**02.07. ALTO \*:** 123**02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? \*:** NO**02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA \*\*:** SI - SE ENVIA A TERCEROS**02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? \*:** NO**02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? \*\*:** NO**03.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION**03.01. GRUPO DE COMPRAS \*:** 110 - SEÑALAMIENTO**03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS \*:** 130801100 - SEÑALAMIENTO > DETECCION DE TREN > CSEE\_UM71**03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL \*:** SI - PROVEEDOR NACIONAL**03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? \*:** NO**03.08 TIPO DE REEMPLAZO \*:** NO TIENE REEMPLAZO**03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO**03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO**04.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR**04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? \*:** NO ESTABA INCLUIDA**04.02. MONEDA PRECIO \*:** u\$s - DOLAR**04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)\*:** 1**05.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO**05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? \*\*:** NO**06.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES**06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) \*:** C/U - CADA UNO**06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*:** NO**06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*:** C/U - CADA UNO

- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \***: RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \***: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \***: INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \***: CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \***: INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \***: 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \***: 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \***: MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \***: BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \***: SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \***: SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \***: SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \***: INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \***: INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \***: INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \***: INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \***: INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \***: INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \***: INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \***: DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \***: SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \***: INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \***: NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \***: SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \***: ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \***: NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \***: SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \***: NO
- 07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA
- 07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \***: SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \***: SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%) \***: 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \***: NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \***: NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \***: NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \***: SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \***: SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \***: 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \***: ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \***: NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \***: -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \***: -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \***: -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \***: -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470288</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005228</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2000HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005228*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005228 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:54:36 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:54:37 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	RECEPTOR AF R2000 7.954.4006 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2000HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4006; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2000HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4006																	
<b>Equipos</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Marca</th> <th style="text-align: center;">Modelo</th> <th style="text-align: center;">Plano</th> <th style="text-align: center;">Posición</th> <th style="text-align: center;">Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DETECCION DE TREN</td> <td style="text-align: center;">CSEE</td> <td style="text-align: center;">UM71</td> <td style="text-align: center;">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td style="text-align: center;">P.42</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras Descripciones</b>	-																	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS00000 SOL.PDF</a> <a href="#">RECEPTOR AUDIOFREC CSEE UM71 2000HZ SOL.PNG</a>																	

**Adicionales**

<b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO
<b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR
<b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO
<b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO
<b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -
<b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -
<b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX
<b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -
<b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD
<b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.
<b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO
<b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO
<b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS
<b>02.03. PESO NETO*:</b> 1.9
<b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS
<b>02.05. LARGO *:</b> 100
<b>02.06. ANCHO *:</b> 123
<b>02.07. ALTO *:</b> 123
<b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO
<b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> SI - SE ENVIA A TERCEROS
<b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO
<b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO
<b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION
<b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO
<b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO > DETECCION DE TREN > CSEE_UM71
<b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL
<b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO
<b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO
<b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO
<b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO
<b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR
<b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA
<b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR
<b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1
<b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO
<b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO
<b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES
<b>06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) *:</b> C/U - CADA UNO
<b>06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? *:</b> NO
<b>06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) *:</b> C/U - CADA UNO



- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \***: RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \***: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \***: INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \***: CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \***: INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \***: 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \***: 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \***: MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \***: BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \***: SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \***: SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \***: SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \***: INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \***: INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \***: INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \***: INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \***: INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \***: INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \***: INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \***: DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \***: SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \***: INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \***: NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \***: SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \***: ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \***: NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \***: SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \***: NO
- 07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA
- 07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \***: SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD
- 07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \***: SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%)** \*: 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO?** \*: NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE?** \*: NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES?** \*: NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO?** \*: SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD?** \*: SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES)** \*: 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA** \*: ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN?** \*: NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO?** \*: -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO** \*: -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD?** \*: -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA?** \*: -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470290</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <p style="text-align: center;">2000005229</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2300HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005229*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005229 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:55:48 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:55:49 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	RECEPTOR AF R2300 7.954.4007 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2300HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4007; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2300HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4007																	
<b>Equipos</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Marca</th> <th style="text-align: center;">Modelo</th> <th style="text-align: center;">Plano</th> <th style="text-align: center;">Posición</th> <th style="text-align: center;">Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DETECCION DE TREN</td> <td style="text-align: center;">CSEE</td> <td style="text-align: center;">UM71</td> <td style="text-align: center;">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td style="text-align: center;">P.42</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras Descripciones</b>	-																	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADAS000000 SOL.PDF</a>																	

RECEPTOR AUDIOFREC CSEE UM71 2300HZ SOL.PNG**Adicionales****01.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR USUARIO**01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD \*:** COMPRAR**01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN \*:** ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO**01.03. GRUPO TÉCNICO \*:** SEÑALAMIENTO**01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:** -**01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:** -**10.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR COMEX**10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) \*:** -**11.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD**11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN \*\*:** 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.**02.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR USUARIO**02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) \*\*:** C/U - CADA UNO**02.02. UNIDAD DE PESO\*:** KG - KILOGRAMOS**02.03. PESO NETO\*:** 1.9**02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA \*:** MM3 - MILIMETROS CUBICOS**02.05. LARGO \*:** 100**02.06. ANCHO \*:** 123**02.07. ALTO \*:** 123**02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? \*:** NO**02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA \*\*:** SI - SE ENVIA A TERCEROS**02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? \*:** NO**02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? \*\*:** NO**03.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION**03.01. GRUPO DE COMPRAS \*:** 110 - SEÑALAMIENTO**03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS \*:** 130801100 - SEÑALAMIENTO > DETECCION DE TREN > CSEE\_UM71**03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL \*:** SI - PROVEEDOR NACIONAL**03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? \*:** NO**03.08 TIPO DE REEMPLAZO \*:** NO TIENE REEMPLAZO**03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO**03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? \*:** SI - APROBADO**04.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR**04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? \*:** NO ESTABA INCLUIDA**04.02. MONEDA PRECIO \*:** u\$s - DOLAR**04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)\*:** 1**05.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO**05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? \*\*:** NO**06.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES**06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) \*:** C/U - CADA UNO**06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? \*:** NO**06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*:** C/U - CADA UNO

- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \***: RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \***: SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \***: INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \***: CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \***: INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \***: 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \***: 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \***: MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \***: BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \***: INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \***: SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \***: SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \***: SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \***: INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \***: DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \***: INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \***: INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \***: INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \***: INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \***: INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \***: INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \***: DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \***: SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \***: INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \***: NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \***: SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \***: ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \***: NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \***: SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \***: NO
- 07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA
- 07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \***: SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \***: SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%) \***: 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \***: NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \***: NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \***: NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \***: SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \***: SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \***: 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \***: ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \***: NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \***: -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \***: -





**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \***: -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \***: -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470292</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

 <b>Taxologic</b>	<p style="text-align: center;"><i>Item</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/> <p style="text-align: center;">2000005230</p>																	
<b>Imagen</b>	<p style="text-align: center;"><b>RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2600HZ CSEE UM 71</b></p> 																	
<b>Código de Barras</b>	 <p style="text-align: center;">*2000005230*</p>																	
<b>Códigos</b>	<b>Código del Item:</b> 2000005230 <b>Código Anterior:</b> -																	
<b>Fechas</b>	<b>Alta:</b> 03/12/2021 01:56:48 p.m. <b>Baja:</b> - <b>Última Modificación:</b> 03/12/2021 01:56:49 p.m.																	
<b>Usuarios</b>	<b>Solicitante Última Operación:</b> 20340462875 <b>Aprobador Última Operación:</b> 20270835873																	
<b>Descripción Corta</b>	RECEPTOR AF R2600 7.954.4005 UM71 DET																	
<b>Descripción Ampliada</b>	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2600HZ MARCAS/FABRICANTES: CSEE 7.954.4005; EQUIPO: DETECCION DE TREN CSEE UM71 PLANO:CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10 POSICION:P.42																	
<b>Clasificación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÑ</b> - SEÑALAMIENTO</li> <li>• <b>004</b> - DETECCIÓN DE TREN</li> <li>• <b>04</b> - TIPO C</li> </ul>																	
<b>Clave</b>	SEÑALAMIENTO																	
<b>Propiedades</b>	 <b>TIPO DE REPUESTO:</b> RECEPTOR DE AUDIOFRECUENCIA DE 2600HZ																	
<b>Marcas</b>	<b>CSEE:</b> 7.954.4005																	
<b>Equipos</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Marca</th> <th style="text-align: center;">Modelo</th> <th style="text-align: center;">Plano</th> <th style="text-align: center;">Posición</th> <th style="text-align: center;">Tag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DETECCION DE TREN</td> <td style="text-align: center;">CSEE</td> <td style="text-align: center;">UM71</td> <td style="text-align: center;">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10</td> <td style="text-align: center;">P.42</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-					
Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag													
DETECCION DE TREN	CSEE	UM71	CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10	P.42	-													
<b>Otras Descripciones</b>	-																	
<b>Adjuntos</b>	<a href="#">CSEE UM71 MEMORIA TECNICA N°10108 CIRCUITO DE VIA SIN JUNTAS AISLADASOOOOOOO SOL.PDF</a>																	

<u>RECEPTOR AUDIOFREC CSEE UM71 2600HZ SOL.PNG</u>	
<b>Adicionales</b>	<p><b>01.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>01.01. MOTIVO DE LA SOLICITUD *:</b> COMPRAR</p> <p><b>01.02. GRUPO DE PLANIFICACIÓN *:</b> ALIMENTACION ELECTRICA Y SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.03. GRUPO TÉCNICO *:</b> SEÑALAMIENTO</p> <p><b>01.05. ¿PUEDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN?:</b> -</p> <p><b>01.08. CUIT PROVEEDOR DE REFERENCIA:</b> -</p> <p><b>10.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR COMEX</p> <p><b>10.01. CÓDIGO ARANCELARIO (NCM O PA) *:</b> -</p> <p><b>11.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR CONTABILIDAD</p> <p><b>11.01. CATEGORÍA DE VALORACIÓN **:</b> 4403 - INSUM. Y MATER.P/SEÑALAM.</p> <p><b>02.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR USUARIO</p> <p><b>02.01. UNIDAD DE MEDIDA BASE (UMB) **:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>02.02. UNIDAD DE PESO*:</b> KG - KILOGRAMOS</p> <p><b>02.03. PESO NETO*:</b> 1.9</p> <p><b>02.04. UN. DIMENSIÓN VOLUMÉTRICA *:</b> MM3 - MILIMETROS CUBICOS</p> <p><b>02.05. LARGO *:</b> 100</p> <p><b>02.06. ANCHO *:</b> 123</p> <p><b>02.07. ALTO *:</b> 123</p> <p><b>02.08. ¿ES UN MATERIAL PELIGROSO? *:</b> NO</p> <p><b>02.10. ¿PODRÁ REQUERIR SUBCONTRATACIÓN DE 3ROS? EJ. REPARACIÓN, RECARGA **:</b> SI - SE ENVIA A TERCEROS</p> <p><b>02.11. ¿REQUIERE PLANO PARA SU COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>02.13. ¿ES UN MATERIAL DE MR? **:</b> NO</p> <p><b>03.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PLANIFICACION</p> <p><b>03.01. GRUPO DE COMPRAS *:</b> 110 - SEÑALAMIENTO</p> <p><b>03.02. GRUPO DE ARTÍCULOS *:</b> 130801100 - SEÑALAMIENTO &gt; DETECCION DE TREN &gt; CSEE_UM71</p> <p><b>03.03. EL PROVEEDOR ES NACIONAL *:</b> SI - PROVEEDOR NACIONAL</p> <p><b>03.05. ¿UN. BASE DISTINTA DE UN. COMPRA? *:</b> NO</p> <p><b>03.08 TIPO DE REEMPLAZO *:</b> NO TIENE REEMPLAZO</p> <p><b>03.11. ¿YO REF. DE PLANIFICACIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>03.12 ¿YO CONTROL DE GESTIÓN APRUEBO? *:</b> SI - APROBADO</p> <p><b>04.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PROVEEDOR</p> <p><b>04.01. ¿YA QUITO LA COTIZACIÓN ADJUNTA? *:</b> NO ESTABA INCLUIDA</p> <p><b>04.02. MONEDA PRECIO *:</b> u\$s - DOLAR</p> <p><b>04.03. PRECIO INICIAL (ADJUNTAR DOC. RESPALDO)*:</b> 1</p> <p><b>05.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR PATRIMONIO</p> <p><b>05.01. ¿ES UN BIEN DE USO? **:</b> NO</p> <p><b>06.00. INFORMACION DE SOLAPA:</b> INFORMACION A CARGAR POR ALMACENES</p> <p><b>06.01. UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO (UMA) *:</b> C/U - CADA UNO</p> <p><b>06.02. ¿SE FRACCIONARÁ AL DESPACHAR? *:</b> NO</p>



- 06.03. UNIDAD DE MEDIDA DE DESPACHO (UMD) \*:** C/U - CADA UNO
- 06.04. ¿SISTEMA O MÉTODO DE ALMACENAMIENTO? \*:** RACKS - ESTANTERIAS MEDIANAS
- 06.05. BULTO INDIVIDUAL - CANT. POR BULTO \*:** SI - INDICAR CANTIDAD DE UNIDADES POR BULTO
- 06.06. BULTO INDIVIDUAL - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.07. BULTO INDIVIDUAL - FRAGILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.08. BULTO INDIVIDUAL - POSICIONAMIENTO \*:** INDISTINTO
- 06.09. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO PACKAGING \*:** CC - CAJAS DE CARTON
- 06.11. BULTO INDIVIDUAL - CÓDIGO EAN13 \*:** INDISTINTO
- 06.12. BULTO INDIVIDUAL: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 20 - KG
- 06.13. UNIDAD DE CARGA/DESCARGA: REQUERIMIENTO DE PESO MÁXIMO \*:** 1500 - KG
- 06.14. FORMATO CARGA/DESCARGA \*:** MERCADERIA ENTREGADA EN PALET
- 06.15. FORMATO DE AJUSTE DE CARGA \*:** BULTO DE ENTREGA ENVUELTO EN FILM
- 06.16. UNIDAD DE CARGA - APILABILIDAD \*:** INDISTINTO
- 06.17. UNIDAD DE CARGA - ORDEN DE COMPRA \*:** SI - INDICAR NRO ORDEN DE COMPRA
- 06.18. UNIDAD DE CARGA - LUGAR DE ENTREGA \*:** SI - INDICAR LUGAR DE ENTREGA
- 06.19. UNIDAD DE CARGA - DETALLE DE LISTA \*:** SI - INDICAR CODIGOS Y CANTIDAD DE MATERIALES
- 06.20. UNIDAD DE CARGA - CÓDIGO DUN-GTIN-EAN \*:** INDISTINTO
- 06.21. UNIDAD DE CARGA - DIM. FRENTE MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE FRENTE 1000MM
- 06.22. UNIDAD DE CARGA - DIM. LATERAL MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE LATERAL 1200MM
- 06.23. UNIDAD DE CARGA - DIM. ALTURA MAX \*:** DIMENSION MAXIMA DE ALTURA 1250MM
- 06.24. DOC MIN - DIRECCIÓN DE ENTREGA \*:** INDICAR DIRECCION DE ENTREGA EN DOCUMENTACION
- 06.25. DOC MIN - REF. ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE ORDEN DE COMPRA EN DOCUMENTACION
- 06.26. DOC MIN - REF. CODIGO DE MATERIAL \*:** INDICAR CODIGO DE MATERIAL POR RENGLON EN DOCUMENTACION
- 06.27. DOC MIN - NRO LÍNEA ORDEN DE COMPRA \*:** INDICAR NRO DE LINEA DE ORDEN DE COMPRA POR RENGLON
- 06.28. DOC MIN - DESCRIPCIÓN MATERIAL \*:** INDICAR DESCRIPCION DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.29. DOC MIN - CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADO \*:** INDICAR CANTIDAD DE CADA MATERIAL POR RENGLON
- 06.30. REQ. ESP. SOLICITAR TURNO \*:** DEBE SOLICITAR TURNO PREVIO
- 06.31. REQ. ESP. AUTOELEVADOR \*:** SE REQUIERE AUTOELEVADOR
- 06.32. REQ. ESP. GRUA \*:** INDISTINTO
- 06.33. ¿SE PERMITE AL PROVEEDOR ENTREGAR FUERA DE ALMACENES? \*:** NO
- 06.34. ¿YO ALMACENES APRUEBO? \*:** SI - APROBADO
- 07.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR CATALOGACION
- 07.01. ESTADO EN SAP \*:** ACT - ACTIVADO
- 07.02. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A SHMA? \*:** NO
- 07.03. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A DYNT? \*:** SI - PARTICIPAR A DYNT
- 07.04. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A COMERCIO EXTERIOR? \*:** NO
- 07.05. TIPO DE MATERIAL \*\*:** ZRMI - INFRAESTRUCTURA
- 07.06. ¿REQUIERE DERIVACIÓN A CONTABILIDAD? \*:** SI - PARTICIPAR A CONTABILIDAD

**07.07. ¿REQUIERE NÚMERO DE SERIE? \***: SI - ES UN BIEN SERIADO

**07.08. TOLERANCIA (%) \***: 0 %

**07.10. ¿MAT. IMPUTADO A CONSUMO? \***: NO

**07.11. ¿EL MATERIAL ESTÁ SUJETO A LOTE? \***: NO

**07.12. ¿TIENE LISTA DE MATERIALES? \***: NO

**07.13. DERIVACION ADICIONAL MODIFICACION:** -

**07.14. ¿YO CATALOGACIÓN APRUEBO? \***: SI - APROBADO

**08.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR DYNT

**08.05. ¿MATERIAL SUJETO A CONTROL DE CALIDAD? \***: SI - SUJETO A CONTROL DE CALIDAD

**08.06. ¿CANTIDAD DE DÍAS MÁXIMO PARA LIBERACIÓN DE CALIDAD? (HÁBILES) \***: 10

**08.07. TIPO DE CALIDAD REQUERIDA \***: ACORDE ET / IT

**08.08. COMENTARIOS CALIDAD:** De acuerdo a lo especificado en la descripción larga y la documentación adjunta. Se verificará que l

**08.09. ¿REQUIERE HOMOLOGACIÓN? \***: NO

**08.11 ¿REQUIERE CONTROL DE CALIDAD AL RECIBIR DEVOLUCIONES?\***: SI - Requiere Control de Calidad

**09.00. INFORMACION DE SOLAPA:** INFORMACION A CARGAR POR SHMA

**09.01. ¿EL MATERIAL ES PELIGROSO PARA EL ALMACENAMIENTO? \***: -


**09.02. SI LUEGO DE SU USO DERIVA EN UN RESIDUO PELIGROSO \***: -

**09.03. ¿REQUIERE HOJA DE SEGURIDAD? \***: -

**09.05. ¿REQUIERE PLANILLA DE EMERGENCIA? \***: -

**99.01. VERSION:** 2

### Solicitudes publicadas relacionadas

Solicitud	Tipo	Estado actual	Solicitante	Fecha creación	Fecha aprobación final	Vs. Sol. Anterior	Vs. Ítem Actual
<a href="#">470298</a>	Alta Item	Aprobada	Bouvet, Gonzalo Nicolás	25/11/2021	03/12/2021	-	

## ANEXO IV - LOGÍSTICA de ENTREGA de MATERIALES

### ÍNDICE

1	Generalidades.....	1
2	Identificación de los materiales.....	1
2.1	Rotulación del Material.....	2
2.2	Rotulación de Bulto y Pallet.....	2
3	Documentación a suministrar.....	4
3.1	Remito.....	4
3.2	Certificado de Homologación.....	4
3.3	Garantía y Número de Serie.....	4
3.4	Seguridad y Emergencia.....	4
4	Condición de aceptación y Plazos.....	5
4.1	Documentación.....	5
4.2	Fecha de Vencimiento.....	5
4.3	Garantía.....	5
4.4	Control de Calidad:.....	5
4.5	Recepción definitiva.....	5
5	Solicitud de ingreso a predio ferroviario.....	6
5.1	Procedimiento.....	6
5.2	Requerimientos.....	7
5.3	Seguros.....	7
6	Horarios y contactos.....	7
6.1	Horarios.....	7
6.2	Lugar de entrega: Línea - Almacén - Domicilio.....	8
6.3	Contacto.....	8
	Anexo IV.a - Guía para rotulado de símbolos.....	9
	Anexo IV.b - Seguros.....	14
	FIN ANEXO IV – Logística de Entrega de Materiales.....	21

Version 1.4 – 07/07/200

Modifica número de Anexo de las EETT.

Versión 1.3 – 29/06/2022

Actualiza Centro Regionales en #6.2 Lugar de Entrega.

Versión 1.2 – 12/05/2022

Se mejora la redacción en textos en #5.1 Procedimiento y #6.1

Horarios.

Versión 1.1 – 19/04/2022

Se incorpora #3.2 Certificado de Homologación.

Versión 1.0 – 18/03/2022

Control de Terceros, Seguros, Logística y Almacenes.

## 1 Generalidades

Todo el material solicitado debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado de madera, para manipulación con auto-elevador o zorra manual. Los bultos deberán venir correctamente zunchados y embalados con film stretch para evitar desprendimientos al momento de ser estibado en altura. El peso máximo admitido sin excepción será, por bulto individual 20kg y por pallet 1500kg. Cada material a entregar deberá estar debidamente embalado en su caja con la finalidad de preservarlo en perfectas condiciones hasta el momento de su uso.

El material, el bulto y el pallet deberán estar rotulados tal como se indica en “ **2 Identificación de los materiales**”.

Para la entrega, el adjudicatario deberá acompañar los materiales con la documentación indicada en “ **3 Documentación a suministrar**” y coordinar su entrega teniendo presente lo indicado en los artículos “ **5 Solicitud de ingreso a predio ferroviario** ” y “ **6 Horarios y contactos** ”.

Por último, la aceptación de la entrega está descrita en “ **4 Condición de aceptación y Plazos** ”.

## 2 Identificación de los materiales

Es de carácter obligatorio que todo el material/equipo/pieza esté identificado con el código SAP de SOFSE, su descripción breve, el número de Orden de Compra (OC), el número de posición (ITEM s/OC), número de pallet, número de bulto y número de caja de embalaje, indicando número de lote y/o serie, fecha de Elaboración y/o Vencimiento, según se indique en la Especificación Técnica correspondiente a dicho material en el “**Anexo III - LISTADO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ETT)**” de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

Cada Pallet deberá incluir indicación de dimensiones en mm y su peso en kg.

Cada Pallet y/o Bulto, dependiendo de sus características, deberá incluir una indicación clara y perfectamente visible que brinde información relativa a su posicionamiento, apilabilidad, fragilidad y sensibilidad a la humedad. Esta simbología tiene carácter obligatorio:



**COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO – MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182**


Fecha: 26/07/2022

Página: 2 / 22

El proveedor podrá incorporar en caso de necesidad otros símbolos, empleando la simbología indicada en el “Anexo – Guía para rotulado de símbolos en embalajes”.

## 2.1 Rotulación del Material

Es condición para la recepción del repuesto o KIT que el mismo se encuentre rotulado en formato EAN13 (obligatorio), QR (Opcional) y en Texto (obligatorio), conteniendo como mínimo la siguiente información:



**TIPOGRAFÍA:** EAN13 alto 3cm, QR 3x3cm, TEXTO en ARIAL, 10mm de alto, color negro, resaltado, indeleble, inalterable frente a radiación UV.


**NOTA:** la información relativa al sistema SAP es propia de esta Operadora Ferroviaria y, a excepción del número de serie, ésta está contenida en la Orden de Compra.

## 2.2 Rotulación de Bulto y Pallet

Una vez rotulado cada repuesto o KIT, los mismos se agruparán en cajas de materiales de dimensiones estandarizadas que faciliten su acopio. Estas cajas se agruparán en bultos y estos en pallets. Todos los embalajes deberán estar identificados en forma individual y grupal en cada una de sus caras visibles.

**COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para**  
**SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de**  
**VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182**

El siguiente es un ejemplo de rotulación de un bulto:




SAP Orden de Compra, 4530002981  
Remito Nro, 0001-00000008

Pallet	P#001/001	Ref. Cod.	Descripción Breve	Nro Serie /Nro Lote	Gtia/Vto
Bulto	B#002/002				
<b>ITEM s/ OC</b>	<b>20</b>	1	2000003593 ACP SINTONIZADO 7A355-1770 PSO4000 AF	24567341	2022/10
ITEM s/ OC	30	1	2000003584 ACP SINTONIZADO 7A355-3240 PSO4000 AF	23677348	2022/10

Tamaño Bulto en mm, 300x300x300  
Peso Total en kg, 6

El siguiente es un ejemplo de rotulación de un pallet:



SAP Orden de Compra, 4530002981  
Remito Nro, 0001-00000008

Pallet	P#001/001	Ref. Cod.	Descripción Breve	Nro Serie /Nro Lote	Gtia/Vto
Bulto	B#001/002				
<b>ITEM s/ OC</b>	<b>10</b>	1	2000003488 TRANSMISOR 7A471-0001 PSO4000 AF	12321440	2022/10
		2	2000003488 TRANSMISOR 7A471-0001 PSO4000 AF	12321441	2022/10
		...	...	...	...
		10	2000003488 TRANSMISOR 7A471-0001 PSO4000 AF	12321449	2022/10
Bulto	B#002/002				
<b>ITEM s/ OC</b>	<b>20</b>	1	2000003593 ACP SINTONIZADO 7A355-1770 PSO4000 AF	24567341	2022/10
<b>ITEM s/ OC</b>	<b>30</b>	1	2000003584 ACP SINTONIZADO 7A355-3240 PSO4000 AF	23677348	2022/10

Tamaño Pallet en mm, 1100x350x420  
Peso Total en kg, 120

**TIPOGRAFÍA:** QR 4x4cm (Opcional), TEXTO en ARIAL, 12mm de alto, color negro, resaltado, indeleble, inalterable frente a radiación UV (Obligatorio).

SOFSE se reserva el derecho de rechazar los materiales en caso de incumplimiento de estos requerimientos. En caso que se trate de un único producto, el bulto deberá llevar la misma identificación detallada.

### 3 Documentación a suministrar

#### 3.1 Remito

El proveedor deberá entregar los materiales empleando un REMITO el que debe ser entregado en original, sin enmiendas, conteniendo el número de Orden de Compra que se está entregando, referencia de los items numerados, los códigos con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo a como esta explícito en la Orden de Compra, además de lo anteriormente expresado, que esté vigente el Código de Autorización de Impresión (CAI, NFE, X o R ) otorgado por AFIP y la Leyenda "Documento No Válido como Factura".

#### 3.2 Certificado de Homologación

En el caso que el material en cuestión cuente, en el **“Anexo III - LISTADO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)”** de este Pliego de Especificaciones Técnicas con un plano de referencia para su fabricación, el proveedor deberá acompañar el Remito con el certificado de aprobación correspondiente, extendido por la Inspección de SOFSE. Esta inspección deberá ser coordinada por el proveedor con el área de “Control de Terceros”.

#### 3.3 Garantía y Número de Serie

De corresponder, el proveedor deberá acompañar el Remito con la información indicada en el ejemplo de rotulación del pallet en **“2.2 Rotulación de Bulto y Pallet”**, destacando Nro de Lote o Nro de Serie y Fecha de Vencimiento o Fecha límite de Garantía (a mes vencido). De ser éste un requerimiento exigible, el mismo se encuentra indicado en la Especificación Técnica, adjunta en el **“Anexo III - LISTADO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)”** de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

#### 3.4 Seguridad y Emergencia

El proveedor deberá acompañar el Remito con la hoja de seguridad y la planilla de emergencia, de

corresponder. De ser éste un requerimiento exigible, el mismo se encuentra indicado en la Especificación Técnica, adjunta en el “**Anexo III - LISTADO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)**” de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

## 4 Condición de aceptación y Plazos

### 4.1 Documentación

Debe estar completa y los materiales entregados deben responder a lo solicitado.

### 4.2 Fecha de Vencimiento

Se enfatiza que al momento de la Entrega los productos sujetos a Vencimiento deben poseer el 80% de la Vida Útil Remanente disponible.

### 4.3 Garantía

El plazo de garantía comienza a contar a partir del momento de su recepción, siempre y cuando los materiales reciban conformidad del Control de Calidad de esta Operadora.

### 4.4 Control de Calidad:

Tendrá lugar en cada centro de recepción de materiales.

Se verificará:

- i. La documental requerida en el punto “3 Documentación a suministrar”.
- ii. El fiel cumplimiento del criterio de identificación de los materiales según se indica en “2 Identificación de los materiales”.
- iii. Se realizarán los controles de calidad descriptos en la Especificación Técnica del material correspondiente, “**Anexo III - LISTADO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)**” de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

### 4.5 Recepción definitiva

Los requerimientos de aceptación se encuentran descriptos en la Especificación Técnica del material correspondiente, “**Anexo III - LISTADO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)**” de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

Cualquiera de las condiciones antes expuestas, que no se cumpla al momento de la entrega, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los



**COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182**

costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

Cumplidos a satisfacción de SOFSE los controles detallados en los puntos precedentes, se procederá a otorgar esta recepción.

**Nota 1:** En caso de verificarse faltantes respecto de las cantidades consignadas en el Remito, el responsable del Almacén Receptor de SOFSE procederá a recibir el material efectivamente recibido, consignando dicha merma en el Remito. El adjudicatario tendrá un plazo de SIETE (7) días corridos para completar la entrega.

**Nota 2:** En caso de verificarse inconsistencias respecto de los aspectos técnicos establecidos en el presente documento, el Representante Técnico o el responsable del Almacén Receptor de SOFSE procederán a rechazar los materiales defectuosos, procediendo a consignar esta situación formalmente y en caso de corresponder, se procederá al rechazo del lote. En el caso de aceptación con merma, el adjudicatario deberá, consecuentemente, retirar en el momento y reemplazar dichos materiales por piezas en correcto estado en un plazo no mayor a 7 días corridos. En cualquier caso, rechazo del material o reposición de merma será a costo del proveedor y sin ocasionar gasto adicional alguno a SOFSE.

## 5 Solicitud de ingreso a predio ferroviario

### 5.1 Procedimiento

Una vez aceptada la Orden de Compra (OC), “Control de Terceros” (CT) contactará al proveedor solicitando comunique formalmente al responsable designado para presentar la documentación requerida para autorizar el ingreso al almacén.

Para esto, el proveedor proveerá la documentación necesaria y suficiente a fin de identificar al usuario responsable designado, para así generar un perfil de usuario en el sistema informático en uso. A su vez, Control de Terceros (CT) facilitará el MANUAL de USUARIO para el CLIENTE y atenderá cualquier consulta relacionada con su uso.

Finalizada el alta del usuario, se podrá a proceder a la carga de la información solicitada.

CT mantendrá una comunicación fluida con los proveedores con respecto a la carga, validación o rechazo de los requisitos, y notificará a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (HSMA) cada vez que sus competencias sean requeridas.

## 5.2 Requerimientos

El proveedor presentará a CT la siguiente documentación para toda persona que ingresa al predio ferroviario:

- DDJJ Nomina del personal y vehículos intervinientes.

***NOTA:*** *al momento del ingreso al predio ferroviario, el personal del proveedor deberá contar con todos los elementos de protección personal (EPP) correspondientes e inducción de las normas de seguridad.*

## 5.3 Seguros

El Proveedor deberá presentar a SOFSE, con una antelación de por lo menos CINCO (5) días a la iniciación de los trabajos, los seguros que se detallan en el Anexo III.b – Seguros, el cual forma parte de la contratación.

# 6 Horarios y contactos

## 6.1 Horarios

Los horarios de recepción de materiales serán, sin excepción, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00. En todos los casos, se requiere que el turno de entrega sea coordinado preferentemente con 72 hs de anticipación.

**COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182**

Fecha: 26/07/2022

Página: 8 / 22

## 6.2 Lugar de entrega: Línea - Almacén - Domicilio












LINEA	ALMACÉN	DOMICILIO
ROCA	LR01-A4M1	29 DE SETIEMBRE 3501 REMEDIOS DE ESCALADA
BELGRANO SUR	BS01-A7M2	LOS NOGALES 1099 TAPIALES
SARMIENTO	LS03-A1M3	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 CABA
TDI y LLD	LS03-A3M0	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 CABA
SAN MARTIN	SM02-A5M0	PADRE MUJICA 1365 CABA
MITRE y Tren de la Costa	LM01-A2M3	SIMON DE IRIONDO 1608 VICTORIA

## 6.3 Contacto










Los datos de la persona de contacto, nombre y apellido, teléfono, dirección de correo electrónico y horario de atención telefónica, se brindan conjuntamente con la Orden de Compra (OC).

Anexo IV.a - Guía para rotulado de símbolos en embalajes










COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182

CÓD	LEYENDA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	COLOCACIÓN	NOTAS
1.1	FRÁGIL (opción 1)		El contenido del embalaje es frágil, y debe ser manipulado con precaución		Debe aparecer cerca de la esquina superior izquierda en las cuatro caras verticales del embalaje <u>(UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA OPCIÓN 1.1)</u>
1.2	FRÁGIL (opción 2)		El contenido del embalaje es frágil, y debe ser manipulado con precaución		Debe aparecer cerca de la esquina superior izquierda en las cuatro caras verticales del embalaje <u>(UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA OPCIÓN 1.1)</u>
1.3	FRÁGIL (opción 3)		El contenido del embalaje es frágil, y debe ser manipulado con precaución		Debe aparecer cerca de la esquina superior izquierda en las cuatro caras verticales del embalaje <u>(UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA OPCIÓN 1.1)</u>
2	NO USAR GARFIOS		Los garfios no están permitidos para el manejo del embalaje de expedición		
3	HACIA ARRIBA		Indica que el embalaje debe mantenerse en posición horizontal		Debe aparecer cerca de la esquina superior izquierda en las cuatro caras verticales del embalaje. <u>Cuando se rotule junto con nº 1, el símbolo 3 debe ser el más próximo a la esquina.</u>
4	PROTEGER DE LA LUZ SOLAR		El embalaje no debe ser expuesto a la luz del sol.		
5	PROTEGER DE FUENTES RADIATIVAS		El contenido del embalaje puede deteriorarse o quedar inutilizado por las radiaciones penetrantes		



*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO – MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

CÓD	LEYENDA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	COLOCACIÓN	NOTAS
6	PROTEGER DE LA LLUVIA		El embalaje debe mantenerse protegido de la lluvia		
7	CENTRO DE GRAVEDAD		Indica el centro de gravedad del embalaje de expedición, que deberá ser manejado como una unidad		Se deberá colocar cuando sea posible en las seis caras y, por lo menos, en las cuatro caras laterales, localizando el centro de gravedad.
8	NO RODAR		El embalaje de expedición no deberá rodar		
9	NO MANIPULAR CON HORQUILLAS EN ESTA CARA		Las horquillas de las carretillas manuales no deberán ser colocadas en esta cara durante la manipulación del embalaje		
10	NO USAR CARRETILLA ELEVADORA		El embalaje de expedición no deberá ser manipulado con carretillas elevadoras		
11	COLOCAR MORDAZAS AQUÍ		Las abrazaderas deberán ser colocadas en los lados indicados para manipular el embalaje de expedición		Se aplicará: 1. Sólo se deberán manipular con mordazas aquellos embalajes preparados para ello. 2. El símbolo se colocará en dos caras opuestas de manera que esté en el campo visual del operador que manipula 3. No se rotulará en las caras sobre las que se apliquen las mordazas
12	NO COLOCAR MORDAZAS AQUÍ		No se deberán las abrazaderas en los lados señalados para manipular el embalaje de expedición		
13	APILAMIENTO LIMITADO POR PESO		Indica la carga de apilamiento máximo permitida sobre el embalaje de expedición		Completar con la información sobre el peso máximo de apilado, según ficha técnica del producto y uso previsto

COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182

CÓD	LEYENDA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	COLOCACIÓN	NOTAS
14.1	APILADO LIMITADO POR NÚMERO (opción 1)		Número máximo de embalajes idénticos que pueden ser apilados uno sobre otro, donde "n" es el número límite		Completar con la información sobre número máximo de bultos en apilado, según ficha técnica del producto y uso previsto (UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA OPCIÓN 14.1)
14.2	APILADO LIMITADO POR NÚMERO (opción 2)		Número máximo de embalajes idénticos que pueden ser apilados uno sobre otro, donde "n" es el número límite		Completar con la información sobre número máximo de bultos en apilado, según ficha técnica del producto y uso previsto (UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA OPCIÓN 14.1)
14.3	APILADO LIMITADO POR NÚMERO (opción 3)		Número máximo de embalajes idénticos que pueden ser apilados uno sobre otro, donde "n" es el número límite		Completar con la información sobre número máximo de bultos en apilado, según ficha técnica del producto y uso previsto (UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA OPCIÓN 14.1)
15	NO APILAR		No está permitido apilar los embalajes de expedición y no se debería colocar ninguna otra carga sobre el mismo.		
16	ESLINGAS AQUÍ		Indica el emplazamiento en que deben encontrarse las eslingas para la elevación del embalaje de expedición		Debe situarse al menos en dos caras opuestas del embalaje
17	LÍMITES DE TEMPERATURA		Indica los límites de temperatura entre los que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición		Completar con la información sobre rangos de temperatura permitidos, en función de información facilitada por el cliente, o ficha técnica del producto, o ficha técnica del embalaje.
18	NO PISAR SOBRE EL EMBALAJE		Debido a la fragilidad de la mercancía, no se puede pisar sobre el embalaje durante su manipulación y transporte.		Puede ser acompañado por un texto explicativo.

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

CÓD	LEYENDA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	COLOCACIÓN	NOTAS
a	MERCANCIAS PELIGROSAS		El embalaje es apto para el transporte de mercancías peligrosas	Al menos en dos lados del embalaje	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultar con Calidad u Oficina Técnica sobre los embalajes aprobados.</li> <li>2. Comprobar a partir del certificado que el embalaje es apto para el contenido a embalar</li> <li>3. El peso indicado en el código indica la masa bruta (contenido + embalaje), en función del tipo de mercancía</li> </ol>
b	MATERIAL RECICLABLE		El embalaje está compuesto de material reciclable, según normativa vigente		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La colocación puede variar en función de las características del embalaje</li> </ol>

-----



## Anexo IV.b - Seguros

### 1. Generalidades

El Contratista deberá presentar al Licitante, con una antelación de por lo menos CINCO (5) días a la iniciación de los trabajos, los seguros que se detallan a continuación, debiendo exigir el cumplimiento de esta obligación a cualquier sub-contratista que, eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones contractuales, sólo en caso de que el contrato con el Licitante le permita al contratista tener esta modalidad:

### 2. Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la contratación, un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma asegurada de, como mínimo, PESOS DIEZ MILLONES (\$10.000.000.-), que cubra los daños que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo exigir el cumplimiento de esta obligación a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones contractuales. En caso de que dicho seguro no cubra los daños, éstos deberán ser cubiertos por el contratista. La actualización de los importes mencionados será anual y estará sujeta a la tasa de crecimiento de inflación que establece el BCRA en su página web.

Este seguro deberá cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios sean asegurado adicional y/o tercero.

También deberá cubrir, sólo si fuese de necesidad en los trabajos requeridos, la utilización de grúas fijas y/o móviles, guinches, andamiaje, carteles, letreros y afines, izamiento, trabajos de soldadura y oxicorte, carga y descarga y/o todo tipo de maquinarias, transporte de bienes, contaminación súbita y accidental, uso de vehículos propios y no propios en exceso de su póliza específica y personas físicas bajo contrato. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la Responsabilidad Civil emergente de daños físicos y/o materiales causados a terceros, como consecuencia de la realización de las actividades y/o los trabajos de Subcontratistas.

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

Fecha: 26/07/2022

Página: 15 / 22

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogación y/o a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la póliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendrá indemne a SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días.

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

### 3. Seguro Automotor Obligatorio

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la contratación un seguro Automotor para los vehículos a ser utilizados en virtud de la presente contratación, los cuales deberán contar, como mínimo, con la cobertura de Responsabilidad Civil obligatoria, por la suma exigida por la Superintendencia de Seguros.

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogación y/o a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la póliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendrá indemne a SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días.

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

Seguros a presentar por el contratista para el personal que se encuentre en relación de dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratación:

3.a Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la contratación, un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, sus reformas y decretos reglamentarios.

El Contratista deberá presentar al Licitante, antes de la iniciación de los servicios, un certificado de cobertura original emitido por la ART donde figure la nómina del personal cubierto que realizará las tareas objeto de la contratación.

La ART deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o DECAHF - Desarrollo del capital humano ferroviario SAPEM- y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días.

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

3.b Seguro de Vida Obligatorio

El contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, un

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

Fecha: 26/07/2022

Página: 17 / 22

seguro de vida obligatorio para cubrir la totalidad del personal afectado al servicio contratado, según lo previsto en el Decreto nro. 1567/74.

El Contratista deberá presentar al Licitante, antes de la iniciación de los servicios, un certificado de cobertura original emitido por la Aseguradora donde figure la nómina del personal cubierto que realizará las tareas objeto de la contratación.

La Aseguradora deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o DECAHF - Desarrollo del capital humano ferroviario SAPEM- y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del contratista, amparados por la cobertura de la póliza.

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días.

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

Seguros a presentar por el contratista para el personal que NO se encuentre en relación de dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratación

3.c Seguro de Accidentes Personales

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la contratación, un seguro que cubra los accidentes que pudiera sufrir el personal del contratista, afectado a los trabajos y que no se encuentre en relación de dependencia con éste, y sólo en caso de que su contrato con SOFSE le permita al Contratista tener esta modalidad. Este seguro debe tener una suma asegurada por persona de, como mínimo, PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (\$2.500.000.-) para amparar los riesgos de muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y un monto por persona de, como mínimo, PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000), para la cobertura de

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

Fecha: 26/07/2022

Página: 18 / 22

gastos médicos asistenciales. La actualización de los importes mencionados será anual y estará sujeta a la tasa de crecimiento de inflación que establece el BCRA en su página web. La póliza deberá designar a OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO como beneficiaria en primer término por cualquier obligación legal que pudiera existir.

La Aseguradora deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con motivo de las sumas que se vea obligada a abonar por los riesgos amparados en la cobertura de la póliza.

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días.

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora.

#### 4. Otros Seguros

SOFSE se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la contratación pudiesen ser exigidos.

#### 5. Vigencia de los Seguros

Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de la ejecución de los servicios hasta la recepción provisoria y abarcar todo el período que incluya el armado previo y/o desarmado posterior de todo lo inherente al servicio (contemplando trabajos de izamiento, montaje, andamiaje y/o cuanto la actividad requiera).

En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantía, antes del inicio de dichos trabajos, deberá acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros mencionados.

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

Las pólizas deberán ser mantenidas vigentes durante todo el período de ejecución de la prestación y durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosadas a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada período.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales, que demande el seguro para el personal de la Inspección. Cuando el Contratista introduzca cambios en su personal, deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.

#### 6. Requisitos de los Seguros

Todas las pólizas antes mencionadas deberán incluir las siguientes cláusulas:

Cláusula de No Repetición: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogación y/o a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la póliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendrá indemne a SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.

Anulación: La póliza no será anulada sin previo aviso por escrito a OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejía Nº 1302, piso 4to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un plazo mínimo de 15 días de anticipación.

Las aseguradoras contratadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Ser una aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- Estar calificada por alguna de las Calificadoras de Riesgo autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
- En el caso de aseguradoras públicas, se aceptarán cualesquiera sin perjuicio de su calificación.
- En el caso de aseguradoras privadas, se aceptarán sólo las que posean una calificación

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

A, en cualquiera de sus tres escalas: AAA, AA y A, según publicación de la CNV.

- Teniendo en cuenta que las calificaciones pueden modificarse a consecuencia de acciones que lleven a cabo las aseguradoras y que impacten de manera directa en su calificación, se tomará como válida la calificación que esté publicada en la página de la CNV al momento de la adjudicación.

El Contratista deberá mantener y pagar el premio correspondiente a las pólizas. Los comprobantes de pago de las mismas deberán ser presentados al Licitante de manera mensual y consecutiva. A su vez, la Aseguradora se obliga a comunicar a SOFSE en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en los que incurra el asegurado, dentro de los cinco días de verificados y, especialmente, la falta de pago en término de la misma.

#### 7. Incumplimientos en la Presentación de los Seguros

Si el contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.

#### 8. Responsabilidad

La contratación de seguros por parte del contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los daños que se produzcan.

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligación del Contratista. En consecuencia, el Contratista se hará cargo de cualquier franquicia o descubierto que los seguros contengan, así como de toda suma exigible en exceso o en defecto de las sumas aseguradas o por cualquier riesgo no cubierto por las pólizas contratadas.

El Contratista mantendrá indemne a SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, por toda suma que cualquiera de ellas se vieran obligadas a pagar a terceros o dependientes con motivo de su responsabilidad y/o por incumplimiento del régimen de seguros.

*COMPRA CENTRALIZADA – REPUESTOS para  
SEÑALAMIENTO –MÁQUINAS DE CAMBIO y CIRCUITOS de  
VÍA de AUDIOFRECUENCIA- SOLPE 10009062 -11182*

Fecha: 26/07/2022

Página: 21 / 22

-----

FIN ANEXO IV – Logística de Entrega de Materiales





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** Solped -10009062-11182 -PET

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 88 pagina/s.