

**CIRCULAR N° 2**

**LICITACION PÚBLICA N° 12/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0000317/2016**

**“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA  
DE ZANJAS y DRENAJES EXISTENTES EN LATERALES DE VÍA- LINEA  
MITRE”**

**INFORMACIÓN SIN CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Privada por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES".

**INFORMACIÓN NRO 1:**

Con relación al *Punto 2.2.4 Aplicación con herbicida en zona no urbana:...*

***Deberán emplearse los siguientes productos:***

Donde se lee:

- *“Glifosato Herbicida total de contacto (marcas varias pero siempre el uso de reconocido origen)*
- *Coadyuvante regulador de PH, humectante y secuestrante de cationes (Sercor o equivalente)*
- *Imazapir 48%, Herbicida total residual (Arsenal)*
- *Picloran + Triclopyr, Abastecida Sintético de contacto (Togar BT o abastecida equivalente)”*

Deberá leerse:

- *“Herbicida Imidazolinonico no selectivo residual inocuo (Arsenal genérico).*  
*Puede ser de marcas varias pero siempre el uso de reconocido origen y de uso ferroviario exclusivamente.*
- *Coadyuvante regulador de PH, humectante y secuestrante de cationes (Sercor o equivalente)”*

***Deberá contemplarse además las siguientes medidas precautorias:***

Donde se lee:

- *Cuidar que la concentración de herbicida no exceda las indicaciones del fabricante, en aplicaciones con equipos pulverizadores. Procurar que no supere el 2,5% en volumen en aplicaciones a mochila de glifosato.*

Deberá leerse:

• *Cuidar que la concentración de herbicida no exceda las indicaciones del fabricante, en aplicaciones con equipos pulverizadores. Procurar que no supere el 2,5% en volumen en aplicaciones a mochila de herbicida.*

### **INFORMACIÓN NRO 2:**

En relación al **Punto 2.2.5 Recolección, retiro y disposición final del producto de la poda de árboles, residuos de todo tipo y chatarra** se aclara lo siguiente:

*Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto se realizará la recolección de hojas en el área de vías 200 mts a cada lado, antes y después, en 10 estaciones que la inspección indique y será en carácter semanal.*

### **INFORMACIÓN NRO 3:**

Conforme lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares SOFSE, la visita de reconocimiento deberá efectuarse de acuerdo al siguiente cronograma:

#### **RECORRIDA RAMALES ELECTRICOS**

- DIA: JUEVES 22/09/2016
- HORA: 10:00 hs.
- LUGAR DE ENCUENTRO: CABIN DE RETIRO
- COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
- NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa, cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto relevamiento. Puntualidad por favor.

#### **RECORRIDA RAMAL DIESEL BALLESTER-ZARATE**

- DIA: VIERNES 23/09/2016
- HORA: 9:00 hs.
- LUGAR DE ENCUENTRO: ESTACIÓN BALLESTER
- COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
- NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa, cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto relevamiento. Puntualidad por favor.

#### **RECORRIDA RAMAL DIESEL VICTORIA-CAPILLA DEL SEÑOR**

- DIA: LUNES 26/09/2016
- HORA: 9:00 hs.
- LUGAR DE ENCUENTRO: VICTORIA
- COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)

- NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa, cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto relevamiento. Puntualidad por favor.

RECORRIDA RAMALES ELECTRICOS

- DIA: MARTES 27/09/2016
- HORA: 10:00 hs.
- LUGAR DE ENCUENTRO: CABIN DE RETIRO
- COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
- NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa, cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto relevamiento. Puntualidad por favor.