

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOCOMOTORAS CNR CKD 8G/H.

SOLPED: 10009267-10010009-10010124-10010149

PE.22.037.SCYGT.GCM.V2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOCOMOTORAS CNR CKD 8G/H.	PE.22.037.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 19/10/2022
		Página 2 de 6

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para la línea Sarmiento, Mitre, Roca y San Martín, contemplados en las intervenciones programadas y accidentales del año 2023.

1.2 Visita a dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material rodante que utiliza los repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las locomotoras CNR CKD 8G/H afectados a los servicios de larga distancia en las líneas mencionadas.

2.2 Función de los repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso puntual se trata de celdas individuales de batería cuya su función, en conjunto, es suministrar la energía necesaria para el arranque del motor diésel. Por otra parte, cuando la locomotora se encuentra detenida, alimenta parte del sistema de control y de iluminación.

Por lo expuesto, al tratarse de repuestos ligados a los sistemas críticos y por ende vinculados fuertemente a la seguridad del material rodante; la adquisición de estos bienes es esencial para garantizar la confiabilidad y seguridad en la operación, como así también, asegurar la disponibilidad operativa.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOCOMOTORAS CNR CKD 8G/H.	PE.22.037.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 19/10/2022
		Página 3 de 6

2.3 Características principales para cumplir

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante. La documentación previamente solicitada deberá presentarse con la cotización respectiva, de manera de evaluar en el dictamen técnico, la viabilidad de la misma.

En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes características principales:

RENGLÓN	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD C/U
1	1000031210	CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA APLICACION ARRANQUE DE MOTOR DIESEL LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H	(SICHUAN CHANGHONG BATTERY) GNC 170 (2)	790

2.4 Formas de cotización

Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de entrega de los materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronograma de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOCOMOTORAS CNR CKD 8G/H.	PE.22.037.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 19/10/2022
		Página 4 de 6

corridos, serán desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED	POSICIÓN SOLPED	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD C/U
10009267 LR	10	1000031210	CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA APLICACION ARRANQUE DE MOTOR DIESEL LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H	316
10010009 LM	10	1000031210	CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA APLICACION ARRANQUE DE MOTOR DIESEL LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H	316
10010124 LSM	10	1000031210	CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA APLICACION ARRANQUE DE MOTOR DIESEL LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H	79
10010149 LS	10	1000031210	CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA APLICACION ARRANQUE DE MOTOR DIESEL LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H	79

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOCOMOTORAS CNR CKD 8G/H.	PE.22.037.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 19/10/2022
		Página 5 de 6

3.4 Documentación adjunta a la entrega

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería el siguiente destino:

Línea Roca

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10009267, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	29 de Septiembre 3501
Ciudad	Remedios de Escalada, Lanús
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

Línea Mitre

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10010009, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Simón de Iriondo, N° 1608
Ciudad	Victoria
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

Línea San Martín

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10010124, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Padre Mugica 1365
Ciudad	Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Buenos Aires

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MM.RR.	
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOCOMOTORAS CNR CKD 8G/H.	PE.22.037.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 19/10/2022
		Página 6 de 6

Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.
---------------------	--

Línea Sarmiento

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10010149, deberán entregarse en el siguiente destino:

Dirección	Reservistas Argentinos 101
Código Postal	C1408AIB
Ciudad	Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hs.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición para su recepción.

- Los materiales cotizados según RF, serán sometidos a un control donde se verifique la legitimidad y RF de los repuestos entregados.

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de al menos 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Procedimiento de Selección N°: Clase de Contratación: Expediente:	DETALLE PROVEEDOR	
	Razón Social	
	C.U.I.T.	
	Tel.:	
	E-Mail:	
	Moneda:	

Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	NOMENCLADOR	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Plano / ET	Precio Unitario	I.V.A. (%)	Subtotal (sin I.V.A.)
1	790	C/U	1000031210	NUM03380110000N	CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA APLICACION ARRANQUE DE MOTOR DIESEL LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H	(SICHUAN CHANGHONG BATTERY) GNC 170 (2)	--			0.00
Subtotal (sin I.V.A.)										0.00
I.V.A.										-
Total (con I.V.A.)										0.00
Total letras										

Condición de pago: Según pliego

Plazo de entrega: Según pliego

Lugar de entrega: Según pliego

Mantenimiento de oferta: Según pliego

ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Procedimiento de Selección N°:

Clase de Contratación:

Expediente:

DETALLE PROVEEDOR

Razón Social	
Identificación Tributaria	
Tel.:	
E-Mail:	
Moneda:	

Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	NOMENCLADOR	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Plano / ET	Precio				
									Unitario	Flete	Seguro	Subtotal	
EXW						CELDA INDIVIDUAL DE BATERIA	(SICHUAN CHANGHONG BATTERY) GNC 170 (2)	--				0.00	
FCA					APLICACION ARRANQUE DE MOTOR							0.00	
FOB	1	790	C/U	1000031210	NUM03380110000N	DIESEL							0.00
CFR						LOCOMOTORA CNR CKD 8G-8H							0.00
CIF													0.00
Total:												0.00	

Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País): Según pliego

Condición de Pago: Según pliego

Plazo de Entrega: Según pliego

Mantenimiento de Oferta: Según pliego

**TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: SOLPED 10010009; 10009267; 10010124;10010149 planificadas. Aprobación de Pliego de Esp. Técnicas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

