

TRENES ARGENTINOS **OPERACIONES**


GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CCRR PUZHEN
AMORTIGUADORES**

SOLPEDS: 10007584

PE.21.077.SCYGT.GCM.V2

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CCRR PUZHEN AMORTIGUADORES	PE.21.077.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 27/06/2022
		Página 2 de 6

1 GENERALIDADES

1.1 Introducción

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para la línea San Martín contemplados para las intervenciones programadas y accidentales de los años 2022/23.

1.2 Visita a dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material Rodante que utiliza los Repuestos


En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a los coches remolcados (CCRR) CSR PUZHEN que integran las formaciones diésel afectadas al transporte de pasajeros en la Línea San Martín.

2.2 Función de los Repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En particular, los repuestos solicitados en esta ocasión se corresponden con amortiguadores de suspensión (vertical y lateral) de los bogies de los coches mencionados.

Adicionalmente, se señala que estos repuestos se ensamblan e interactúan entre sí dado que pertenecen a la suspensión secundaria de los bogies, razón por la cual deben mantener armonía con los sistemas originalmente montados. Consecuentemente, se solicitan repuestos legítimos a efectos de asegurar la compatibilidad con los equipos ya instalados, mantener la confiabilidad de funcionamiento del sistema y garantizar la seguridad en la operación del material rodante en cuestión.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CCRR PUZHEN AMORTIGUADORES	PE.21.077.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 27/06/2022
		Página 3 de 6

2.3 Características principales para cumplir

Los oferentes deberán presentar documentación respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante. La documentación previamente solicitada deberá presentarse con la cotización respectiva, de manera de evaluar en el dictamen técnico, la viabilidad de la misma.

En todos los casos los materiales a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con las siguientes características principales:

REGLÓN	CÓDIGO SAP	NOMENCLADOR	DESCRIPCIÓN SAP	REFERENCIA DE FABRICA	CANTIDAD
1	1000011628	NUM29010122000N	AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE SUSPENSION PRIMARIA	ALSTOM: DISPEN 9038-40	280
2	1000011629	NUM29010122150N	AMORTIGUADOR HIDRAULICO LATERAL DE CENTRO DE BOGIE	ALSTOM: DISPEN 9039-40	140

Nota 1: La marca que acompaña a las Referencias de Fábricas es a los efectos de identificar inequívocamente a dichos materiales.

2.4 Formas de cotización


Los oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por renglón. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglón. A los efectos del presente pliego, por parte de renglón deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglón respectivo.

Por otra parte se indica que se aceptarán ofertas que coticen la totalidad de los renglones solicitados o bien una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podrán ser adjudicados a diferentes oferentes.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CCRR PUZHEN AMORTIGUADORES	PE.21.077.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 27/06/2022
		Página 4 de 6

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo máximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, serán desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED	POSICIÓN SOLPED	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN SAP	CANTIDAD (C/U)
10007584	10	1000011628	AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE SUSPENSION PRIMARIA	280
10007584	20	1000011629	AMORTIGUADOR HIDRAULICO LATERAL DE CENTRO DE BOGIE	140

El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del apartado 3.1.


3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra (OC).
- Código de Material (SAP).
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor
- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CCRR PUZHEN AMORTIGUADORES	PE.21.077.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 27/06/2022
Página 5 de 6		

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, códigos de material, con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo con cómo esta explícito en la OC, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad de este, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

3.5 Dirección de entrega

Se establece como destino final de la mercadería el siguiente destino:


Dirección	Padre Mujica 451
Ciudad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hs.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación. El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

3.6 Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

	GERENCIA DE COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MMRR	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CCR PUZHEN AMORTIGUADORES	PE.21.077.SCYGT.GCM.V2
		Fecha última versión: 27/06/2022
		Página 6 de 6

4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Contratación Directa N							DETALLE PROVEEDOR		
Clase de Contratación:							Razón Social		
Expediente:							C.U.I.T.		
Objeto:							Tel.:		
Adjudicación :							E-Mail:		
Moneda:									
Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Nomenclador	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Precio Unitario	I.V.A. (%)	Subtotal (sin I.V.A.)
1	280	C/U	1000011628	NUM29010122000N	AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE SUSPENSION PRIMARIA	ALSTOM: DISPEN 9038-40			0,00
2	140	C/U	1000011629	NUM29010122150N	AMORTIGUADOR HIDRAULICO LATERAL DE CENTRO DE BOGIE	ALSTOM: DISPEN 9039-40			0,00
Subtotal (sin I.V.A.)									0,00
I.V.A.									-
Total (con I.V.A.)									0,00
Total letras									
Condición de pago:		Según Pliego							
Plazo de entrega:		Según Pliego							
Lugar de entrega:		Según Pliego							
Mantenimiento de oferta:		Según Pliego							

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Contratación Directa N°:								DETALLE PROVEEDOR			
Clase de Contratación:								Razón Social			
Expediente:								Identificación Tributaria			
Objeto:								Tel.:			
Adjudicación :								E-Mail:			
Moneda:											
Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código SAP	Nomenclador	Descripción SAP	Referencia de Fábrica	Precio			
								Unitario	Flete	Seguro	Subtotal
EXW FCA FOB CFR CIF	1	280	C/U	1000011628	NUM29010122000N	AMORTIGUADOR HIDRAULICO DE SUSPENSION PRIMARIA	ALSTOM: DISPEN 9038-40				0,00
											0,00
											0,00
											0,00
EXW FCA FOB CFR CIF	2	140	C/U	1000011629	NUM29010122150N	AMORTIGUADOR HIDRAULICO LATERAL DE CENTRO DE BOGIE	ALSTOM: DISPEN 9039-40				0,00
											0,00
											0,00
											0,00
Total:											0,00
Total letras:											
Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais):											
Condición de Pago: Según Pliego											
Plazo de Entrega: Según Pliego											
Mantenimiento de Oferta: Según Pliego											
											TRENES ARGENTINOS OPERACIONES



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas - EX-2022-21083325- -APN-SG#SOFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.