

  Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		<i>Fecha: 15/05/2025</i>
		<i>Página 1 de 7</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO

FFCC AMBA

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		<i>Fecha: 15/05/2025</i>
		<i>Página 2 de 7</i>

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	OBJETO	3
Artículo 2°.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....	3
Artículo 3°.	FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA.....	3
Artículo 4°.	DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR	4
Artículo 5°.	LUGAR DE ENTREGA.....	5
Artículo 6°.	PLAZO DE ENTREGA	6
Artículo 7°.	PLAZO DE GARANTÍA.....	6
Artículo 8°.	RECEPCIÓN	6
Artículo 9°.	ANEXOS	7

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		<i>Fecha: 15/05/2025</i>
		<i>Página 3 de 7</i>

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provisión de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA destinados para el cubrir necesidades del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del señalamiento de esta Operadora Ferroviaria. La mencionada provisión comprende los materiales, la carga al equipo de transporte y el envío al lugar de acopio.

Artículo 2°. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la provisión de los Materiales por “Orden de Compra Cerrada”, indicando un único **Precio Unitario** para cada tipo de Material a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Artículo 3°. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

El OFERENTE podrá COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES indicando el Precio Unitario para cada uno de ellos, indicando por separado el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con lo previsto en la planilla de cotización.

En todos los casos, el oferente deberá cotizar la totalidad de las unidades requeridas en cada uno de los Renglones. Consecuentemente queda desestimada la cotización parcial por Renglón.

La cotización deberá realizarse en los términos de lo previsto en el presente documento y en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que rige la presente contratación.

La cotización deberá realizarse en moneda de curso legal PESOS o en MONEDA EXTRANJERA, según se indica en el PCP.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos elaboración, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE a cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

El oferente deberá cotizar la Marca y Referencias de Fábricas detalladas en el PET y sus Anexos. No serán consideradas alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación.

A los efectos de facilitar la comparación de ofertas, se solicita a los oferentes tener a bien cotizar utilizando la planilla de cotización modelo adjunta, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán presentar cualquier otra información complementaria que se crea conveniente.

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		Fecha: 15/05/2025
		Página 4 de 7

Artículo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El oferente cotizará la provisión de materiales nuevos, sin uso y libres de todo defecto de fabricación, y en todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas según se indica en ANEXO II - Listado de Especificaciones Técnicas (EETT), según lo detallado a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	RF	U/M	CANT. TOTAL
2000001663	MOTOR 12V 074018-X S40 MB	SIEMENS	074018-X	UN	14
2000001664	MOTOR 24V 074018-1X S40 MB	SIEMENS	074018-1X	UN	8
2000001666	ARMADURA 073105-X S40 S20 MB	SIEMENS	073105-X	UN	10
2000001667	KIT MANTE 073112-3X S40 S20 MB	SIEMENS	073112-3X	UN	17
2000002207	SIST RETEN/LIBER 12V 074025-X S40 MB	SIEMENS	074025-X	UN	11
2000002209	CARBON P/MOTOR 2 UND 074070-B S60 MB	SIEMENS	074070-B	UN	40
2000002214	MOD OSM 12V 074015-1X S40 MB	SIEMENS	074015-1X	UN	8
2000002218	PLACA CMD 12V 25527-1 25540-1 S60 MB	SIEMENS	25527-1 25540-1	UN	21
2000002295	PANEL CMD 12V 074010-6X S40 MB	SIEMENS	074010-6X	UN	48
2000002296	PANEL CMD 24V 074010-10X S40 MB	SIEMENS	074010-10X	UN	3
2000002369	MOTOR 12V 074070-X S60 MB	SIEMENS	074070-X	UN	11
2000002370	PIÑÓN 070554-A S40 S20 MB	SIEMENS	070554-A	UN	2
2000002372	FRENO 074070-A S60 MB	SIEMENS	074070-A	UN	10
2000002386	MANIJA CIERRE 070909-4 S60 S40 S20 MB	SIEMENS	070909-4	UN	8
2000002387	VARILLA CIERRE 070919-2 S60 S40 S20 MB	SIEMENS	070919-2	UN	8
2000002388	BISAGRA RETEN 070968-4 S60 S40 S20 MB	SIEMENS	070968-4	UN	6
2000003476	ADAPTADOR BB 076227-7X1 S60 S40 S20 MB	SIEMENS	076227-7X1	UN	4
2000003712	TAPA CAJA MB 073002-X S60 S40 S20 MB	SIEMENS	073002-X	UN	10
2000004477	CARBON P/MOTOR 075116 S20 S40 MB	SIEMENS	075116	UN	52

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		Fecha: 15/05/2025
		Página 5 de 7

2000005560	BURLETE CAJA 070559-A S20 S40 S60 MB	SIEMENS	070559-A	UN	8
------------	--------------------------------------	---------	----------	----	---

En el momento de la entrega de los equipos se deberá proporcionar también la documentación correspondiente, tal como manuales de fábrica e instructivos de mantenimiento y cualquier otra información técnica para garantizar el correcto uso y mantenimiento de los equipos.

Artículo 5°. LUGAR DE ENTREGA

Para Bienes de Origen Nacional / Nacionalizada:

La entrega deberá ser coordinada con los representantes de SOFSE, debiendo compatibilizar el horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepción del material en cada lugar de destino.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de SOFSE facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados. Todos los materiales deberán ser entregados en los siguientes lugares de destino:

Centro ALMACÉN	Denominación	DOMICILIO
LS03 A1M1	Sarmiento - Predio LINIERS	Av. Reservistas Argentinos 101 ; LINIERS
BS01 A7M2	Belgrano Sur - Predio TAPIALES	Gorriti 1950, TAPIALES - Pcia. Bs As.
LR01 A4M1	General Roca – Remedios de Escalada	29 DE SETIEMBRE 3501, REMEDIOS DE ESCALADA - Pcia. Bs As
LM01 A2M3	Mitre – Predio VICTORIA	SIMON DE IRIONDO 1608, VICTORIA - Pcia. Bs As.
SM02 A5M0	San Martín – Predio CASEROS	HORNOS 2497, CASEROS - Pcia. Bs As

Para Bienes de Origen Extranjero (Importado):

Se solicita la condición de entrega según el INCOTERM 2020 CIF, reservándose SOFSE el derecho a aceptar o rechazar cualquier otra condición de entrega, según considere necesario o conveniente.

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		<i>Fecha: 15/05/2025</i>
		<i>Página 6 de 7</i>

Artículo 6°. PLAZO DE ENTREGA / CRONOGRAMA DE ENTREGA

Se establece como plazo máximo de entrega DOSCIENTOS (200) días corridos. Se prevé que el oferente podrá fraccionar la totalidad de los materiales de cada ítem o renglón en hasta 3 (TRES) entregas, las cuales podrán efectuarse a 100, 130 Y 200 días. El oferente podrá proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos y plazos establecidos en el presente documento, el cual quedará sujeto a evaluación y aceptación de SOFSE. En todos los casos, el plazo de entrega se computará en la forma prevista en el Pliego de Condiciones Particulares.

Artículo 7°. PLAZO DE GARANTÍA

El oferente indicará la garantía a comprometer para todos y cada uno de los materiales cotizados, según se indica en este documento. Este plazo no podrá ser inferior a UN (1) año. Este plazo comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción del material en el almacén de SOFSE.

La presente garantía cubrirá todo defecto o falla del material que no sea imputable a un mal uso por parte de SOFSE. El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.

Artículo 8°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidas en los Artículos 4° y 5° de la presente Especificación Técnica.

Los horarios de recepción de materiales serán de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 13:00 a 15:00 (en general) y se requiere, sin excepción, que el turno de entrega sea solicitado con DOS (2) días hábiles anticipación, con el fin de dar reserva a los medios de recepción en nuestros almacenes.

En la Recepción se firmará el Remito por la cantidad efectivamente descargada (y por lo tanto aprobada), quedando asentado en dicho documento la cantidad de Material rechazados.

A su vez la mercadería deberá estar correctamente paletizada para poder ser descargada mediante auto-elevador.

En el/los bulto/s se deberá indicar la siguiente información:

- Nombre del Proveedor
- Código SAP

 	Gerencia de Ingeniería e Infraestructura	
	ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA - SEÑALAMIENTO	SC-GII-ET-326
		Revisión 00
		Fecha: 15/05/2025
		Página 7 de 7

- Número de Orden de Compra.
- Número del ítem de la Orden de Compra.
- Código del Ítem de la Orden de Compra
- Descripción del/los Producto/s.
- Cantidad por tipo de material y total.
- Peso y dimensiones totales por bulto o pallet.
- Fecha de vencimiento de material (de corresponder)

En caso de que se trate de un único producto, el bulto deberá llevar la misma identificación detallada. Los bultos deberán estar acompañados por su correspondiente remito.

Será motivo de rechazo de entrega la falta de dicha información.

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTANTE de SOFSE antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.

Artículo 9°. ANEXOS

- Anexo I: PLANILLA DE COTIZACIÓN.
- Anexo II: LISTADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)

ANEXO I - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES NACIONALES/NACIONALIZADOS

SOFSE

DETALLE
PROVEEDOR

Procedimiento de Selección N°

RAZON SOCIAL:

Clase de Contratación:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

Expediente N°:

TEL:

E-MAIL:

MONEDA:

Renglón	U/M	Código	Descripción	CANTIDAD POR LUGAR DE ENTREGA						Precio		
				BS01 A7M2	LM01 A2M3	LR01 A4M1	LS03 A1M1	SM02 A5M0	Total	Unitario	IVA	Subtotal
1	c/u	2000001663	MOTOR 12V 074018-X S40 MB		3	5	3	3	14			
2	c/u	2000001664	MOTOR 24V 074018-1X S40 MB		3		5		8			
3	c/u	2000001666	ARMADURA 073105-X S40 S20 MB					10	10			
4	c/u	2000001667	KIT MANTE 073112-3X S40 S20 MB	3	3	5	3	3	17			
5	c/u	2000002207	SIST RETEN/LIBER 12V 074025-X S40 MB			6	3	2	11			
6	c/u	2000002209	CARBON P/MOTOR 2 UND 074070-B S60 MB	20				20	40			
7	c/u	2000002214	MOD OSM 12V 074015-1X S40 MB			3		5	8			
8	c/u	2000002218	PLACA CMD 12V 25527-1 25540-1 S60 MB	5		6	10		21			
9	c/u	2000002295	PANEL CMD 12V 074010-6X S40 MB	7	7	9	15	10	48			
10	c/u	2000002296	PANEL CMD 24V 074010-10X S40 MB		3				3			
11	c/u	2000002369	MOTOR 12V 074070-X S60 MB		3	3	3	2	11			
12	c/u	2000002370	PIÑÓN 070554-A S40 S20 MB		2				2			
13	c/u	2000002372	FRENO 074070-A S60 MB		5			5	10			
14	c/u	2000002386	MANIJA CIERRE 070909-4 S60 S40 S20 MB			8			8			
15	c/u	2000002387	VARILLA CIERRE 070919-2 S60 S40 S20 MB			8			8			
16	c/u	2000002388	BISAGRA RETEN 070968-4 S60 S40 S20 MB			6			6			
17	c/u	2000003476	ADAPTADOR BB 076227-7X1 S60 S40 S20 MB		4				4			
18	c/u	2000003712	TAPA CAJA MB 073002-X S60 S40 S20 MB			10			10			
19	c/u	2000004477	CARBON P/MOTOR 075116 S20 S40 MB	32				20	52			
20	c/u	2000005560	BURLETE CAJA 070559-A S20 S40 S60 MB			8			8			

TOTAL SIN IVA

ALICUOTA DE IVA:

TOTAL IVA INCLUIDO :

TOTAL IVA INCLUIDO LETRAS:

Condición Según Pliego

Lugar de l Según Pliego

Plazo de l Según Pliego

Mantenim Según Pliego

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

ANEXO I - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

SOFSE

DETALLE PROVEEDOR

Procedimiento de Selección N°

RAZON SOCIAL:

Clase de Contratación:

IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

Expediente N°:

TEL:

E-MAIL:



MONEDA:

Inconterm	Renglón	Cantidad	U/M	Código	Descripción	Precio			
						Unitario	Flete	Seguro	Subtotal
EXW FCA FOB CFR CIF	1	14	c/u	2000001663	MOTOR 12V 074018-X S40 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	2	8	c/u	2000001664	MOTOR 24V 074018-1X S40 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	3	10	c/u	2000001666	ARMADURA 073105-X S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	4	17	c/u	2000001667	KIT MANTE 073112-3X S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	5	11	c/u	2000002207	SIST RETEN/LIBER 12V 074025-X S40 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	6	40	c/u	2000002209	CARBON P/MOTOR 2 UND 074070-B S60 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	7	8	c/u	2000002214	MOD OSM 12V 074015-1X S40 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	8	21	c/u	2000002218	PLACA CMD 12V 25527-1 25540-1 S60 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	9	48	c/u	2000002295	PANEL CMD 12V 074010-6X S40 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	10	3	c/u	2000002296	PANEL CMD 24V 074010-10X S40 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	11	11	c/u	2000002369	MOTOR 12V 074070-X S60 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	12	2	c/u	2000002370	PIÑÓN 070554-A S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	13	10	c/u	2000002372	FRENO 074070-A S60 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	14	8	c/u	2000002386	MANIJA CIERRE 070909-4 S60 S40 S20 MB				


EXW FCA FOB CFR CIF	15	8	c/u	2000002387	VARILLA CIERRE 070919-2 S60 S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	16	6	c/u	2000002388	BISAGRA RETEN 070968-4 S60 S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	17	4	c/u	2000003476	ADAPTADOR BB 076227-7X1 S60 S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	18	10	c/u	2000003712	TAPA CAJA MB 073002-X S60 S40 S20 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	19	52	c/u	2000004477	CARBON P/MOTOR 075116 SMNS-CB1 S40 S20 PL-B0001 MB				
EXW FCA FOB CFR CIF	20	8	c/u	2000005560	BURLETE CAJA 070559-A S20 S40 S60 MB				
Total									
Total letras									
Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):									
Condición de Pago:		Según Pliego							
Plazo de Entrega:		Según Pliego							
Mantenimiento de Oferta:		Según Pliego							
						TRENES ARGENTINOS OPERACIONES			

ANEXO II - Listado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET)**CATALOG**


2000001663 - MOTOR 12V 074018-X S40 MB	2
2000001664 - MOTOR 24V 074018-1X S40 MB	4
2000001666 - ARMADURA 073105-X S40 S20 MB	6
2000001667 - KIT MANTE 073112-3X S40 S20 MB	8
2000002207 - SIST RETEN LIBER 12V 074025-X S40 MB	10
2000002209 - CARBON P MOTOR 2 UND 074070-B S60 MB	12
2000002214 - MOD OSM 12V 074015-1X S40 MB	14
2000002218 - PLACA CMD 12V 25527-1 25540-1 S60 MB	16
2000002295 - PANEL CMD 12V 074010-6X S40 MB	18
2000002296 - PANEL CMD 24V 074010-10X S40 MB	20
2000002369 - MOTOR 12V 074070-X S60 MB	22
2000002370 - PIÑÓN 070554-A S40 S20 MB	23
2000002372 - FRENO 074070-A S60 MB	25
2000002386 - MANIJA CIERRE 070909-4 S60 S40 S20 MB	27
2000002387 - VARILLA CIERRE 070919-2 S60 S40 S20 MB	29
2000002388 - BISAGRA RETEN 070968-4 S60 S40 S20 MB	31
2000003476 - ADAPTADOR BB 076227-7X1 S60 S40 S20 MB	33
2000003712 - TAPA CAJA MB 073002-X S60 S40 S20 MB	34
2000004477 - CARBON P MOTOR 075116 SMNS-CB1 S40 S20 PL-B0001 MB	36
2000005560 - BURLETE CAJA 070559-A S20 S40 S60 MB	38

 Taxologic	Item 2000001663						
Imagen							
Código de Barras	 *2000001663*						
Códigos	Código del Item: 2000001663 Código Anterior: NUM75650010810N						
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:25 p.m. Baja: - Última Modificación: 28/02/2020 09:37:16 a.m.						
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic						
Descripción Corta	MOTOR 12V 074018-X S40 MB						
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MOTOR 12V MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 074018-X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: MOTOR ASSEMBLY 12V)						
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA						
Clave	SEÑALAMIENTO						
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: MOTOR 12V						
Marcas	SIEMENS: 074018-X						
Proveedores	-						
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-	
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: MOTOR ASSEMBLY 12V FUENTE AMPLIADA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 SIEMENS 074018-X - MOTOR COMPLETO 12V						

	FUENTE CORTA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETLAN S-40 SIEMENS 074018-X - MOTOR COMPLETO 12V
Adjuntos	MOTOR 12V 074018-X S40 MBOO_SOL.JPG

 Taxologic	Item 2000001664						
Imagen							
Código de Barras	 *2000001664*						
Códigos	Código del Item: 2000001664 Código Anterior: NUM75650010820N						
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:25 p.m. Baja: - Última Modificación: 28/02/2020 09:41:17 a.m.						
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic						
Descripción Corta	MOTOR 24V 074018-1X S40 MB						
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MOTOR 24V MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 074018-1X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: MOTOR ASSEMBLY 24V)						
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA						
Clave	SEÑALAMIENTO						
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: MOTOR 24V						
Marcas	SIEMENS: 074018-1X						
Proveedores	-						
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-	
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: MOTOR ASSEMBLY 24V FUENTE AMPLIADA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETTRAN S-40 SIEMENS 074018-1X - MOTOR COMPLETO 24V						

	FUENTE CORTA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETTRAN S-40 SIEMENS 074018-1X - MOTOR COMPLETO 24V
Adjuntos	MOTOR 24V 074018-1X S40 MBOO_SOL.JPG

 Taxologic	Item 2000001666
Imagen	
Código de Barras	 *2000001666*
Códigos	Código del Item: 2000001666 Código Anterior: NUM75650010840N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:25 p.m. Baja: - Última Modificación: 28/02/2020 10:18:38 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	ARMAD 073105-X S20 S40 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO ARMADURA MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 073105-X; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: ARMATURE, ASSEMBLY)
Clasificación	SÑ - SEÑALAMIENTO 003 - CRUCE A NIVEL 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO


Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: ARMADURA					
Marcas	SIEMENS: 073105-X					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: ARMATURE, ASSEMBLY					
	FUENTE AMPLIADA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 SIEMENS 073105-X - ARMADURA					
	FUENTE CORTA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 SIEMENS 073105-X - ARMADURA					
Adjuntos	ARMADURA 073105-X S40 S20 MBO_SOL.JPG					

 Taxologic	Item 2000001667					
Imagen	Maintenance Kit Complete - 073112-3X (includes following items which can be ordered separately): - Contact Forming Tool - 073112 - Contact Setting Gage - 073112-1 - Commutator Cleaning Tool -073112-2 - Contact Cleaning Strips (box of 12) - 073000-15 - Tension Gage for Motor Brush Springs and Controller Contacts - 073000-16 - Torque Card - 070982-2					
Código de Barras	 *2000001667*					
Códigos	Código del Item: 2000001667 Código Anterior: NUM75650010850N					
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:25 p.m. Baja: - Última Modificación: 22/03/2020 07:55:26 p.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	KIT MANTE 073112-3X S20 S40 MB					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO KIT DE MANTENIMIENTO; KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO -073112-3X (INCLUYE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS QUE PUEDEN PEDIRSE POR SEPARADO): - HERRAMIENTA DE FORMATO DE CONTACTO -073112. - MEDICIÓN DE CONTACTO GAGE -073112-1. - HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DEL COMPUTADOR -073112-2. - TIRAS DE LIMPIEZA DE CONTACTO (CAJA DE 12) -073000-15. - MEDIDOR DE TENSIÓN PARA RESORTES DE CEPILLO DE MOTOR Y CONTACTOS DEL CONTROLADOR -073000-16. - TARJETA DE TORQUE -070982-2. MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 073112-3X; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: KIT DE MANTENIMIENTO					
Marcas	SIEMENS: 073112-3X					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: MAINTENANCE KIT COMPLETE, 6 TOOLS FUENTE AMPLIADA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 SIEMENS 073112-3X - KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO FUENTE CORTA: REPUESTO PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 SIEMENS 073112-3X - KIT DE MANTENIMIENTO COMPLETO					


Adjuntos

[KIT MANTE 073112-3X S40 S20 MB_SOL.JPG](#)



[SIEMENS INSTRUC MANT_SOL.PDF](#)

 Taxologic	Item 2000002207
Imagen	
Código de Barras	 *2000002207*
Códigos	Código del Item: 2000002207 Código Anterior: NUM76373080600N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:40 p.m. Baja: - Última Modificación: 22/03/2020 11:38:16 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	SIST RETEN/LIBER 12V 074025-X S40 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO SISTEMA RETENCION/LIBERACION 12V MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 074025-X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: HOLD CLEAR ASSEMBLY 12 VDC)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: SISTEMA RETENCION/LIBERACION 12V
Marcas	SIEMENS: 074025-X
Proveedores	-


	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
Equipos	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: HOLD CLEAR ASSEMBLY 12 VDC FUENTE AMPLIADA: R/F SIEMENS: 074025-X FUENTE CORTA: SISTEMA DE RETENCION Y LIBERACION COMPLETO 12V - MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40					
Adjuntos	SIST. RETEN LIBER 12V 074025-X S40 MB_SOL.JPG					

 Taxologic	Item 2000002209
Imagen	CARBONES PARA MOTOR Número de parte: Siemens 074070-B <u>MECANISMO DE BARRERA S60</u>  2 UNIDADES POR PAQUETE *SE UTILIZAN 4 UNIDADES POR MOTOR
Código de Barras	 *2000002209*
Códigos	Código del Item: 2000002209 Código Anterior: NUM76373082100N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:40 p.m. Baja: - Última Modificación: 26/08/2021 01:26:42 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	CARBON P/MOTOR 2 UND 074070-B S60 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO CARBON PARA MOTOR 2 UNIDADES MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 074070-B; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI POSICION:PAG 6-9 (DESCRIPCION EN INGLES: MOTOR BRUSHES)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: CARBON PARA MOTOR 2 UNIDADES


<i>Marcas</i>	SIEMENS: 074070-B					
<i>Proveedores</i>	-					
<i>Equipos</i>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	PAG 6-9	-
<i>Otras Descripciones</i>	DESCRIPCION EN INGLES: MOTOR BRUSHES FUENTE AMPLIADA: ESCOBILLAS DE MOTOR - MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-60 PLANO P-005-2018 FUENTE CORTA: ESCOBILLAS DE MOTOR - MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-60 PLANO P-005-2018					
<i>Adjuntos</i>	CARBONES P MOTOR 074070-B S60 MB_SOL.JPEG SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAINTENANCE VER F PAG 6-900_SOL.PDF					

 Taxologic	Item 2000002214
Imagen	
Código de Barras	 *2000002214*
Códigos	Código del Item: 2000002214 Código Anterior: NUM76373088110N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:40 p.m. Baja: - Última Modificación: 22/03/2020 11:42:01 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	MODULO OSM 12V 074015-1X S40 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MODULO OVERSPEED MODULE 12V MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 074015-1X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: OVERSPEED MODULE 12V)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA


Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: MODULO OVERSPEED MODULE 12V					
Marcas	SIEMENS: 074015-1X					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: OVERSPEED MODULE 12V FUENTE AMPLIADA: REPUESTO PARA BARRERA SAFETRANS S40 - MODULO OSM 12VDC 074015-1X FUENTE CORTA: REPUESTO PARA BARRERA SAFETRANS S40 - MODULO OSM 12VDC 074015-1X					
Adjuntos	MÓDULO OSM 12V 074015-1X S40 MB_SOL.JPG					

 Taxologic	Item 2000002218
Imagen	
Código de Barras	 *2000002218*
Códigos	Código del Item: 2000002218 Código Anterior: NUM76373100010N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:40 p.m. Baja: - Última Modificación: 05/08/2021 11:37:00 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	PLACA CMD 12V 25527-1 25540-1 S60 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO PLACA DE COMANDO 12V MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 25527-1, SIEMENS 25540-1; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS 0 0 PLANO:SIEMENS NPB 1-18 S-60 GATE MEC (DESCRIPCION EN INGLES: ASSY, S-60 ENTRANCE PCB, 12VCD)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: PLACA DE COMANDO 12V



<i>Marcas</i>	SIEMENS: 25527-1					
	SIEMENS: 25540-1					
<i>Proveedores</i>	-					
<i>Equipos</i>	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	-	SIEMENS NPB 1-18 S-60 GATE MEC	-	-
<i>Otras Descripciones</i>	DESCRIPCION EN INGLES: ASSY, S-60 ENTRANCE PCB, 12VCD					
	FUENTE AMPLIADA: "PLACA COMANDO DE BARRERA S-60 SEGUN MANUAL ADJUNTO: S-60 ENTRANCE PCB , 12 VDC PART NUMBER 9000-25527-0001 "					
	FUENTE CORTA: PLACA COMANDO ACCIONAMIENTO DE BARRERA S-60					
<i>Adjuntos</i>	PLACA COMANDO 12V 25527-0001 S60 MB_SOL.JPG					
	SIEMENS NPB 1-18 S-60 GATE MECHANISM PC BOARD 25540_SOL.PDF					
	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAINTENANCE VER FO_SOL.PDF					


 Taxologic	Item 2000002295
Imagen	
Código de Barras	 *2000002295*
Códigos	Código del Item: 2000002295 Código Anterior: NUM76377500100N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:43 p.m. Baja: - Última Modificación: 06/10/2020 05:08:03 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: bruno elian ortale Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	PANEL CMD 12V 074010-6X S40
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO PANEL DE COMANDO 12V; MAQUINA DE BARRERA SAFETRANS S-40 MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 074010-6X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: PANEL ASSY. COMPLETE, (W/MAINT. SWITCH) / BOARD PC S-40 RELAY 074010-6X)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: PANEL DE COMANDO 12V
Marcas	SIEMENS: 074010-6X
Proveedores	SIEMENS

	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
Equipos	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: PANEL ASSY. COMPLETE, (W/MAINT. SWITCH) / BOARD PC S-40 RELAY 074010-6X					
	FUENTE AMPLIADA: PANEL DE COMANDO 12 V - PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRANS #074010-20 MOD S-40					
	FUENTE CORTA: PANEL DE COMANDO 12 V - PARA MAQUINA DE BARRERA SAFETRANS #074010-20 MOD S-40					
Adjuntos	PANEL DE COMANDO 12V 074010-6X S40 MB_SOL.JPG					
	PLANO SIEMENS - PART 074010-6X_SOL.PDF					



 Taxologic	Item 2000002296
Imagen	
Código de Barras	 *2000002296*
Códigos	Código del Item: 2000002296 Código Anterior: NUM76377500200N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:43 p.m. Baja: - Última Modificación: 21/03/2020 04:14:39 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	PANEL CMD 24V 074010-10X S40 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO PANEL DE COMANDO 24V MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 074010-10X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: PANEL ASSY. COMPLETE, (W/MAINT. SWITCH))
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: PANEL DE COMANDO 24V
Marcas	SIEMENS: 074010-10X
Proveedores	-

	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
Equipos	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: PANEL ASSY. COMPLETE, (W/MAINT. SWITCH) FUENTE AMPLIADA: PANEL DE COMANDO 24V - MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 R/F SIEMENS: 074010-10X FUENTE CORTA: PANEL DE COMANDO 24V - MAQUINA DE BARRERA SAFETRAN S-40 R/F SIEMENS: 074010-10X					
Adjuntos	PANEL DE COMANDO 24V 074010-10X S40 MB_SOL.JPG					



 Taxologic	Item 2000002369					
Imagen						
Código de Barras	 *2000002369*					
Códigos	Código del Item: 2000002369 Código Anterior: NUM76477153550N					
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:46 p.m. Baja: - Última Modificación: 28/02/2020 09:44:16 a.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	MOTOR 12V 074070-X S60 MB					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MOTOR 12V MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 074070-X; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: REPLACEMENT MOTOR WITH BRAKE 12 VDC)					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: MOTOR 12V					
Marcas	SIEMENS: 074070-X					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: REPLACEMENT MOTOR WITH BRAKE 12 VDC FUENTE AMPLIADA: ASSY, S-60 12 VDC MOTOR / BRA (074070-X) FUENTE CORTA: ASSY, S-60 12 VDC MOTOR / BRA (074070-X)					
Adjuntos	MOTOR 12V 074070-X S60 MB_SOL.JPG					

 Taxologic	Item 2000002370
Imagen	
Código de Barras	 *2000002370*
Códigos	Código del Item: 2000002370 Código Anterior: NUM76477153560N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:46 p.m. Baja: - Última Modificación: 21/03/2020 04:48:06 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	PIÑON 070554-A S20 S40 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO PIÑON MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 070554-A; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: PINION)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: PIÑON
Marcas	SIEMENS: 070554-A
Proveedores	-


	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
Equipos	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: PINION					
	FUENTE AMPLIADA: PINION ASSY, MOTOR (070554-AX)					
	FUENTE CORTA: PINION ASSY, MOTOR (070554-AX)					
Adjuntos	PIÑÓN 070554-A S40 S20 MB_SOL.JPG					

 Taxologic	Item 2000002372					
Imagen						
Código de Barras	 *2000002372*					
Códigos	Código del Item: 2000002372 Código Anterior: NUM76477153580N					
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:46 p.m. Baja: - Última Modificación: 28/02/2020 09:39:15 a.m.					
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic					
Descripción Corta	FRENO 074070-A S60 MB					
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO FRENO MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 074070-A; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: BRAKE)					
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: FRENO					
Marcas	SIEMENS: 074070-A					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-


Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: BRAKE
	FUENTE AMPLIADA: KIT, S-60 REPLACEMENT BRAKE (074070-A)
	FUENTE CORTA: KIT, S-60 REPLACEMENT BRAKE (074070-A)
Adjuntos	FRENO 074070-A S60 MBO_SOL.JPG

 Taxologic	Item 2000002386
Imagen	
Código de Barras	 *2000002386*
Códigos	Código del Item: 2000002386 Código Anterior: NUM76477153720N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:46 p.m. Baja: - Última Modificación: 15/05/2020 02:50:57 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	MANIJA CIERRE 070909-4 S20 S40 S60 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO MANIJA DE CIERRE MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 070909-4; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: HANDLE, LATCH)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: MANIJA DE CIERRE
Marcas	SIEMENS: 070909-4


Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: HANDLE, LATCH					
	FUENTE AMPLIADA: VER REF. COMPRAS (M. ORTIZ) - HANDLE, LATCH (070909-4)					
	FUENTE CORTA: VER REF. COMPRAS (M. ORTIZ) - HANDLE, LATCH (070909-4)					
Adjuntos	MANIJA CIERRE 070909-4 S60 S40 S20 MB_SOL.JPG					


 Taxologic	Item 2000002387
Imagen	
Código de Barras	 *2000002387*
Códigos	Código del Item: 2000002387 Código Anterior: NUM76477153730N
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:47 p.m. Baja: - Última Modificación: 15/05/2020 02:50:39 p.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	VARILLA CIERRE 070919-2 S20 S40 S60 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO VARILLA DE CIERRE MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 070919-2; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: LATCH ROD)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: VARILLA DE CIERRE
Marcas	SIEMENS: 070919-2

Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: LATCH ROD					
	FUENTE AMPLIADA: VER REF. COMPRAS (M. ORTIZ) - ROD LATCH (070919-2)					
	FUENTE CORTA: VER REF. COMPRAS (M. ORTIZ) - ROD LATCH (070919-2)					
Adjuntos	VARILLA CIERRE 070919-2 S60 S40 S20 MB_SOL.JPG					



 Taxologic	Item 2000002388						
Imagen	 6 - Retainer HINGE - 0709684 7 - MS HH 5/16-18 X2.5						
Código de Barras	 *2000002388*						
Códigos	Código del Item: 2000002388 Código Anterior: NUM76477153740N						
Fechas	Alta: 25/07/2019 05:02:47 p.m. Baja: - Última Modificación: 15/05/2020 03:02:10 p.m.						
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic						
Descripción Corta	BISAGRA DE RETENCION 070968-4 S20 S40						
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO BISAGRA DE RETENCION MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 070968-4; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: HINGE RETAINER)						
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA						
Clave	SEÑALAMIENTO						
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: BISAGRA DE RETENCION						
Marcas	SIEMENS: 070968-4						
Proveedores	-						
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag	
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-	

	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: HINGE RETAINER FUENTE AMPLIADA: - HINGE RETAINER KIT NS SPEC (070968-4X). - FUENTE CORTA: VER REF. COMPRAS (M. ORTIZ) - HINGE RETAINER KIT NS SPEC (070968-4X)					
Adjuntos	BISAGRA RETEN 070968-4 S60 S40 S20 MB_SOL.JPG					


 Taxologic	Item 2000003476																														
Imagen	 Conversion bracket with cast adapter To order, specify description and part number. <table><thead><tr><th>Item No.</th><th>Description</th><th>Qty. Req'd</th><th>Part No.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Complete Assy. w/Hdwe. -- As Shown</td><td></td><td>076227-7X1</td></tr><tr><td>2</td><td>Bracket, Conversion w/pin</td><td>1</td><td>076227-7X</td></tr><tr><td>3</td><td>Adapter, Cast Steel</td><td>1</td><td>076203-510X</td></tr><tr><td>4</td><td>Shear Bolt Assy.</td><td>3</td><td>076215-X</td></tr><tr><td>5</td><td>Replacement Mounting Pin w/Hardware (not shown)</td><td>1</td><td>076207-2X1</td></tr></tbody></table>							Item No.	Description	Qty. Req'd	Part No.	1	Complete Assy. w/Hdwe. -- As Shown		076227-7X1	2	Bracket, Conversion w/pin	1	076227-7X	3	Adapter, Cast Steel	1	076203-510X	4	Shear Bolt Assy.	3	076215-X	5	Replacement Mounting Pin w/Hardware (not shown)	1	076207-2X1
Item No.	Description	Qty. Req'd	Part No.																												
1	Complete Assy. w/Hdwe. -- As Shown		076227-7X1																												
2	Bracket, Conversion w/pin	1	076227-7X																												
3	Adapter, Cast Steel	1	076203-510X																												
4	Shear Bolt Assy.	3	076215-X																												
5	Replacement Mounting Pin w/Hardware (not shown)	1	076207-2X1																												
Código de Barras	 *2000003476*																														
Códigos	Código del Item: 2000003476 Código Anterior: -																														
Fechas	Alta: 05/02/2020 11:37:39 a.m. Baja: - Última Modificación: 22/03/2020 11:28:04 a.m.																														
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic																														
Descripción Corta	ADAPTADOR BB 076227-7X1 S60 S40 S20 MB																														
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO ADAPTADOR BRAZO DE BARRERA MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 076227-7X1 ; EQUIPO: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 S40 S20 0 0 PLANO:SIEMENS SAFETRAN RAIL EQUIPMEN (DESCRIPCION EN INGLES: CONVERSION BRACKET WITH CAST ADAPTER,COMPLETE ASSY. W/HDWE.)																														
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA																														
Clave	SEÑALAMIENTO																														
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: ADAPTADOR BRAZO DE BARRERA																														
Marcas	SIEMENS: 076227-7X1																														
Proveedores	-																														
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag																									
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60 S40 S20	SIEMENS SAFETRAN RAIL EQUIPMEN	-	-																									
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: CONVERSION BRACKET WITH CAST ADAPTER,COMPLETE ASSY. W/ HDWE.																														
Adjuntos	ADAPTADOR BB 076227-7X1 S60 S40 S20 MBO_SOL.JPG																														

 Taxologic	Item 2000003712
Imagen	
Código de Barras	 *2000003712*
Códigos	Código del Item: 2000003712 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 27/05/2020 11:53:23 a.m. Baja: - Última Modificación: 27/05/2020 11:53:25 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	TAPA CAJA MB 073002-X S20 S40 S60
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO TAPA DE CAJA DE MECANISMO DE BARRERA MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 073002-X ; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI (DESCRIPCION EN INGLES: WELDMENT, COVER)
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: TAPA DE CAJA DE MECANISMO DE BARRERA
Marcas	SIEMENS: 073002-X

Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	-	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	-	-
Otras Descripciones	DESCRIPCION EN INGLES: WELDMENT, COVER					
Adjuntos	TAPA CAJA MB 073002-X S60 S40 S20 MB_SOL.JPG					

 Taxologic	Item 2000004477
Imagen	CARBÓN PARA MOTOR Número de parte: Siemens 075116 MECANISMOS DE BARRERA S40 Y S20  1 UNIDAD POR PAQUETE *SE UTILIZAN 4 UNIDADES POR MOTOR
Código de Barras	 *2000004477*
Códigos	Código del Item: 2000004477 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 13/05/2021 10:50:39 a.m. Baja: - Última Modificación: 04/06/2021 11:28:53 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Daverio, Alejandro Tomas Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	CARBON P/MOTOR 075116 S20 S40 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO CARBON PARA MOTOR MARCAS/ FABRICANTES: SIEMENS 075116; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI POSICION:PAG 20 ITEM 19, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI POSICION:PAG 24 ITEM 35B
Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA
Clave	SEÑALAMIENTO

Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: CARBON PARA MOTOR					
Marcas	SIEMENS: 075116					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	PAG 20 ITEM 19	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	PAG 24 ITEM 35B	-
Otras Descripciones	-					
Adjuntos	CARBON PARA MOTOR 075116 S40 S20 MB_SOLOO_SOL.JPEG SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAINTENANCE VER B PAG 18-20000_SOL.PDF SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAINTENANCE VER E.2 PAG 23-24000_SOL.PDF					

 Taxologic	Item 2000005560
Imagen	BURLETE - CAJA MB S20-40-60 
Código de Barras	 *2000005560*
Códigos	Código del Item: 2000005560 Código Anterior: -
Fechas	Alta: 05/10/2022 10:19:08 a.m. Baja: - Última Modificación: 05/10/2022 10:19:08 a.m.
Usuarios	Solicitante Última Operación: Bouvet, Gonzalo Nicolás Aprobador Última Operación: Soporte Taxologic
Descripción Corta	BURLETE CAJA 070559-A S20 S40 S60 MB
Descripción Ampliada	SEÑALAMIENTO ; TIPO DE REPUESTO BURLETE CAJA MARCAS/FABRICANTES: SIEMENS 070559-A; EQUIPOS: MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S20 0 0 PLANO:SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI POSICION:P.18, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S40 0 0 PLANO:SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI POSICION:P.23, MECANISMO DE BARRERA SIEMENS S60 0 0 PLANO:SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI POSICION:P.6-3

Clasificación	• SÑ - SEÑALAMIENTO • 003 - CRUCE A NIVEL • 01 - MECANISMO DE BARRERA					
Clave	SEÑALAMIENTO					
Propiedades	 TIPO DE REPUESTO: BURLETE CAJA					
Marcas	SIEMENS: 070559-A					
Proveedores	-					
Equipos	Descripción	Marca	Modelo	Plano	Posición	Tag
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S20	SIEMENS S-20 INSTRUCTION & MAI	P.18	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S40	SIEMENS S-40 INSTRUCTION & MAI	P.23	-
	MECANISMO DE BARRERA	SIEMENS	S60	SIEMENS S-60 INSTRUCTION & MAI	P.6-3	-
Otras Descripciones	-					
Adjuntos	SIEMENS_S_20_INSTRUCTION_MAINTENANCE_VER_B_PAG_18_200_SOL.PDF SIEMENS_S_40_INSTRUCTION_MAINTENANCE_VER_E.2_PAG_23_240_SOL.PDF SIEMENS_S_60_INSTRUCTION_MAINTENANCE_VER_F_PAG_75_760_SOL.PDF TAPA_IMAGEN_070559_A_SOL.JPG					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: Pliego - ADQUISICIÓN de MÓDULOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA MECANISMOS DE BARRERA – SEÑALAMIENTO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.