

# **TRENES ARGENTINOS OPERACIONES**

**GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO**

## **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ADQUISICIÓN DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES  
TRIPLAS DMU**

**PE.20.007.SCYGT.GCM.V1**

	<b>GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO</b>	
	ADQUISICION DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU	PE.20.007.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 12/5/2020
Página 2 de 6		

## **1 GENERALIDADES**

### **1.1 Introducción:**

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para los Servicios de la Línea Belgrano Sur contemplados para las intervenciones programadas y accidentales del año 2020.

### **1.2 Visita a dependencias de material rodante:**

En caso que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras.

## **2 INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:**

### **2.1 Material Rodante que utilizan los Repuestos:**

En este caso los bienes solicitados corresponden a las triplas DMU CNR Tangshan que operan en los servicios de la Línea Belgrano Sur.

### **2.2 Función de los Repuestos:**

Se trata de elementos necesarios para la operación y mantenimiento (preventivo o correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento presentadas a la CNRT.

### **2.3 Características principales a cumplir**

En todos los casos, los materiales a suministrar deberán ser nuevos.

Se solicita su adquisición a través del N° de “referencia de fábrica”, a proveedores OEM (Original Equipment Manufacturer), ó al fabricante del Material Rodante en cuestión, siendo condición suficiente para su adquisición la identificación por dicha referencia de fábrica, no resultando necesaria una especificación técnica para cada uno de ellos.

	<b>GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO</b>	
	ADQUISICION DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU	PE.20.007.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 12/5/2020
Página 3 de 6		

Deben responder a las siguientes características principales:

Renglón	SolPed Nº	Pos.	Cod. SAP	Nomenclador	Descripción	Referencia de fábrica (RF)	Cantidad
1°	10001825	10	1000013414	NUM31610104000N	Bogie motriz completo (extremo B).	CNR0000291132 (CNR)	1
2°	10001825	20	1000013417	NUM31610105000N	Bogie motriz completo (extremo A).	CNR0000291131 (CNR)	1
3°	10001826	10	1000013432	NUM31610200000N	Conjunto par montado motriz (par montado y caja punta de eje, pack de resortes y amortiguador, caja de engranajes) "F5"	-CNR0000273315 (CNR) -CNR0000358374 (CNR) -CNR0000273465 (CNR)	16
4°	10001997	10	1000013436	NUM31610210000N	Conjunto par montado remolcado (par montado y caja de punta de eje, pack de resortes y amortiguador) "F6".	-CNR0000293557 (CNR) -CNR0000273302 (CNR)	8

**NOTA – RENGLÓN 3° (SAP 1000013432).**

Cada conjunto está formado por tres componentes, cuyas RF son:

- I. CNR0000273315 (CNR)
- II. CNR0000358374 (CNR)
- III. CNR0000273465 (CNR)

Por cada conjunto se deberán proveer las tres RF indicadas.

**NOTA – RENGLÓN 4° (SAP 1000013436).**

Cada conjunto está formado por dos componentes, cuyas RF son:

- I. CNR0000293557 (CNR)
- II. CNR0000273302 (CNR)

Por cada conjunto se deberán proveer las dos RF indicadas.

**3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES**

**3.1 Plazo de Entrega de los Materiales:**

El plazo de entrega de los materiales se establece en hasta 120 (CIENTO VEINTE) días corridos, a computarse a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

	<b>GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO</b>	
	ADQUISICION DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU	PE.20.007.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 12/5/2020
Página 4 de 6		

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten al plazo establecido en el presente artículo, SOFSE podrá aceptar la propuesta de otro plazo de entrega por parte del oferente, siempre que el mismo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, a computarse en la forma establecida en el párrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos, serán desestimadas.

### 3.2 Cronograma de entrega de los Materiales:

Se definen los lotes de entrega de acuerdo al siguiente detalle:

Cod. SAP	Nomenclador	Descripción	Referencia de fábrica (RF)	Cantidad total	1 ra Entrega
1000013414	NUM31610104000N	Bogie motriz completo (extremo B).	CNR0000291132 (CNR)	1	1
1000013417	NUM31610105000N	Bogie motriz completo (extremo A).	CNR0000291131 (CNR)	1	1
1000013432	NUM31610200000N	Conjunto par montado motriz (par montado y caja punta de eje, pack de resortes y amortiguador, caja de engranajes) "F5"	-CNR0000273315 (CNR) -CNR0000358374 (CNR) -CNR0000273465 (CNR)	16	16
1000013436	NUM31610210000N	Conjunto par montado remolcado (par montado y caja de punta de eje, pack de resortes y amortiguador) "F6".	-CNR0000293557 (CNR) -CNR0000273302 (CNR)	8	8

### 3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Compra
- Código SAP.
- Descripción del Producto.
- Cantidad Total
- Proveedor

	<b>GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO</b>	
	ADQUISICION DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU	PE.20.007.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 12/5/2020
Página 5 de 6		

- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar, debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

### 3.4 Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OC que se está entregando, referencia de los ítems numerados, los COD SAP con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo a como esta explícito en la OE, además de lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

### 3.5 Condición y lugar de entrega

Se establece como destino final de la mercadería:

Tipo	<b>Almacén A7M1</b>
Dirección	Gorriti 1099.
Ciudad	Tapiales, La Matanza
Provincia	Buenos Aires
Horarios de entrega	Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.

	<b>GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO</b>	
	ADQUISICION DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU	PE.20.007.SCYGT.GCM.V1
		Versión: 1
		Fecha: 12/5/2020
Página 6 de 6		

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega será la establecida en la documentación que compone la presente contratación.

El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

### **3.6 Controles a realizar**

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

## **4 GARANTÍA DE LOS MATERIALES**

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación. El período de garantía será de 36 (treinta y seis) meses ó 150.000 Kms, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de recepción del material en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** Nuevo Pliego de Especificaciones Técnicas. EX-2020-47447841- -APN-SG#SOFSE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.