

# **GORRO TIPO F1 NEGRA**

## SINTESIS DESCRIPTIVA GORRO TIPO FORMULA 1

### TELA

Sarga mediana 2/1, algodón 100 %, peso x mt2. 190 gms  
Color 698

### MODELO

Tipo deportivo, compuesto por frente enterizo, 2 laterales y 2 traseros, con visera frontal y tirilla elástica de ajuste. Llevará en cada gajo (parte superior) un orificio festoneado en su alrededor en forma de ojalillo.

### CASQUETE


Compuesto de 5 gajos.  
El delantero deberá llevar entretela preencogida de algodón 100% artículo 0203, color blanco.

### TAFILETE (Refuerzo perímetro casquete)

Misma tela que la del gorro, en su interior llevará ídem entretela que el frente.

### TIRILLA DE AJUSTE

Tirillas de Artículo 5140 Color 453 ídem casquete.  
Tendrá un largo de 8,5 cm y ancho 2 cm. Por dentro llevara un elástico de goma y algodón. En las uniones con el casquete tendrá un atraque vertical como refuerzo.



## **VISERA**

En plástico flexible de 1,5 mm. de espesor. Recubierta con la misma tela delantera Color negra.

## **BOTON**

Forrado en tela ídem gorra, ubicado en la parte superior central del casquete.

## **MEDIDAS**

Desde el 54 al 62 (cm)

Nota: Estas dimensiones son en base a un sólo modelo, llegando a obtener las medidas en función al ajuste de la tirilla elástica.

## **CINTA, HILOS Y COSTURAS**

Cinta al bias: Algodón 100 %. Color negro ídem tela exterior, de 15 mm de ancho. Las mismas se fijarán en todas las costuras expuestas de las uniones de gajos (parte interna).

Hilos: Al tono de la tela, poliéster 100 %. Título 120.

Máquina: 1 aguja simple pespunte.

## **IMPORTANTE:**

## **IDENTIFICACION CORPORATIVA**

### **LOGO BORDADO**

En la parte delantera llevara el isologo de “Nuevos ferrocarriles Argentinos” bordado en color blanco y verde. El tipo de bordado deberá ser de alta densidad, aplicado directamente sobre la gorra y las medidas de largo será 7 cm de largo y altura proporcional. Estará centrado en la parte delantera a 2 cm de la base del casquete. (Ver gráfico)

**Nota: Para su cotización y/ó desarrollo solicitar información a Sofse. Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del modelo con los bordados requeridos.**


**Referencia: Color 7098 (Verde luminoso) y blanco. HILOS Sylco de COATS**

**Bordado de alta densidad en puntadas, hilos de poliéster 100%, colores firmes.**

## Nuevos Ferrocarriles Argentinos ISOLOGOS Frentes

 Pantone 382

 Blanco



**Nota:** Solicitar a NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS tipología, color e información referente a Isologo

**Nota:** Antes de iniciar la producción el confeccionista adjudicado deberá presentar para su aprobación una muestra del bordado requerido.

### IDENTIFICACION:

**PRENDA:** Deberá llevar la etiqueta donde conste la Marca, confeccionista, composición, talle, conservación y cualquier otra disposición legal vigente.

**MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta del producto, el proveedor entregará una muestra, la misma será evaluada de acuerdo a la especificación y que quedará como patrón total de la entrega en caso de adjudicarse.

## FERROCARRILES ARGENTINOS SEGURIDAD | Gorro F1

